


Un gage de **qualité**,  
source de **performances**



CATALOGUE



**génia**  
la référence vétérinaire



injection



rurale



chirurgie



orthopédie



hospitalisation



protection



nettoyage



toiletage

## ■ ■ ■ Génia, une vision d'avenir

L'esprit précurseur, qui soutient et anime le développement des activités depuis la création de Génia, a permis à la société de consolider ses positions sur ses marchés notamment en apportant **des solutions de spécialiste et de leader sur de nombreuses gammes de matériels vétérinaires.**

### Au plus près des attentes de nos marchés

Les vingt-cinq dernières années ont été particulièrement significatives en matière d'avancées que ce soit par le lancement **de générations de produits innovants ou par la montée en puissance des capacités de production.** La conquête de nouveaux marchés illustre également les efforts commerciaux entrepris sur les territoires français et internationaux.

### Un partenaire à la pointe de la recherche

Une implication quotidienne auprès des professionnels de la santé animale est à l'origine de la création de matériels vétérinaires toujours plus performants. Notre service Recherche & Développement se distingue tout particulièrement par la mise au point de concepts innovants dont les qualités d'usage en font rapidement **des références du marché : fils de suture, pistolets drogueurs, seringues automatiques...**

### Une logistique optimisée pour un service assuré

Le déploiement de la norme ISO 9001 : 2008 et ISO 13485 : 2003 sur l'ensemble de notre process (des approvisionnements de matières premières jusqu'aux expéditions) **garantit à nos clients une qualité constante et une disponibilité optimale de notre stock.**


**Nous vous invitons à présent à redécouvrir l'offre globale Génia, une gamme cohérente au service des vétérinaires :**

- notre catalogue vous propose **un large choix de 1 500 références** organisées en 8 familles de produits ;
- notre site Internet vous accueille pour vous présenter les nouveautés et vous donne un accès rapide à l'information que vous recherchez, **www.genia.fr**
- notre service commercial est à votre écoute pour toutes études et demandes spécifiques au : **+33 (0)2 40 03 24 17**, ou par fax au **+33 (0)2 40 03 14 71**, et par email : **genia@genia.fr**.

## ■ ■ ■ De belles perspectives sur les marchés de l'Europe et du Grand Export

Génia prend des positions à l'export depuis plus d'une vingtaine d'années qui représentent aujourd'hui un tiers du chiffre d'affaires de la société.

La clientèle étrangère est approchée à l'aide de gammes de produits conçus spécifiquement en fonction des particularités de ces marchés. Le volume des exportations a permis d'augmenter les cadences de fabrication et de réaliser des économies d'échelle favorables à la réduction des coûts de production.



- Délégué Belgique - Tél: **+ 32 (0)4 72 20 02 83**
- Délégué Nord - Tél: **+33 (0)6 03 44 71 96**
- Délégué Paris Est - Tél: **+33 (0)6 03 44 71 92**
- Délégué Ouest - Tél: **+33 (0)6 27 61 05 23**
- Délégué Sud Est - Tél: **+33 (0)6 23 92 35 53**



Belgique - Tél : **+33 (0)2 40 33 35 38**

Europe de l'Est, Asie, Moyen-Orient et Afrique de l'Est - Tél : **+33 (0)1 53 63 42 87**

Allemagne, Suisse, Autriche, Pays-Bas, Scandinavie, Pays Baltes, Maghreb et Afrique de l'Ouest - Tél : **+33 (0)1 53 63 42 85**

Amérique du Sud et Europe du Sud - Tél : **+33 (0)1 82 73 07 67**

Amérique du Nord, Royaume-Uni et Irlande - Tél : **+33 (0)2 40 33 78 00**

Océanie - Tél : **+61 (0)4 28 112 151**

Délégué Espagne - Tél : **+34 692 855 912**

## ■ ■ ■ Génia, un gage de qualité, source de performance

Génia est certifié ISO 9001 : 2008 et ISO 13485 : 2003 depuis janvier 2011. L'engagement d'une performance continue et croissante pour ce qui est de l'organisation est un concept ancré au sein de notre équipe.

Fruit d'un investissement collectif, notre système de management de la qualité est une volonté de répondre aux besoins de nos clients en termes de délais, de produits et de relations commerciales qualitatives.

Notre démarche d'amélioration continue nous entraîne à grandir et à vous satisfaire quotidiennement, ce qui est pour nous un objectif, gage de pérennité.



## ■ ■ ■ Génia, maîtrise de la conception



### 1. Conception de produits : une réponse innovante et sur mesure

Génia a toujours privilégié la recherche et le développement de nouvelles solutions venant simplifier les pratiques vétérinaires.

Notre bureau d'études est au cœur de ce dispositif d'amélioration constante de notre offre. D'une part, il fait évoluer nos produits actuels et complète nos gammes en prenant en compte les suggestions de nos clients. D'autre part, une forte expérience associée à une connaissance approfondie du métier vétérinaire lui permet de maîtriser la conception de nouveaux matériels qui deviennent des produits plébiscités par nos clients.

### 2. Fabrication maîtrisée : des savoir-faire indispensables pour innover sur le marché

Acteur majeur sur les marchés des instruments vétérinaires, Génia s'investit fortement sur son outil de production et l'intégration de nouvelles fabrications est un axe stratégique de développement.

La fabrication dédiée aux produits de petit matériel vétérinaire s'organise en cinq ateliers spécialisés :

- **L'atelier de décolletage** : l'activité est ciblée principalement sur l'usinage du plexiglas pour réaliser des seringues haut de gamme.
- **L'atelier d'injection matière plastique** : les moules placés dans des presses servent à produire une large gamme de produits tels que seringues, pistolets drogueurs, éléments de tondeuse, d'aiguillons électriques, ...
- **L'atelier de coutellerie** : le site est spécialisé notamment dans la production des ciseaux chirurgicaux et de toilettage, des articles de maréchalerie vétérinaire, des broches chirurgicales et intègre la réparation de l'instrumentation chirurgicale.
- **L'atelier électricité** : il prend en charge la fabrication des aiguillons, des tondeuses et des tatoueurs.
- **L'atelier sutures** : cette unité fabrique en salle blanche la gamme des sutures chirurgicales.

### 3. Distribution : tout pour vous livrer dès réception de commande

La qualité et la diversité de nos familles de produits sont servies par une logistique que nous avons voulue exemplaire. Le process livraison est totalement maîtrisé grâce à notre logiciel GPAO qui intègre le suivi d'une commande dès sa mise en production et la gestion des stocks jusqu'à l'expédition, dans le cadre d'une certification ISO 9001 : 2008 et ISO 13485 : 2003.





injection rurale chirurgie orthopédie hospitalisation protection nettoyage toilettage



# Sommaire

Injection ..... 7

Rurale ..... 31

Chirurgie ..... 55

Orthopédie ..... 75

Hospitalisation ..... 87

Protection ..... 99

Nettoyage ..... 105

Toilettage ..... 111

Info pratique..... 115



# Injection

## Seringues hypodermiques

Seringues plexiglas .....	8
Seringues manuelles .....	11
Seringues semi-automatiques.....	13
Seringues automatiques .....	14
Seringues à usage unique .....	15
Pièces détachées pour seringues .....	16
Accessoires pour seringues .....	17

## Aiguilles

Aiguilles hypodermiques réutilisables.....	18
Aiguilles à usage unique .....	20
Aiguilles hypodermiques détectables.....	21
Aiguilles spécifiques .....	22
Accessoires aiguilles.....	23

## Perfusion, prélèvement, sondes

Cathéters .....	24
Perfuseurs.....	27
Sondes.....	29





## ■ ■ ■ GÉNIAPLEX

Seringues hypodermiques en plexiglas pour professionnels.

Livrées sous sachet en polyéthylène avec un mode d'emploi, un joint supplémentaire et un flacon d'huile silicone.

- Plexiglas tourné dans la masse et traité pour éviter les déformations et les craquelures.
- Pistons, axes, bécquilles en acier inoxydable et chapeaux en zamac chromé.
- Joints plats en silicone, biseautés, très résistants, hydrophobes, anti-adhérents, assurant une étanchéité parfaite et un glissement léger du piston.
- Résistantes à l'ébullition ou à l'autoclave jusqu'à 125°C (30 min - 1,3 bars), mais non à l'alcool.
- Sans contre-indication avec les produits pharmaceutiques courants.
- Entièrement démontables.
- Marquage des graduations indélébiles et de couleur noire.
- Embase Luer-Lock bibloc en laiton nickelé.

**Sur demande :** embases Pravaz, Recordfix et Rotlauf.

Idéales pour un usage intensif



Code	Capacité (mL)	Joint	Graduation (mL)	Modèle	Embase
100002	1	9-14	1/10	standard	centrée
100003	2	9-14	1/10	standard	centrée
100004	3	9-14	1/10	standard	centrée
100006	5	9-14	1/10	long	centrée
100007	5	14-20	1/2	court	centrée
100008	10	14-20	1/2	standard	centrée
100010	20	20-28	1	standard	excentrée
100032	20	20-28	1	standard	centrée
100014	30	20-28	1	long	excentrée
100036	30	20-28	1	long	centrée
100012	30	24-32	2	court	excentrée
100034	30	24-32	2	court	centrée
100018	50	24-32	2	long	excentrée
100040	50	24-32	2	long	centrée
100016	50	30-40	2	court	excentrée
100038	50	30-40	2	court	centrée
100022	60	24-32	2	long	excentrée
100044	60	24-32	2	long	centrée
100020	60	30-40	2	court	excentrée
100042	60	30-40	2	court	centrée
100026	100	30-40	2	long	excentrée
100048	100	30-40	2	long	centrée
100024	100	40-50	5	court	excentrée
100046	100	40-50	5	court	centrée
100028	200	40-50	5	standard	excentrée
100050	200	40-50	5	standard	centrée



**p.16** Retrouvez les joints

## ■ ■ ■ GÉNIAPLEX 300 ML HYPODERMIQUE

Seringue hypodermique en plexiglas pour professionnels.

Livrée sous sachet en polyéthylène avec un joint supplémentaire et un flacon d'huile silicone.

- Tube en plexiglas extrudé.
- Fond, chapeau et piston en aluminium poli.
- Axe en aluminium et poignée en plastique très résistant.
- Entièrement démontable.
- Joint plat biseauté en silicone.
- Transformable en seringue drogueuse en remplaçant l'embase et l'adaptateur par une canule longue de Ø 10 mm (codes : **187040** ou **186052**, p. 36).
- Résiste à l'ébullition.
- Marquage des graduations indélébile et de couleur noire.
- Embase Luer-Lock bibloc centrée.



Retrouvez les pièces détachées sur [www.genia.fr](http://www.genia.fr)

Code	Description	Quantité
104850	Seringue hypodermique	1
189625	Réducteur pour embase d'aiguille	2

**p. 16** Retrouvez les embases, les joints

**p. 18** Retrouvez les aiguilles Delvo

## DOSIGÉNIA

Seringues hypodermiques à curseur du même type que les seringues Géniaplex, pour professionnels.

Livrées sous sachet en polyéthylène avec un mode d'emploi, un joint supplémentaire et un flacon d'huile silicone.

- Identiques aux seringues Géniaplex.
- Axes en laiton chromé avec méplat et graduations indélébiles.

Sur demande : embases Pravaz, Recordfix et Rotlauf.



**p.16** Retrouvez les joints

Code	Capacité (mL)	Joint	Graduation axe	Modèle	Embase
100430	5	9-14	0,2	long	centrée
100432	10	14-20	1	standard	centrée
100434	20	20-28	1	standard	excentrée
100436	30	24-32	2	court	excentrée
100438	50	30-40	5	court	excentrée

## GÉNIAMATIC AVEC TUYAU

Seringues automatiques Géniaplex avec tuyau 4/7 mm.

Livrées dans une boîte en carton avec 1 mètre de tuyau en PVC souple, un mode d'emploi, un kit de joints et clapets et un flacon d'huile silicone mais sans aiguille plongeuse.

- Identiques aux seringues Géniaplex.
- Réglage de la dose en vissant ou dévissant la vis de réglage qui passe au travers du chapeau de la seringue.
- (Dé)verrouillage de la dose par (dé)vissage du contre-écrou.
- Spiro-injecteur avec ressorts en acier inoxydable et billes en plastique rectifiées et polies.
- Modèles 10 et 20 mL réglables respectivement de 5 à 10 mL et de 10 à 20 mL.



**p. 22** Retrouvez les aiguilles plongees

Code Luer-Lock	Capacité (mL)	Joint	Graduation (mL)	Réglage
100449	0,3	4-14	1/10	-
100446	0,5	5-14	1/10	-
100450	1	9-14	1/10	-
100451	2	9-14	1/10	-
100453	5	14-20	1/2	-
100455	10	14-20	1/2	de 0,5 mL à 0,5 mL à partir de 5 mL
100457	20	20-28	1	de 1 mL à 1 mL à partir de 10 mL

## GÉNIAMATIC PORTE-FLACON

Seringues automatiques Géniaplex avec porte-flacon. Livrées dans une boîte en carton avec un mode d'emploi, un kit de joints et clapets et un flacon d'huile silicone.

- Identiques aux seringues Géniamatic avec tuyau.
- Billes inox.



**p. 16** Retrouvez les spiro-injecteurs

Code Luer-Lock	Capacité (mL)	Joint	Graduation (mL)	Réglage
100448	0,3	4-14	1/10	-
100437	0,5	5-14	1/10	-
100465	1	9-14	1/10	-
100466	2	9-14	1/10	-
100467	5	14-20	1/2	-
100468	10	14-20	1/2	de 0,5 mL à 0,5 mL à partir de 5 mL
100469	20	20-28	1	de 1 mL à 1 mL à partir de 10 mL








## ■ ■ ■ GÉNIAPLEX RALLONGÉES

Seringues hypodermiques rallongées, du même type que les seringues Géniaplex pour professionnels.

- Longueur totale 65 cm.
- Identiques aux seringues Géniaplex.
- Rallonge rigide en aluminium anodisé.
- Réglage de la dose en vissant ou dévissant la rallonge qui passe au travers du chapeau de la seringue.
- (Dé)verrouillage de la dose par (dé)vissage du contre-écrou.
- Embase Luer-Lock monobloc, centrée.

**Sur demande** : autres longueurs disponibles. Embases Recordfix (Pravaz) et Rotlauf.

**p.16** Retrouvez les joints



Code réglable	Code non réglable	Capacité (mL)	Joint	Graduation (mL)	Modèles
100410	100530	5	14-20	1/2	court
100412	100531	10	14-20	1/2	standard
100414	100532	20	20-28	1	standard
100416	100533	30	24-32	2	court
100418	100534	50	30-40	2	court




## ■ ■ ■ GÉNIAMATIC RALLONGÉES

Seringues automatiques Géniaplex rallongées et réglables.

Même type que les seringues Géniamatic et les Géniaplex rallongées.

Livrées complètes avec un tuyau 4/7 mm en PVC souple et une aiguille plongeuse de 20 cm.

- Identiques aux seringues Géniaplex, Géniaplex rallongées et Géniaplex automatiques.
- Embase Luer-Lock bibloc, centrée.



Code	Capacité (mL)	Joint	Graduation axe
100470	5	14-20	1/2
100472	10	14-20	1/2
100474	20	20-28	1

## MÉTALPLEX

Seringues hypodermiques indéformables en plastique moulé avec graduations indélébiles en relief. Pistons, chapeaux et axes démontables en laiton nickelé.

Livrées sous sachet en polyéthylène avec un mode d'emploi.

- Résistantes à l'eau bouillante et stérilisables à l'autoclave jusqu'à 134°C (30 min - 1,5 bars).
- Sans contre-indication avec les produits pharmaceutiques courants.
- Joints plats en silicone, biseautés, très résistants, hydrophobes, anti-adhérents, assurant une étanchéité parfaite et un glissement léger du piston.
- Embases en laiton nickelé.

**Sur demande :**

- centrées en 20, 30 et 50 mL.
- embases Recordfix et Rotlauf.

Sélection rurale p.126



**p. 17** Retrouvez les canules drogueuses

Retrouvez les pièces détachées sur [www.genia.fr](http://www.genia.fr)

## MÉTALPLEX RALLONGÉES

Seringues hypodermiques rallongées, du même type que les seringues Métalplex.

- Longueur totale 65 cm.
- Identiques aux seringues Métalplex.
- Rallonge rigide en aluminium anodisé.
- Embase Luer-Lock monobloc, centrée.

## DOSIPLEX

Seringues hypodermiques du même type que les Métalplex et Elplex mais avec un curseur.

Livrées sous sachet en polyéthylène avec un mode d'emploi.

- Identiques aux seringues Métalplex et Elplex.
- Embase centrée.
- Chapeaux renforcés en plastique transparent.
- Axes-béquilles en zamac chromé avec méplat et graduations en relief.

**Sur demande :** embase excentrée en 20, 30 et 50 mL.



Code non réglable	Capacité (mL)	Joint	Graduation (mL)
102600	10	14-20	1/2
102602	20	20-28	1
102603	30	24-32	2
102605	50	30-40	5

Code monobloc	Code bibloc	Capacité (mL)	Joint	Graduation (mL)	S/Cond.
102210	102220	5	9-14	0,5	500
102211	102221	10	14-20	1	450
102212	102222	20	20-28	1	350
102213	102223	30	24-32	1	250
102214	102224	50	30-40	5	200

**p.16** Retrouvez les joints

**p.18 - 21** Retrouvez toutes les aiguilles





## ELPLEX

Seringues hypodermiques en plastique moulé avec graduations en relief.

Pistons, chapeaux et béquilles en plastique orange et surmoulés sur un axe en laiton nickelé.

Livrées sous sachet en polyéthylène avec un mode d'emploi.

- Résistantes à l'eau bouillante et stérilisables à l'autoclave jusqu'à 134°C (30 min - 1,5 bars).
- Sans contre-indication avec les produits pharmaceutiques courants.
- Joints plats en silicone, biseautés, très résistants, hydrophobes, anti-adhérents, assurant une étanchéité parfaite et un glissement léger du piston.
- Embases en laiton nickelé.

Sur demande :

- centrées en 20, 30 et 50 mL.
- embases Recordfix et Rotlauf.



Code monobloc	Code bibloc	Capacité (mL)	Joint	Graduation (mL)	Embase	S/Cond.
103002	103010	5	9-14	1/10	centrée	500
103003	103011	10	14-20	1/2	centrée	450
103004	103012	20	20-28	1	excentrée	350
103504	-	20	20-28	1	centrée	350
103005	103013	30	24-32	2	excentrée	250
103505	-	30	24-32	2	centrée	250
103006	103014	50	30-40	5	excentrée	200
103506	-	50	30-40	5	centrée	200

## SYRMAN HYPODERMIQUE 300 mL et 450 mL

Seringues hypodermiques en matière plastique translucide avec graduations indélébiles en relief.

Livrées sous sachet en polyéthylène avec un réducteur, un kit de joints, une embase Luer-Lock bibloc et un flacon d'huile silicone.

- Stérilisables à l'eau bouillante ou à l'autoclave.
- Sans contre-indication avec les produits pharmaceutiques courants.
- Entièrement démontables.
- Joint torique en silicone.
- Transformables en seringues drogueuses en remplaçant l'embase et l'adaptateur par une canule longue de Ø 10 mm (codes : 187040 ou 186052 p. 36).
- Piston, axe, béquille en plastique très résistant.
- Embases centrées.

Code 300 mL	Code 450 mL		
104800	104801	Seringues hypodermiques complètes	1
104802	104804	Seringues avec embase sonde utérine truite	2

Code		
189625	Réducteur pour embase d'aiguille	3
187032	Embase sonde utérine (p.16)	4

**p. 16** Retrouvez les embases, les joints



## POLYMEX

Seringues hypodermiques du même type que les Elplex mais en matière plastique translucide.

Livrées sous sachet en polyéthylène avec un mode d'emploi.

- Identiques aux seringues Métalplex et Elplex.
- Graduations en relief.
- Indéformables.

Sur demande : embase centrée en 20, 30 et 50 mL.



Code monobloc	Capacité (mL)	Joint	Graduation axe	Embase	S/Cond.
104000	5	9-14	1/10	centrée	500
104002	10	14-20	1/2	centrée	450
104003	20	20-28	1	excentrée	350
104004	30	24-32	2	excentrée	250
104005	50	30-40	5	excentrée	200

## REVOLROUX

Seringues semi-automatiques administrant une dose fixe.

- Graduations de 1/4 à 5 mL en fonction des modèles.
- Cuves en verre et joints en silicone.
- Embase Luer-Lock.



Code	Capacité (mL)	Dose (mL)
107800	10	1/4 - 1/2 - 1
107805	30	1 - 2 - 3 - 4 - 5
107810	50	1 - 2 - 3 - 4 - 5

Surconditionnement : carton de 25 boîtes.

Retrouvez les pièces détachées sur [www.genia.fr](http://www.genia.fr)



Code		Capacité (mL)
107218	Seringue Roux rallongée	30
107270	Seringue Roux rallongée	50






## TUBMATIC

Seringues automatiques en plastique moulé avec 1,5 m de tuyau 4/7 mm et graduations du réservoir en relief.

Entièrement démontables et résistantes à l'eau bouillante.

Livrées sous sachet en polyéthylène avec un mode d'emploi, un kit de joints et clapets et un flacon d'huile silicone.

- Encombrement dans la main réduit pour une dose identique aux modèles standard grâce au système breveté qui élimine l'empilage du ressort et de la vis de réglage.
- **Confort** complété par 2 possibilités de tenue en main.
- Réglage de la dose en vissant ou en dévissant le réservoir au niveau de la poignée avant. Cette innovation rapproche considérablement la main de l'opérateur de l'animal, d'autant plus que la dose est faible, offrant **précision** et maniabilité.
- Poignées antidérapantes ergonomiques avec articulation en V, constituant un bras de levier, source de **puissance** et d'agrément.
- Lubrification aisée du joint de réservoir en retirant l'ensemble monobloc de l'aspiro-injecteur avant.
- Aspiro-injecteur avec ressorts inox et billes en plastique rectifiées et polies : limite les adhérences aux parois.
- Blocage de l'aiguille sur son embase Luer par un capuchon avec une surface plane pour escamoter l'embase de l'aiguille et ne pas blesser l'animal.
- Joints plats en silicone, biseautés, très résistants, hydrophobes, anti-adhérents, assurant une étanchéité parfaite et un glissement léger du piston pour les modèles A et toriques pour les modèles B.
- Matériaux techniques, neutres aux produits pharmaceutiques courants et stérilisables.



Tubmatic					
Code A	Code B	Capacité (mL)	Ø Int.	Graduation (mL)	
105000	105002	2	9	1/10	
105010	105012	5	14	1/2	

## FLAMATIC

Seringues automatiques en plastique moulé avec graduations du réservoir en relief.


Entièrement démontables et résistantes à l'eau bouillante.

Modèle A : embase + piston plastique.

Modèle B : embase + piston métal.

Livrées sous sachet en polyéthylène avec un mode d'emploi, un kit de joints et clapets et un flacon d'huile silicone.

- Identiques aux seringues Tubmatic.
- Porte-flacon à l'arrière pour un meilleur appui, une bonne maniabilité et l'utilisation de flacons plus lourds (de 250 et 500 mL, par exemple). Cette disposition innovante assure souplesse et liberté du geste.
- Porte-flacon pouvant recevoir 3 diamètres de goulots, c'est-à-dire tous les modèles connus sur le marché :
  - flacons de 5 mL,
  - flacons de 10 à 100 mL et autres,
  - flacons de 250 et 500 mL à gros goulots.



Flamatic avec écrou

Code A	Code B	Capacité (mL)	Ø Int.	Graduation (mL)	S/cond.
105020	105022	2	9	1/10	-
105025	105027	5	14	1/2	96 ou 66



## PROTEGE-FLACON

Se met à la place des écrous du porte-flacon Flamatic pour protéger les flacons en verre.



Code  
106080 Protège-flacon

Flamatic avec protège-flacon


Code A	Code B	Capacité (mL)	Ø Int.	Graduation (mL)	S/cond.
105080	105082	2	9	1/10	-
105085	105087	5	14	1/2	96 ou 66

## SERINGUES AUTO-ALU

Seringues automatiques avec tuyau et aiguille plongeuse.

Disponibles sur demande.

Code	Capacité (mL)
107580	0,3
107581	0,5
107582	1
107583	2
107584	5



## SERINGUES 2 PIÈCES

Seringues à usage unique sans aiguille, en polypropylène, cône excentré, embase Luer.



Code	Capacité (mL)	Graduation (mL)	Cond.	S/Cond.**
107102	2	1/10	100	28
107103	5	1/5	100	19
107104	10	1/2	100	12
107105	20	1	50	14

**p.20** Retrouvez les aiguilles  
- **21** hypodermiques à usage unique

## SERINGUES 3 PIÈCES

Seringues à usage unique sans aiguille, en polypropylène, cône excentré, embase Luer.



Code	Capacité (mL)	Graduation (mL)	Cond.	S/Cond.**
107109	1*	1/10	100	18
107110	2	1/10	100	24
107111	5	1/5	100	16
107112	10	1	100	5
107113	20	1	50	12
107114	30/35	1	50	8
107115	50/60	1	25	4
107120	50 Luer-lock	1	25	4

\* Modèle à tuberculine  
\*\* En nombre de boîtes






## ASPIRO-INJECTEURS

Aspiro-injecteurs pour seringues automatiques Géniamatic.

Livrés complets avec 1 mètre de tuyau 4/7.

- Décolletage de précision en laiton chromé.
- Billes rectifiées et polies pour limiter les adhérences aux parois.




Code Luer-Lock	
106032	1 Aspiro-injecteur pour Géniamatic avec tuyau de 0,3 à 0,5 mL
106030	1 Aspiro-injecteur pour Géniamatic avec tuyau de 1 à 20 mL
106033	2 Aspiro-injecteur pour Géniamatic porte-flacon de 0,3 à 0,5 mL
106034	2 Aspiro-injecteur pour Géniamatic porte-flacon de 1 à 20 mL

**p. 9** Retrouvez les seringues Géniamatic et Géniamatic porte-flacon

## ADAPTATEURS SERINGUES

Adaptateurs en laiton nickelé pour tuyau PVC 4/7.



Code x1	
106050	1 + 2 Luer-Lock mâle/olive
106046	1 Luer mâle/olive
109304	2 Raccord Luer-Lock
106048	3 Luer femelle/olive
106051	4 Olive mâle/pas de vis pour seringues hypodermiques
140482	5 Luer mâle/Record mâle (plastique)
106008	6 Embout olive pour rallonge injection (p.17)

## JOINTS DE SERINGUES

Joint communs aux seringues Géniaflex normales et automatiques, Métalplex, Elplex, Polmex, Tubmatic, Flamatic et Drugmatic version plastique, seringues à curseur, seringues rallongées normales et automatiques.

- Joints plats en silicone (sauf les 0,3 et 0,5 mL en nitrile de forme torique), moulés aux normes Génia, biseautés, très résistants avec un nombre de shore constant et uniforme sur toute la surface, hydrophobes, anti-adhérents.
- Assurent une étanchéité parfaite et un glissement léger du piston.

Code x1*	Code x6	Capacité (mL)	Series
109243	109253	0,3	4-14 <b>1</b>
109247	109257	0,5	5-14 <b>2</b>
109254	109265	1, 2, 3, 5 long	9-14 <b>3</b>
109256	109266	5 court, 10	14-20 <b>4</b>
109258	109267	20, 30 long	20-28 <b>5</b>
109260	109268	30 court, 50 long, 60 long	24-32 <b>6</b>
109262	109269	50 court, 60 court, 100 long	30-40 <b>7</b>
109264	109270	100 court, 200 long, 300 plexi	40-50 <b>8</b>

\* quantité minimum à l'unité : 100 joints

Echelle : 1/1



## EMBASES

Embases pour seringues Géniaflex, Métalplex, Elplex, Polmex, Flamatic et Tubmatic métal. Livrées avec joint.



Code x1	
109300	Embase Luer-Lock monobloc <b>1</b>
109306	Embase Luer-Lock bibloc <b>2 + 3</b>
109302	Embase Luer filetée <b>2</b>
109304	Raccord Luer-Lock <b>3</b>
109312	Embase Recordfix <b>4 + 5</b>
109310	Embase Record (Pravaz) filetée <b>4</b>
109314	Raccord Recordfix <b>5</b>
109308	Embase à vis (Rotlauf) <b>6</b>
187032	Embase sonde utérine, utilisation sans réducteur (seringue Syman - p.12) <b>7</b>

**p. 8 - 15** Retrouvez toutes les seringues

## PORTE-FLACONS

Porte-flacons à usage unique pour seringues automatiques ou utilisation en clinique.

Livrés en sachet de 12 pièces.



Code x12	
107301	100 mL
107302	250 mL
107303	500 mL

## BACS À SERINGUES

Bacs à seringues en plexiglas avec couvercle. Support amovible pour 4 seringues. Trous pour les aiguilles et sondes trayeuses jusqu'à une section de 3 mm.

- Bac petit modèle pour 4 seringues : 10 mL, 20 mL, 30 mL et 50 mL courte.
- Bac grand modèle pour 4 seringues : Tout modèle sauf 200 mL



Code	
106010	Bac petit modèle
106012	Bac grand modèle

## CANULES DROGUEUSES

Canules drogueuses en laiton s'adaptant sur les seringues hypodermiques et Drugmatic (p.34).

Longueur 12 cm, Ø 6 mm.

Pour moutons, chèvres et petits animaux.



Code	
106025	Modèle Luer-Lock se fixant sur l'embase 1
106028	Modèle à vis se vissant à la place de l'embase 2

## SILIGLISS

Huile silicone épaisse aux normes de la pharmacopée européenne (médicale et alimentaire) pour lubrifier les joints des seringues et pistolets drogueurs.



Code		Emballage
106023	Tube 10 mL	40
106021	Tube 30 mL	20
106024	Tube 1 L	1

## RALLONGE POUR INJECTION

Rallonge légère et rigide de 70 cm pour injections à distance avec 0,80 m de tuyau armé entre la seringue et la rallonge. S'adapte sur tout type de seringues automatiques.


- Aluminium anodisé.
- Tuyau armé : permet l'injection de produits épais.
- Embase Luer-Lock monobloc.
- Poignée en plastique.
- Longueur totale du tuyau : 1,50 m (volume 19 mL).

**Sur demande :** autres longueurs et embases disponibles.

Code	
106002	Rallonge complète 70 cm
106048	Adaptateur olive/Luer femelle (p.16) 1
106007	Tuyau armé (le mètre)
106008	Embout olive (p.16) pour embases d'aiguilles 2
109300	Embase Luer-Lock monobloc (p.16) 3

p. 8  
- 15

Retrouvez toutes les seringues








## VÉTÉRINAIRE DELVO

Aiguilles hypodermiques en acier inoxydable, de qualité vétérinaire et professionnelle.

Livrées par boîte de 12.

- Triple biseau, contre-affûtage, talon arrondi.
  - Conicité 6 % Luer-Lock.
  - Embase 17,8 mm, rectangulaire, excellente tenue en main.
- Sur demande : autres tailles disponibles.



Code x12	Taille (mm)		Code x12	Taille (mm)	
147003	4 x 0,7	22G x 1/8"	147048	10 x 2,0	14G x 3/8"
147010	10 x 0,7	22G x 3/8"	147049	15 x 2,0	14G x 5/8"
147011	7 x 1,0	19G x 1/5"	147052	20 x 2,0	14G x 3/4"
147013	10 x 1,0	19G x 3/8"	147053	25 x 2,0	14G x 1"
147015	12 x 1,0	19G x 4/9"	147055	30 x 2,0	14G x 1 1/4"
147016	15 x 1,0	19G x 5/8"	147058	40 x 2,0	14G x 1 1/2"
147019	20 x 1,0	19G x 3/4"	147061	50 x 2,0	14G x 2"
147022	20 x 1,3	18G x 3/4"	147064	60 x 2,0	14G x 2 1/2"
147025	30 x 1,3	18G x 1 1/4"	147067	70 x 2,0	14G x 2 3/4"
147028	10 x 1,5	17G x 3/8"	147070	80 x 2,0	14G x 3 1/4"
147031	15 x 1,5	17G x 5/8"	147073	150 x 2,0	14G x 6"
147034	20 x 1,5	17G x 3/4"	147076	70 x 2,5	13G x 2 3/4"
147037	25 x 1,5	17G x 1"	147078	25 x 3,0	11G x 1"
147040	30 x 1,5	17G x 1 1/4"	147080	30 x 3,0	11G x 1 1/4"
147043	40 x 1,5	17G x 1 1/2"	147082	60 x 3,0	11G x 2 1/2"
147046	50 x 1,5	17G x 2"	147085	50 x 3,5	10G x 2"



Surconditionnement : carton de 12 boîtes.

## STANDARD DELVO

Aiguilles hypodermiques en acier inoxydable, de qualité standard.

Livrées par boîte de 12.


- Triple biseau.
  - Conicité 6% Luer-Lock.
  - Embase 16 mm, carrée.
- Sur demande : autres tailles disponibles.



Code x12	Taille (mm)		Code x12	Taille (mm)	
147399	4 x 0,7	22G x 1/7"	147435	25 x 1,6	16G x 1"
147400	10 x 0,7	22G x 3/8"	147470	20 x 1,8	15G x 3/4"
147403	10 x 1,0	19G x 3/8"	147472	25 x 1,8	15G x 1"
147404	13 x 1,0	19G x 1/2"	147473	30 x 1,8	15G x 1 1/4"
147406	15 x 1,0	19G x 5/8"	147476	50 x 1,8	15G x 2"
147409	20 x 1,0	19G x 3/4"	147440	10 x 2,0	14G x 3/8"
147411	15 x 1,2	18G x 5/8"	147439	15 x 2,0	14G x 5/8"
147412	20 x 1,3	18G x 3/4"	147442	20 x 2,0	14G x 3/4"
147418	10 x 1,5	17G x 3/8"	147443	25 x 2,0	14G x 1"
147421	15 x 1,5	17G x 5/8"	147445	30 x 2,0	14G x 1 1/4"
147423	16 x 1,5	17G x 5/8"	147446	35 x 2,0	14G x 1 1/3"
147424	20 x 1,5	17G x 3/4"	147448	40 x 2,0	14G x 1 1/2"
147430	30 x 1,5	17G x 1 1/4"	147451	50 x 2,0	14G x 2"
147433	40 x 1,5	17G x 1 1/2"	147454	60 x 2,0	14G x 2 1/2"
147436	50 x 1,5	17G x 2"	147456	30 x 2,2	13G x 1 1/4"
147438	15 x 1,6	16G x 5/8"	147458	35 x 2,2	13G x 1 1/3"
147437	20 x 1,6	16G x 3/4"	147460	40 x 2,2	13G x 1 1/2"

Surconditionnement : carton de 12 boîtes.

Echelle d'une aiguille



## HYPOVET

Aiguilles hypodermiques en acier inoxydable avec parois renforcées, de qualité vétérinaire.

Livrées par boîte de 12.

- Triple biseau.
- Conicité 6% Luer-Lock.
- Embase 18 mm.



Code x12	Taille (mm)	Code x12	Taille (mm)
147194	25 x 0,6 23G x 1"	147224	15 x 1,5 17G x 5/8"
147193	13 x 0,7 22G x 1/2"	147227	20 x 1,5 17G x 3/4"
147195	25 x 0,7 22G x 1"	147230	25 x 1,5 17G x 1"
147200	10 x 0,7 22G x 3/8"	147233	30 x 1,5 17G x 1 1/4"
147201	13 x 0,8 21G x 1/2"	147236	40 x 1,5 17G x 1 1/2"
147198	25 x 0,8 21G x 1"	147238	13 x 1,6 16G x 1/2"
147202	13 x 0,9 20G x 1/2"	147237	20 x 1,6 16G x 3/4"
147196	20 x 0,9 20G x 3/4"	147257	25 x 1,6 16G x 1"
147205	25 x 0,9 20G x 1"	147259	38 x 1,6 16G x 1 1/2"
147203	10 x 1,0 19G x 3/8"	147265	12 x 1,8 15G x 1/2"
147204	13 x 1,0 19G x 1/2"	147240	15 x 1,8 15G x 5/8"
147206	15 x 1,0 19G x 5/8"	147262	20 x 1,8 15G x 3/4"
147209	20 x 1,0 19G x 3/4"	147263	25 x 1,8 15G x 1"
147197	25 x 1,0 19G x 1"	147264	30 x 1,8 15G 1 1/4"
147210	30 x 1,0 19G x 1 1/4"	147244	10 x 2,0 14G x 3/8"
147213	13 x 1,3 18G x 1/2"	147241	15 x 2,0 14G x 5/8"
147215	20 x 1,3 18G x 3/4"	147242	20 x 2,0 14G x 3/4"
147216	25 x 1,3 18G x 1"	147243	25 x 2,0 14G x 1"
147218	30 x 1,3 18G x 1 1/4"	147245	30 x 2,0 14G x 1 1/4"
147219	40 x 1,3 18G x 1 1/2"	147248	40 x 2,0 14G x 1 1/2"
147221	10 x 1,5 17G x 3/8"	147251	50 x 2,0 14G x 2"
147222	13 x 1,5 17G x 1/2"		

Surconditionnement : carton de 12 boîtes.

p. 115 Retrouvez le tableau des indications pour aiguilles hypodermiques

## DERMASTEEL

Aiguilles hypodermiques en acier inoxydable avec parois renforcées, de qualité standard.

Livrées par boîte de 12.

- Triple biseau.
- Conicité 6% Luer-Lock.
- Embase 14 mm.



Code x12	Taille (mm)	Code x12	Taille (mm)
147891	13 x 0,7 22G x 1/2"	147943	20 x 1,5 17G x 3/4"
147910	6 x 0,9 20G x 1/4"	147944	25 x 1,5 17G x 1"
147911	13 x 0,9 20G x 1/2"	147945	30 x 1,5 17G x 1 1/4"
147913	20 x 0,9 20G x 3/4"	147946	40 x 1,5 17G x 1 1/2"
147914	25 x 0,9 20G x 1"	147951	13 x 1,6 16G x 1/2"
147917	40 x 0,9 20G x 1 1/2"	147953	20 x 1,6 16G x 3/4"
147920	10 x 1,0 19G x 3/8"	147954	25 x 1,6 16G x 1"
147921	13 x 1,0 19G x 1/2"	147955	30 x 1,6 16G x 1 1/4"
147922	15 x 1,0 19G x 5/8"	147956	40 x 1,6 16G x 1 1/2"
147923	20 x 1,0 19G x 3/4"	147960	13 x 1,8 15G x 1/2"
147924	25 x 1,0 19G x 1"	147963	20 x 1,8 15G x 3/4"
147926	40 x 1,0 19G x 1 1/2"	147964	25 x 1,8 15G x 1"
147931	13 x 1,3 18G x 1/2"	147966	40 x 1,8 15G x 1 1/2"
147933	20 x 1,3 18G x 3/4"	147971	13 x 2,0 14G x 1/2"
147934	25 x 1,3 18G x 1"	147972	15 x 2,0 14G x 5/8"
147936	40 x 1,3 18G x 1 1/2"	147974	25 x 2,0 14G x 1"
147941	13 x 1,5 17G x 1/2"	147975	30 x 2,0 14G x 1 1/4"
147942	15 x 1,5 17G x 5/8"	147976	40 x 2,0 14G x 1 1/2"

Surconditionnement : carton de 12 boîtes.

## DERMAVET

Aiguilles hypodermiques en acier inoxydable avec parois renforcées, de qualité vétérinaire.

Livrées par boîte de 12.


- Triple biseau.
- Conicité 6% Luer-Lock.
- Embase cylindrique Ø 9 mm.



Code x12	Taille (mm)	Code x12	Taille (mm)
148700	13 x 1,3 18G x 1/2"	148724	10 x 1,8 15G x 3/8"
148702	25 x 1,3 18G x 1"	148726	12 x 1,8 15G x 4/9"
148704	40 x 1,3 18G x 1 1/2"	148728	13 x 1,8 15G x 1/2"
148708	30 x 1,5 17G x 1 1/4"	148730	15 x 1,8 15G x 5/8"
148014	25 x 0,9 20G x 1"	148732	20 x 1,8 15G x 3/4"
148716	13 x 1,6 16G x 1/2"	148734	25 x 1,8 15G x 1"
148718	25 x 1,6 16G x 1"	148736	20 x 2,0 14G x 3/4"
148720	40 x 1,6 16G x 1 1/2"	148738	30 x 2,0 14G x 1 1/4"

Surconditionnement : carton de 12 boîtes.

Echelle d'une aiguille





## HYPOJET

Aiguilles hypodermiques stériles à usage unique en acier inoxydable pour grands animaux, de qualité vétérinaire.

Livrées par boîte de 100.

- Triple biseau et tube siliciné.
- Embase polypropylène.
- Conicité 6% Luer-Lock.



Sélection rurale p.126

## GENALU

Aiguilles hypodermiques stériles en acier inoxydable, de qualité vétérinaire.

Livrées par boîte de 100.

- Triple biseau, biseau long et tube siliciné.
- Embase aluminium.
- Conicité 6% Luer-Lock.



Sélection rurale p.126

## MONOJECT

Aiguilles hypodermiques stériles en acier inoxydable, de qualité vétérinaire.

A : biseau long. B : biseau court. I : biseau moyen.

Livrées par boîte de 100.

- Triple biseau, biseau long et tube siliciné.
- Embase aluminium.
- Conicité 6% Luer-Lock.



## TERUMO

Aiguilles hypodermiques stériles à usage unique en acier inoxydable, de qualité médicale.

Livrées par boîte de 100.

- Biseau standard.
- Triple biseau et tube siliciné.
- Conicité 6% Luer-Lock.
- Embase en résine epoxy.
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.



Code x100	Taille (mm)	Couleur
147376	6 x 0,9 20G x 1/4"	jaune
147371	16 x 1,1 19G x 5/8"	beige
147373	6 x 1,3 18G x 1/4"	rose
147374	13 x 1,3 18G x 1/2"	rose
147372	16 x 1,3 18G x 5/8"	rose
147366	50 x 1,3 18G x 2"	rose
147367	20 x 1,5 17G x 3/4"	rouge
147368	30 x 1,5 17G x 1 1/4"	rouge
147365	50 x 1,5 17G x 2"	rouge
147392	25 x 1,6 16G x 1"	gris
147360	38 x 1,6 16G x 1 1/2"	gris
147358	38 x 1,8 15G x 1 1/2"	vert
147369	30 x 2,0 14G x 1 1/4"	vert
147361	38 x 2,0 14G x 1 1/2"	vert
147364	50 x 2,0 14G x 2"	vert
147362	60 x 2,0 14G x 2 1/2"	vert
147363	80 x 2,0 14G x 3 1/4"	vert
147485	9 x 0,8 21G x 3/8"	vert

Surconditionnement : carton de 50 et 100 boîtes.

Code x100	Taille (mm)
147694	16 x 1,3 18G x 5/8"
147696	25 x 1,3 18G x 1"
147698	38 x 1,3 18G x 1 1/2"
147704	20 x 1,6 16G x 3/4"
147706	25 x 1,6 16G x 1"
147708	38 x 1,6 16G x 1 1/2"
147700	25 x 2,0 14G x 1"
147702	38 x 2,0 14G x 1 1/2"
147710	50 x 2,0 14G x 2"

Surconditionnement : carton de 10 et 40 boîtes.

Code x100	Taille (mm)	Biseau
147268	25 x 1,1 19G x 1"	A
147277	16 x 1,3 18G x 5/8"	B
147275	25 x 1,3 18G x 1"	B
147276	38 x 1,3 18G x 1 1/2"	B
147278	20 x 1,6 16G x 3/4"	I
147280	25 x 1,6 16G x 1"	A
147290	38 x 1,6 16G x 1 1/2"	A
147282	38 x 1,6 16G x 1 1/2"	B
147298	38 x 1,8 15G x 1 1/2"	I
147283	25 x 2,0 14G x 1"	I
147284	38 x 2,0 14G x 1 1/2"	I
147286	50 x 2,0 14G x 2"	I

Surconditionnement : carton de 10 boîtes.

Code x100	Taille (mm)	Couleur
147712	16 x 0,5 25G x 5/8"	orange
147714	25 x 0,6 23G x 1"	bleu
147717	16 x 0,8 21G x 5/8"	vert
147719	25 x 0,8 21G x 1"	vert
147720	40 x 0,8 21G x 1 1/2"	vert
147721	50 x 0,8 21G x 2"	vert
147723	12 x 0,9 20G x 1/2"	jaune
147722	25 x 0,9 20G x 1"	jaune
147730	40 x 0,9 20G x 1 1/2"	jaune
147724	30 x 1,0 19G x 1 1/4"	crème
147725	25 x 1,1 19G x 1"	crème
147726	40 x 1,1 19G x 1 1/2"	crème
147728	50 x 1,1 19G x 2"	beige
147729	40 x 1,2 18G x 1 1/2"	rose

Surconditionnement : carton de 30 boîtes.

## ALU-DETECT

Aiguilles hypodermiques détectables, stériles à usage unique.

Livrées par boîte de 100.

- Canule en acier inoxydable, détectable : détection par tout type de détecteur de métal et notamment ceux utilisés dans les abattoirs. (1)
- Détectabilité liée à la composition même de l'acier et non à un quelconque processus qu'aurait subi l'aiguille. (2)
- Embase en aluminium.
- Triple biseau.
- Conicité 6% Luer-Lock.



Code x100	Taille (mm)	
148218	38 x 1,6	16G x 1 1/2"
148220	50 x 2,0	40G x 2"

Surconditionnement :  
carton de 10 et 40 boîtes.

Testées par l'IFIP  
Validées par l'INAPORC  
Approuvées par les éleveurs

## PLASTI-DETECT

Aiguilles hypodermiques détectables, stériles à usage unique.

Livrées par boîte de 100.

- Identiques aux aiguilles Alu-detect : (1), (2).
- Embase en plastique, couleur en fonction du diamètre.
- Triple biseau.
- Conicité 6% Luer-Lock.



Code x100	Taille (mm)		Couleur
148285	9 x 0,8	21G x 3/8"	vert
148287	16 x 0,8	21G x 5/8"	vert
148290	50 x 0,8	21G x 2"	vert
148292	16 x 1,1	19G x 5/8"	crème
148295	50 x 1,1	19G x 2"	crème
148300	40 x 1,2	18G x 1 1/2"	rose
148303	16 x 1,3	18G x 5/8"	rose
148305	25 x 1,3	18G x 1"	rose
148308	50 x 1,3	18G x 2"	rose
148310	20 x 1,5	17G x 3/4"	rouge
148312	30 x 1,5	17G x 1 1/4"	rouge
148314	50 x 1,5	17G x 2"	rouge

Surconditionnement : carton de 40 boîtes.





## ■ ■ ■ AIGUILLE À RUMEN

Aiguille en acier inoxydable, de qualité vétérinaire.

- Triple biseau.
- Contre-affûtage.
- Talon arrondi.
- Conicité 6% Luer-olive.



Code x12	Taille (mm)
147090	160 mm x 4 8G x 6 1/3"

## ■ ■ ■ AIGUILLES PLONGEUSES

Aiguilles plongees à double parois pour prise d'air.

- S'utilisent avec les seringues automatiques plexiglas et Tubmatic.
- Embout pour tuyau PVC 4/7.



Code x1	Longueur (cm)
106040	9
106041	20



Retrouvez toutes les seringues

## ■ ■ ■ AIGUILLE PONCTION LOMBAIRE

Aiguille à embase métallique pour myélographies ou ponctions intrarachidiennes.



Code x1	Taille (mm)
147530	38 x 0,9 20G x 1 1/2"

Surconditionnement : carton de 25 boîtes.

## ■ ■ ■ AIGUILLE À OLIVE

Aiguille à olive pour outre.



Code
187030

Aiguille olive



## GARROTS

1. Garflex : garrot avec système d'attache en plastique offrant 2 possibilités :

- relâcher progressivement la pression,
- libérer instantanément la sangle en tissu élastique.

2. Garrot plat en latex naturel.



Code	Dimensions (mm)	N°
307860	390 x 25	1
307865	750 x 20	2

## PORTE-AIGUILLES PLEXIGLAS

Porte-aiguilles étanche en plexiglas massif, avec plateau amovible pouvant recevoir 8 aiguilles et sondes trayeuses jusqu'à Ø 3 mm (11 G) et 90 mm de long. Résistant à l'ébullition ou stérilisable à l'autoclave, jusqu'à 125°C (30 min - 1,5 bars).



Code	Hauteur hors tout	Diamètres (mm)
106005	120 mm	40 int. / 50 ext.

## CONTAINERS POUR DÉCHETS

Récipients à usage unique pour déchets médicaux avec couvercle inviolable.

- Matériau réduisant l'émission de vapeurs toxiques pendant l'incinération.
- Capacités 2 L ou 5 L.
- Autres capacités disponibles sur demande.



Code	Capacité	Surcond.
148502	2 L	46 1
148500	5 L	29 2

**p.18 - 21** Retrouvez nos aiguilles





## INTRAFLON

Cathéters intraveineux en PTFE avec aiguille interne. Canules intraveineuses avec embase à ailettes montée sur une aiguille avec une pointe triple biseau.

- L'embase Luer-Lock de l'aiguille comprend une chambre de visualisation du reflux sanguin et un obturateur poreux.
- Emballage individuel stérile.



### INTRAFLON LONG

Code cathéter x50	Couleur	Taille	Ø ext.	Longueur (mm)
157208	rose clair	19 G x 1 1/2"	1,0 mm	36
157209	vert	18 G x 1 3/4"	1,3 mm	47
157210	gris	16 G x 2 1/2"	1,6 mm	60
157212	orange	14 G x 3 1/4"	2,1 mm	80
157214	rose foncé	13 G x 3 1/4"	2,4 mm	80
157216	bleu clair	12 G x 3 1/4"	2,7 mm	80

### INTRAFLON COURT

Code cathéter x50	Couleur	Taille	Ø ext.	Longueur (mm)
157190	jaune	24 G x 3/4"	0,6 mm	18
157192	bleu	22 G x 1 1/8"	0,8 mm	28
157194	rose	19 G x 1 1/4"	1,0 mm	30
157196	vert	18 G x 1 1/2"	1,3 mm	38
157198	gris	16 G x 2"	1,6 mm	52
157200	orange	14 G x 2"	2,1 mm	52
157202	rouge	13 G x 2"	2,4 mm	52
157204	bleu clair	12 G x 2"	2,7 mm	52

Surconditionnement : carton de 20 boîtes.

## INTRANULE

Cathéters intraveineux en polypropylène avec une aiguille interne.

Canules intraveineuses avec embase à ailettes montée sur une aiguille avec une pointe triple biseau.

- L'embase Luer-Lock de l'aiguille comprend une chambre de visualisation du reflux sanguin et un obturateur poreux.
- Emballage individuel stérile sous blister.



Code x50	Taille ext. (mm)	Taille	Longueur (mm)
157268	1,2	18 G x 4 1/4"	105
157271	1,6	16 G x 2"	50
157270	1,6	16 G x 4 1/4"	105
157272	2,0	14 G x 4 1/4"	105
157273	2,0	14 G x 2"	50
157274	2,3	13 G x 4 1/4"	105

Surconditionnement : 18 boîtes de 50.

## AUTOFLUSH

Accessoire de cathétérisme sans aiguille permettant le prélèvement, l'injection ponctuelle ou la perfusion continue de fluides.

Remplace les bouchons obturateurs (Intralock).

Livré par boîte de 25.

- 1 seul modèle pour toutes les dimensions et diamètres d'Intraflons, d'Intranules, Centracaths et Hemocaths.
- Rincer l'Autoflush après utilisation avec du sérum physiologique et le désinfecter systématiquement avec une solution à froid (p. ex : Genia Clean désinfectant prêt à l'emploi ou concentré p. 104).



**p.106** Retrouvez la gamme Génia Clean


Code x25	Longueur (mm)	Diamètre (mm)
157520	31,90	11,30

Remplace les Intralock pour les Intraflons et Intranules

## CENTRACATH

Cathéters avec aiguilles externes inamovibles.

- Cathéter intraveineux en polyuréthane, avec un obturateur Luer-Lock.
- Cathéter O.R.X. protégé par une gaine de stérilité.
- Marquage du cathéter centimétrique de 10 à 20 cm de l'extrémité.
- Emballage individuel stérile.




Code x25	Couleur	Cathéter Ø ext.	Gauge	Cathéter longueur	Aiguille Ø ext.	Gauge	Aiguille longueur	Utilisation
157350	bleu	0,7 mm	22G	30 cm	1,1 mm	19G	57 mm	Porcelet
157351	blanc	1,0 mm	19G	30 cm	1,4 mm	17G	57 mm	Chien
157365	vert	2,0 mm	14G	60 cm	2,4 mm	13G	70 mm	Cheval/Bovin
157372	vert	2,0 mm	14G	75 cm	2,4 mm	13G	70 mm	Prélèvement intra-trachéal
157352	rouge	1,2 mm	18G	30 cm	1,6 mm	16G	57 mm	Prélèvement intra-trachéal

## HEMOCATH

Cathéters avec aiguilles externes amovibles.

- Mêmes caractéristiques que le Centracath.




Code x5	Couleur	Cathéter Ø ext.	Gauge	Cathéter longueur	Aiguille Ø ext.	Gauge	Aiguille longueur	Utilisation
157280	jaune	1,5 mm	17G	30 cm	1,9 mm	15G	70 mm	Ovin/Bovin
157282	orange	1,7 mm	16G	30 cm	2,1 mm	14G	70 mm	Veau/Poulain
157284	vert	2,0 mm	14G	30 cm	2,4 mm	13G	70 mm	Cheval/Bovin

Surconditionnement : carton de 25 boîtes.

## MICROPERFUSEURS

Aiguilles épicroâniennes avec double ailette et tubulure souple.

- Aiguilles siliconées intérieurement et extérieurement.
- Embase et obturateur Luer-Lock.
- Emballage individuel stérile.



MICROFLEX					
Code x20	Couleur	Taille ext.	Taille	Tube capacité	Aiguille longueur
157100	orange	0,50 mm	25 G x 5/8"	0,2 mL	17 mm
157102	bleu	0,60 mm	23 G x 5/8"	0,2 mL	17 mm
157104	noir	0,70 mm	22 G x 3/4"	0,6 mL	22 mm
157106	vert	0,80 mm	21 G x 3/4"	0,6 mL	22 mm
157108	jaune	0,90 mm	20 G x 1"	0,6 mL	27 mm
157110	crème	1,00 mm	19 G x 1"	0,6 mL	27 mm

Surconditionnement : carton de 10 boîtes.

VENOFLEX					
Code x20	Couleur	Taille ext.	Taille	Tube capacité	Aiguille longueur
157160	orange	0,50 mm	25 G x 5/8"	0,05 mL	17 mm
157162	bleu	0,60 mm	23 G x 5/8"	0,05 mL	17 mm
157164	noir	0,70 mm	22 G x 3/4"	0,20 mL	22 mm
157166	vert	0,80 mm	21 G x 3/4"	0,20 mL	22 mm
157168	jaune	0,90 mm	20 G x 1"	0,20 mL	27 mm
157172	rose	1,20 mm	18 G x 1 1/4"	0,20 mL	32 mm

Surconditionnement : carton de 5 boîtes.





## CATHÉTERS DE DIALYSE

Dispositif pour dialyse péritonéale comprenant :

- un trocart **1** composé de :
  - un stylet en acier inoxydable
  - un cathéter multiperforé avec extrémité émoussée.
  - un dispositif de jonction **2** avec pince de réglage et accès pour injection extemporanée.

Emballage individuel stérile.



Code x1	
157300	Longueur 20 cm, ch 12, 32 yeux latéraux sur 4 cm
157302	Longueur 30 cm, ch 12, 64 yeux latéraux sur 8 cm

Surconditionnement : carton de 10 boîtes.

## INFUJECT

Prolongateurs polyvalents avec embases femelle et mâle Luer-Lock.  
Livrés par 12.



Code	Diamètre (mm)		Dimensions Int.	Capacité (mL)	Longueur (cm)
	Int.	Ext.			
157404	1,6	2,5	16G x 19 4/6"	1	50
157405	3	4	11G x 19 4/6"	3,53	50
157406	3	4	11G x 9 5/6"	1,76	25
157407	2,5	4	13G x 27 3/5"	3,7	70

Surconditionnement : carton de 48.



## INFUJECT-TRIO

Prolongateurs polyvalents avec robinet 3 voies.  
Testés à 10 kg/cm<sup>2</sup>.



Code x12	Diam. (mm)		Dimensions Int.	Capacité (mL)	Longueur (cm)	Cond.
	Int.	Ext.				
157319	2,5	4	13 G x 9 5/6"	1,75	25	12

## PROLONGATEUR DE CATHÉTER SPIRALÉ

Prolongateurs polyvalents testés à 10 kg/cm<sup>2</sup>.



Code x15	Diam. (mm)	Dimensions Int.	Longueur (cm)	Cond.

## ROBINETS

Robinet 3 voies.  
Emballage individuel stérile.



Code x12	
157320	2 embases femelles Luer-Lock plus un cône mâle Luer-Lock

Surconditionnement : carton de 50.

## BOUCHON MÂLE

Bouchon mâle Luer-Lock à membrane perforable se fixant sur toute embase femelle Luer-Lock.



Code x12	
157330	Bouchon mâle

## IMOMÉTAL

Dispositif en métal pour injections intraveineuses de grands volumes avec aiguille double pour la prise d'air et collerette de butée. Livré sous sachet en polyéthylène avec 150 cm de tuyau transparent.



### Code x1


- 140519** Complet avec embase plastique Luer-Record
- 140512** Complet avec embase Luer métal
- 140513** Aiguille double seule

Surconditionnement : carton de 48 boîtes.

**p.16** Retrouvez les adaptateurs

## IMOPLAST

Dispositif à usage unique en plastique pour injections intraveineuses de grands volumes avec aiguille double. Ce système est muni d'un obturateur amovible incorporé pour outres ou flacons rigides. Livré sous sachet en polyéthylène avec 150 cm de tuyau transparent et une embase Luer-Record en plastique.



Sélection rurale p.126

Tubulure plus souple, pointe plus acérée

### Code x25

- 140514** Complet avec embase plastique Luer/Record
- 140515** Aiguille double seule

## PERFUVET-DUO


Perfuseur extralong à deux ports d'injection pour petits animaux.

Idéal dans le cadre de chirurgie si le port d'injection se trouve inaccessible ou si un animal hospitalisé se montre agressif.

- Tubulure PVC extralongue de 200 cm pour éviter le recours aux prolongateurs.
- Deux ports d'injection à 15 cm et à 110 cm de l'embout terminal.
- Corps de chambre transparent et souple pour le contrôle du débit et un amorçage rapide.
- Pointe acérée pour percer facilement tout type de flacons.
- Filtre à air obturable.
- Calibration 20 gouttes/mL.
- Embout terminal luer-lock protégé.
- Régulateur de débit à roulette.
- Conditionné par boîte de 12 sous pochette stérile individuelle.



Sélection canine p.125



2 sites d'injections

### Code x12

**157395** Perfuvet-Duo

Surconditionnement : carton de 12.


## PERFUVET-PLUG

NOUVEAU

Perfuseur extralong à deux ports d'injection pour petits animaux.

Idéal dans le cadre de chirurgie si le port d'injection se trouve inaccessible ou si un animal hospitalisé se montre agressif.

- Tubulure PVC extralongue de 200 cm pour éviter le recours aux prolongateurs.
- Raccord Luer-Lock situé à 5 cm du premier site d'injection permettant de débrancher facilement la perfusion pour déplacer l'animal.
- Deux ports d'injection à 15 cm et à 110 cm de l'embout terminal.
- Corps de chambre transparent et souple pour le contrôle du débit et un amorçage rapide.
- Pointe acérée pour percer facilement tout type de flacons.
- Filtre à air obturable.
- Calibration 20 gouttes/mL.
- Embout terminal luer-lock protégé.
- Régulateur de débit à roulette.
- Conditionné par boîte de 12. Livré assemblé pour une mise en place rapide, avec 2 bouchons conditionnés séparément en sachet stérile.



Raccord Luer-Lock

### Code x12

**157397** Perfuvet-Plug

Surconditionnement : carton de 12.





## IMOVALVE

Dispositif pour injections intraveineuses de grands volumes.

La cloche en élastomère s'adapte sur toutes les bouteilles standard et contient une prise d'air incorporée.

Livré sous sachet en polyéthylène avec 150 cm de tuyau.

Code x1		
140481	Complet embase plastique Luer-Record	Tube rouge 1
140483	Complet embase Luer métallique	Tube rouge
140502	Cloche seule avec réducteur	
140533	Tuyau 4/7 au mètre	Tube rouge
140500	Complet embase métal	Tube transparent 2
140501	Complet embase plastique	Tube transparent
109332	Tuyau cristal 4/7 au mètre	Tube transparent



## NÉCESSAIRE FLUIDOTHÉRAPIE


Nécessaire de fluidothérapie comprenant :

- un réservoir de 5 litres gradué de litre en litre avec 2 anneaux pour le suspendre et une paire de bretelles,

- une cloche en caoutchouc sans prise d'air, une chambre de goutte à goutte, un clamp pour régler le débit (Imoflu), un tube cristal de 2,50 m et une embase plastique mixte Luer-Record.

Remplissage par le bouchon supérieur.

Code x1		
140520	Complet avec réservoir 5 L sans bretelles	
140521	Complet sans réservoir (Imoflu)	
140522	Cloche avec réducteur seul	A
140524	Clamp seul	B
187000	Réservoir 5 L seul avec bouchons	D
186998	Bretelles (la paire)	C



## AIGUILLE DOUBLE

Aiguille double de transfert pour mélanger poudres et liquides sous vide.

Code	
140535	Aiguille de transfert en vrac
140536	Aiguille de transfert stérile sur demande



## SONDES VÉSICALES ET UTÉRINES INOX

Sondes vésicales et utérines en acier inoxydable pour grands animaux et pour animaux de compagnie.

- Extrémités fermées arrondies avec deux orifices latéraux ébavurés.
- Embases Luer-Lock.




Code x1	Modèle	Longueur (mm)	Diamètre (ext. mm)
307126	Droite (chatte)	170	1
307120	Courbe (chienne)	180	2
307122	Courbe (chienne)	250	2,5
307124	Courbe (chienne)	300	3
307110	Droite grands animaux	540	5
307112	Courbe grands animaux	540	5

## SONDES VÉSICALES POLYPROPYLÈNE

Sondes vésicales semi-rigides pour chiens.

- Extrémités fermées, arrondies avec deux orifices latéraux.
- Embase Luer-Lock.
- Livrées en tube de 12 pièces.



Code x12	Longueur (cm)	Diamètre (ext. mm)
307150	56	1,2
307152	56	1,7
307154	56	2,7
307156	56	3,3

Surconditionnement : carton de 10 boîtes.

## SONDES VÉSICALES EN PVC

Sondes vésicales en PVC pour chiennes.

- Extrémités fermées arrondies avec deux orifices latéraux.
- Embases Luer.
- Emballage individuel stérile.




Code x10	Modèle	Longueur (mm)	Diamètre (ext. mm)	CH
317102	Courbe	180	2,0	6
317104	Courbe	180	2,6	8
317106	Courbe	180	3,3	10

Surconditionnement : sachet de 50.

## SONDES CHAT TOM CAT

Sondes vésicales stériles pour chat et urétrostomie avec collerettes perforées amovibles.

Embase Luer-lock.



Code x1	Extrémité	Longueur (cm)	Diamètre (ext. mm)
307140	fermée	14	1,2
307142	ouverte	14	1,2

Surconditionnement : boîte de 50.

## SONDES LACRYMALES

Sondes lacrymales en acier inoxydable pour petits animaux.

Extrémités ouvertes émoussées. Embase Luer-Lock.




Code x12	Modèle	Longueur (mm)	Diamètre (ext. mm)
307102	Droit	10	6/10
307104	Courbe	15	7/10

## SONDES D'INTUBATION À BALLONNET

Sondes d'intubation à ballonnet.

Emballage individuel stérile.



Code x1	Longueur (mm)	Diamètre (Int/Ext. mm)
307320	300	5 6,6
307322	300	6 8,0
307324	300	7 9,3
307326	300	8 10,7
307328	300	9 12,0
307330	300	10 13,3


Surconditionnement : boîte de 10.





## SONDES UROLITHIASES

Sondes urolithiases pour détarteurs à ultra-sons avec pointe boutonnée en acier inoxydable. Pour appareils SATELEC ou EMS.



Code		
<b>307134</b>	Sonde 115 mm chat SATELEC	courbe
<b>307133</b>	Sonde 155 mm chien SATELEC	droite
<b>307132</b>	Sonde 115 mm chat EMS	courbe
<b>307130</b>	Sonde 155 mm chien EMS	droite

## TUBE POUR SONDAS

Tube en plexiglas avec 2 bouchons pour ranger les sondes et les désinfecter avec le Génia Clean Désinfectant concentré (p.104).

Sur demande : autres longueurs disponibles.



Code	Longueur
<b>300015</b>	1 m Ø 26/30 mm





# Rurale

## Drogage

Pistolets drogueurs .....	32
Seringues drogueuses .....	34
Accessoires drogage .....	36

## Contention

Contention grands animaux .....	38
---------------------------------	----

## Identification

Identification grands animaux .....	40
-------------------------------------	----

## Reproduction

Castration .....	41
Vêlage .....	42
Soins allaitement .....	43
Ecornage .....	44
Instruments de mesure et diagnostic .....	45

## Météorisation

Trocarts .....	46
Sondes œsophagiennes .....	47
Aimants / Lance-bolus .....	48

## Dentisterie

Dentisterie équine .....	50
--------------------------	----

## Soins du pied

Couteaux anglais gamme maréchalerie .....	51
Couteaux anglais gamme standard .....	51
Couteaux anglais gamme vétérinaire .....	52
Accessoires soins des pieds .....	53
Traitement .....	54





## DRENCHMASTER & APPLIMASTER

Pistolets automatiques 80 mL.

Livrés complets sous sachet en polyéthylène avec 1m50 de tuyau, un joint supplémentaire, un mode d'emploi et un flacon d'huile silicone.

- Ergonomie et design élaborés.
- Réglage ambidextre instantané et précis de la dose.
- Bonne visualisation des volumes sérigraphiés en noir.
- Maniable avec une excellente prise en main.
- Ecoulement souple et rapide des liquides.
- Dosage de 2,5 en 2,5 mL.
- Joints et canules interchangeables.
- Autres capacités et personnalisation sur demande.



### Drenchmaster (Drogage) ①

Code

- 190000** Pistolet drogueur avec canule en plastique Ø 15 mm, longueur 180 mm
- 190002** Pistolet drogueur avec canule en laiton Ø 10 mm, longueur 180 mm
- 190004** Pistolet drogueur avec canule en acier chromé Ø 10 mm, longueur 180 mm
- 190010** Pistolet drogueur avec canule en plastique Ø 15 mm, longueur 180 mm et canule pour-on Ø 10 mm en plastique
- 190012** Pistolet drogueur avec canule en laiton Ø 10 mm, longueur 180 mm et canule pour-on Ø 10 mm en plastique



**p.37** Retrouvez les réservoirs dorsaux et les joints

### Applimaster (Pour-on)

Code

- ② 190006** Appliqueur avec canule pour-on Ø 10 mm, longueur 100 mm
- ③ 190008** Appliqueur avec canule pour-on Ø 10 mm, longueur 500 mm, sur demande



## PISTOLMAN

Pistolets drogueurs universels fonctionnant en manuel (ou en automatique pour les versions 20, 50 et 70 mL) avec cuves interchangeables.

Livrés complets avec une canule, sous sachet en polyéthylène, un mode d'emploi, un joint supplémentaire et un flacon d'huile silicone.

- Réglage précis et rapide grâce à l'écrou arrière.
- Transformables en version automatique, en pistolets pour-on et hypodermiques automatiques en remplaçant le piston plein par un perforé et en ajoutant l'aspiro-injecteur avant et arrière.
- Matières plastiques techniques, résistantes.
- Entièrement démontables.
- Cuves transparentes, résistantes à l'eau bouillante avec graduations indélébiles en relief.
- Canules en laiton et canules chromées avec une paroi renforcée et une olive à l'extrémité.
- Ecrou en aluminium pour un positionnement plus facile et plus précis de la canule.
- Ressorts des poignées en acier galvanisé et de couleurs différentes suivant les capacités.
- Joints toriques en silicone.
- Nettoyage aisé et efficace de toutes les pièces.
- Sans contre-indication avec les produits pharmaceutiques courants.

Code canules laiton	Code canules chromées	Capacité	Graduation	Canules (mm)	S/Cond.	
					FR	Export
<b>180060</b>	<b>180300</b>	20 mL	1 mL	courte Ø 6	60	90
<b>180065</b>	<b>180302</b>	50 mL	2 mL	courte Ø 10	50	80
<b>180070</b>	<b>180305</b>	70 mL	5 mL	courte Ø 10	50	80
<b>180072</b>	<b>180306</b>	70 mL	5 mL	longue Ø 10	-	-
<b>180075</b>	<b>180308</b>	150 mL	10 mL	longue Ø 10	40	60
<b>180079</b>	<b>180310</b>	250 mL	25 mL	longue Ø 12	30	45
<b>180078</b>	-	250 mL	25 mL	longue Ø 18	-	-



**p.36** Retrouvez les canules drogueuses

## PISTOLMATIC

Pistolets drogueurs de même type que les modèles manuels avec aspiro-injecteur avant et arrière.

Livrés complets sous sachet en polyéthylène avec une canule, 1,50 m de tuyau 7/11 mm, un mode d'emploi, un kit de joints et clapets supplémentaire et un flacon d'huile silicone.

- Identiques aux modèles manuels.
- Aspiro-injecteur avant et arrière en aluminium anodisé et entièrement démontable.
- Billes rectifiées et polies en plastique et ressort en acier inoxydable.
- Transformables en version manuelle en retirant le piston et l'aspiro-injecteur avant et arrière et en remplaçant le piston perforé par un plein.
- Transformables en version hypodermique avec réducteur et embase Luer-Lock, Recordfix ou Rotlauf, ou en pour-on en ajoutant la canule appropriée.

**p.36** Retrouvez les canules

Code canules en laiton	Code canules chromées	Capacité	Graduation	Canules (mm)	S/Cond.	
					FR	Export
180080	180314	20 mL	1 mL	courte Ø 6	35	50
180085	180320	50 mL	2 mL	courte Ø 10	35	45
180087	180324	70 mL	5 mL	courte Ø 10	34	45
180090	180326	70 mL	5 mL	longue Ø 10	-	-



## PISTOLMATIC HYPODERMIQUE

Pistolets hypodermiques du même type que les modèles automatiques de drogage avec embase Luer-Lock monobloc.

Livrés complets sous sachet en polyéthylène avec 1,50 m de tuyau 7/11 mm, un mode d'emploi, un kit de joints et clapets supplémentaire et un flacon d'huile silicone.

Code	Capacité	Graduation
180095	20 mL	1 mL
180100	50 mL	2 mL



**p.18 - 21** Retrouvez nos aiguilles hypodermiques

## PISTOLMATIC POUR-ON

Pistolets pour-on du même type que les modèles automatiques de drogage avec canule courte (2,5 cm).

Livrés complets sous sachet en polyéthylène avec 1,50 m de tuyau 7/11 mm, un mode d'emploi, un kit de joints et clapets supplémentaire et un flacon d'huile silicone.

Code	Capacité	Graduation
180110	20 mL	1 mL
180115	50 mL	2 mL
180117	70 mL	5 mL
186044	Canule Ø 10 mm, 85 mm	



Retrouvez les pièces détachées sur [www.genia.fr](http://www.genia.fr)







## DRUGMATIC

Seringues automatiques en plastique moulé, graduations du réservoir en relief, entièrement démontables et stérilisables à l'eau bouillante.

Livrées complètes sous sachet en polyéthylène avec une canule Ø 6 mm en laiton, 1m50 de tuyau 4/7, un mode d'emploi, un kit de joints et clapets supplémentaire et un flacon d'huile silicone.

- Identiques à la seringue Tubmatic.
- Joints de piston en silicone communs aux seringues Tubmatic et Flamatic en métal.



Code	Capacité	Diamètre int.	Graduation	Type
180002	2 mL	9	1/10	Avec tuyau
180004	5 mL	14	1/2	Avec tuyau

**p.14** Retrouvez les seringues Tubmatic

## GÉNIAPLEX 300 ML DROGUEUSE

Seringue drogueuse en plexiglas pour professionnels.

Livrée complète sous sachet en polyéthylène avec un joint de piston supplémentaire, une canule bovin Ø 10 mm et un flacon d'huile silicone.



Code	Type
180052	Seringue drogueuse 300 mL

**p.8** Seringue Géniaplex 300 mL transformable en seringue hypodermique en remplaçant la canule par un réducteur (code 189625) et une embase (page 16)

## ORALPLEX

Seringues drogueuses de 50 mL avec embase excentrée pour ovins, caprins avec canule courte en laiton Ø 6 mm x 120 mm (p.17).

Livrées complètes sous sachet en polyéthylène avec un mode d'emploi et un flacon d'huile silicone.



Version Elplex  
(piston plastique)

Version Metalplex  
(piston métal)

Code Version Métalplex	Code Version Elplex	Capacité	Canule
180030	180020	50 mL	Ø 6 mm luer lock
180032	180022	50 mL	Ø 6 mm à vis
-	180018	30 mL	Ø 6 mm à vis
180028	-	20 mL	Ø 6 mm à vis
180026	-	20 mL	Ø 6 mm luer lock

**p.11, 12** Retrouvez les seringues Métalplex et Elplex

**p.17** Retrouvez les canules drogueuses

## SYRMAN

Seringues drogueuses en matière plastique translucide, avec graduations en relief.

Livrées complètes sous sachet en polyéthylène avec une canule bovin Ø 10 mm, un joint supplémentaire et un flacon d'huile silicone.

- Résistantes à l'eau bouillante.



300 mL et 450 mL

Code 300 mL	Code 450 mL	
180050	180057	Seringues drogueuses complètes avec canule laiton
180330	180336	Seringues drogueuses complètes avec canule chromée
180049	180058	Seringues drogueuses + réducteur + embase Luer-Lock
180056	180059	Seringues drogueuses sans canule
180055	-	Seringue drogueuse + embase sonde utérine (code 187032, p.16)

	Surconditionnement	
	FR	Export
300 mL	90	68
400 mL	65	50

**p.12** Seringues Syrman transformables en seringues hypodermiques en remplaçant la canule par un réducteur (code 189625)

## AGRIPLAST 100mL

Seringue de 100 mL, de couleur verte avec une canule drogueuse souple se vissant à la place de l'embase. Livrée sous sachet individuel en polyéthylène et un joint silicone plat découpé.



### Code

<b>107509</b>	Seringue complète avec embase Luer-Lock + canule
<b>107510</b>	Seringue 100 mL Luer-Lock seule
<b>107511</b>	Canule drogage plastique 11,5 cm, diamètre 10 mm, seule

Surconditionnement : carton de 100.

## CANULES BOUTONNÉES

Canules de gavage des oisillons ou oiseaux. Livrées par conditionnement de 12 unités.

- Courbées ou droites, en acier inoxydable avec embase Luer-Lock.
- Adaptables sur tous types de seringues.




### Code x12

Code x12	Modèle
<b>307135</b>	L 50 x 2,5 mm Droit <b>A</b>
<b>307136</b>	L 80 x 2,5 mm Droit <b>B</b>
<b>307137</b>	L 40 x 1,2 mm Courbe <b>C</b>
<b>307138</b>	L 60 x 1,5 mm Courbe <b>D</b>
<b>307139</b>	L 80 x 2,5 mm Courbe <b>E</b>
<b>147086</b>	L 50 x 0,95 mm Pointe mousse

## SERINGUE D'ALIMENTATION

Seringue à usage unique d'alimentation de 50/60 mL pour agneaux (graduée de 1 en 1 mL) avec une embase centrée recevant une sonde d'alimentation de 6 mm de diamètre et d'une longueur de 31 cm.



Code	Cond.	S/cond.
<b>107031</b>	Nécessaire complet	1 -
<b>107030</b>	Seringue de gavage seule	25 4
<b>317136</b>	Sonde seule	10 -





## CANULES PISTOLETS DROGUEURS

Canules en laiton et en acier chromé avec parois renforcées, et une olive à l'extrémité. Le réducteur et les canules sont fournis avec un joint.



Code	Description	Image
189646	Ecrou de positionnement de la canule pour pistolets 20 à 150 mL, ø 10	G
189645	Ecrou de positionnement de la canule ø 12	G
189647	Ecrou de positionnement de la canule ø 18	G
189625	Réducteur pour embase + joint de cuve pour pistolet 150 mL	I
189624	Réducteur pour embase + joint de cuve pour pistolet 250 mL	I

Code canules en laiton	Code canules chromées	Diamètre	Longueur	Capacité (mL)	Usage	Image
186038	186048	6 mm	105 mm	20	Agneau	C
187042	186050	10 mm	105 mm	50/70	Mouton	B
187040	186052	10 mm	180 mm	70/150	Bovin	A
186044	-	10 mm	250 mm	20/50/70	Pour-on	D
187044	186054	12 mm	180 mm	250	Bovin	A
187046	-	18 mm	180 mm	250	Bovin	A
186046	186056	10 mm	220/140 mm	20 à 250	Bovin	H

## JEUX DE CUVES POUR PISTOLETS DROGUEURS

Chaque jeu comprend une cuve, un ou deux pistons, un adaptateur, un joint, un ressort, un mode d'emploi et un flacon d'huile silicone.

Livrés sous sachet en polyéthylène. Les jeux de cuves s'adaptent sur tous les pistolets manuels et automatiques, hypodermiques et pour-on. Ils permettent d'obtenir à partir d'un pistolet normal ou automatique, des versions différentes en volume.



Cuves automatiques



Cuves manuelles

p.32 - 33 Retrouvez les pistolets drogueurs

Jeux pour pistolets manuels		
Code	Capacité	Canules
186010	20 mL	6 mm
186012	50 mL	10 mm
186014	70 mL	10 mm
186016	150 mL	10 mm
186017	250 mL	12 mm
186018	250 mL	18 mm

Jeux pour pistolets manuels et automatiques (2 pistons)	Jeux pour pistolets automatiques	Capacité
Code	Code	
186028	186020	20 mL
186030	186022	50 mL
186032	186024	70 mL

## TUYAUX AVEC BOUCHON

Ensemble de 1,5 m de tuyau PVC 7/11 ou 4/7 avec bouchon, pour pistolets drogueurs automatiques.

- Se fixe directement sur le flacon et le pistolet automatique.
- Nécessaire monté, comprenant les 2 tuyaux et le bouchon avec adaptateur. Le lest et les 2 ressorts sont en option.

Code	Description
189676	Tuyau 7/11 produits épais
180141	Tuyau 4/7 produits fluides




« Nous fournir les bouchons et nous communiquer la longueur du tuyau utile, pour aller au fond du flacon. »

## JOINTS DE DROGAGE


Jointes pour les Drugmatic, Oralplex, Géniaplex 300 mL drogueuse, Syrman et pistolets drogueurs Génia

- Jointes plats ou toriques en silicone moulés aux normes Génia, très résistants avec un nombre de shore constant et uniforme sur toute la surface, hydrophobes, anti-adhérents.
- Assurent une étanchéité parfaite et un glissement léger du piston.



Jointes toriques

Echelle 1/1



Jointes plats (p.16)

Code X1	Code X6	Produits		
109254	109265	Drugmatic 2 mL	9-14	1
109256	109266	Drugmatic 5 mL	14-20	2
109262	109269	Oralplex 50 mL	30-40	3
109264	109270	Géniaplex 300 mL	40-50	4
189500	189501	Syrman 300 et 450 mL		5
189502	189503	Pistolet drogueur 20 mL		6
189505	189506	Pistolet drogueur 50 mL		7
189508	189509	Pistolet drogueur 70 mL		8
189511	189512	Pistolet drogueur 150 mL		9
189513	189514	Pistolet drogueur 250 mL		10

\* quantité minimum à l'unité : 100 joints

## JEU D'ASPIRO-INJECTEUR DE PISTOLETS

Le jeu d'aspiro-injecteur permet de transformer un modèle manuel en automatique. Il suffit de remplacer le piston plein par un perforé et d'ajouter l'aspiro-injecteur avant et arrière, en ayant préalablement retiré l'obturateur de la poignée arrière et la canule avant. Enfin, visser cette dernière sur l'aspiro-injecteur.

L'aspiro-injecteur avant reçoit directement les canules drogueuses 6 et 10 mm ainsi que la canule pour-on et avec le réducteur (code 189624 et 189625), les embases Luer-Lock, Recordfix, Rotlauf. Le réducteur et les embases sont livrés séparément. Livré complet sous sachet en polyéthylène avec 1,5 m de tuyau 7/11 et un mode d'emploi.



Code	Description
186060	Jeu d'aspiro-injecteur (avant et arrière) avec 1,50 m de tuyau 7/11
186062	Jeu complet de joints, billes et ressorts
186064	Jeu de 2 billes et 2 ressorts
186066	Jeu complet de joints pour aspiro-injecteur

**p.16** Retrouvez les embases

## RÉSERVOIRS DORSAUX

Réservoirs dorsaux de faible encombrement ayant un bouchon avec prise d'air incorporée et une olive pouvant recevoir un tuyau de 7/11 mm.

Livrés complets avec bouchon de prise d'air et bretelles.



Code	Description	
187003	Réservoir 2,5 L livré avec bouchon et bretelles	A
187009	Réservoir 2,5 L + bouchon, sans bretelle	
187007	Réservoir 5 L livré avec bouchon et bretelles	B
187010	Réservoir 5 L + bouchon, sans bretelle	
187011	Bretelles la paire 5 et 2,5 L	C
187006	Bouchon de réservoir 5 et 2,5 L	D

Code	Description	
187000	Réservoir 5L seul avec marquage de litre en litre	E
186998	Bretelles (la paire)	





## VILLETTE

Aiguillons électriques Villette pour professionnels dont la caractéristique est d'émettre des impulsions sous forte tension et faible intensité, pour une meilleure efficacité et une plus grande sécurité. Appareils sans danger, fiables, réparables.

Livrés à l'unité sans pile en boîte carton. Fonctionnent avec :

- AP : 3 piles LR6,
- SRP : 4 piles LR6,
- ASRP : 1 pile 6LR61.



Code	Volts
221000	3000 AP
221002	4500 SRP
221003	6000 ASRP

Surconditionnement :

carton de 10.

## ADVANCE

Aiguillons électroniques Génia avec rallonges interchangeables, dont la principale caractéristique est d'envoyer des impulsions sous forte tension et faible intensité, conférant à l'appareil une grande sécurité. Fonctionnent avec 6 piles de 1,5 Volts LR14 Alcaline. Livrés sans pile sous blister.

Electronique permettant des impulsions à intervalles de 2 secondes.

- Bobine à noyau fermé conforme aux normes de compatibilité électromagnétique (marquage CE).
- Bobine et circuit imprimé interchangeables et sans fil.
- Boîtier incassable et étanche (norme IP 54), poids 420 g sans pile, 840 g avec piles.
- Ecartement des électrodes approprié pour une stimulation efficace.
- Autonomie optimisée grâce au circuit imprimé, 8 heures en continu soit 1 à 2 mois en utilisation régulière.
- Sans réglage.
- Ne brûle pas, ne détériore pas les cuirs, ne provoque pas d'hématome et ne modifie pas le pH de la viande.
- Témoin lumineux d'usure des batteries.




Code avec temporisation	Code sans temporisation	Volts	Longueur rallonge (cm)
221600	221700	3000	25
221610	221710	6000	25
221601	221701	3000	50
221611	221711	6000 </td <td>50</td>	50
221602	221702	3000	100
221612	221712	6000	100

### Rallonges

Code	Longueur
221640	25 cm
221642	50 cm
221644	100 cm



## PINCES MOUCHETTES



Code	Modèle inox	Longueur (cm)
227028	À crochet	19 <b>A</b>
227029	Avec chaîne	19 <b>B</b>
227030	À coulant	20 <b>C</b>

## ENTRAVE-FLANC


Entraive-flanc réglable en acier galvanisé avec deux embouts en caoutchouc aux extrémités.

Code

227041 Complet

227042 Embout caoutchouc, la paire **A**

227043 Ressort, la paire **B**



## LÈVE-BOVINS

Lève-bovins avec gaine protectrice épaisse.



Code      Modèle complet

227040 Standard **A**

227039 Vink **B**



## LASSOS PORCS

Lassos pour porcs.


**NOUVEAU**

Code

227340 Modèle court - 240 mm

227342 Modèle long - 565 mm

**Nouveau modèle**





## PENMARK

Crayons marqueurs pour bovins, ovins, porcins, caprins.

Livrés par boîte de 10.

Porte-crayon Penmark pour libérer les deux mains.

- Ajustable à la taille de la main grâce à sa bande velcro.
- Néoprène lavable en machine.



La référence  
qualité du marché



Code	Penmark X 10
227630	Bleu
227632	Rouge
227634	Vert
227636	Violet
227638	Noir
227640	Jaune
227641	Orange
227642	Blanc

Code	
129265	Kit 4 crayons (rouge, bleu, violet, vert)

Code	
227628	Porte-crayon Penmark

Surconditionnement Penmark :  
cartons de 5 boîtes de 10.

## BRACELETS D'IDENTIFICATION

NOUVEAU

Livrés sous sachet polyéthylène par 10.

- Longueur : 35 cm ; largeur : 2,5 cm.



Code x 10	
277600	Orange
277602	Vert
277604	Jaune
277606	Bleu

Code	
277608	Kit bracelets d'identification (3 x 4 couleurs)

## IDENTIX SPRAY

Aérosols de marquage (colorant) pour bovins, ovins, porcins et caprins.

Livrés par boîte de 12.

- Marquage pour au moins 3 semaines.
- Séchage rapide et sans couler.
- Disparaît au lavage à 40°C, n'altère pas la laine.



Identix Spray x12	Code 200 mL	Code 400 mL
Rouge	227510	227520
Bleu	227514	227524
Vert	227512	227522

## BLOCS MARQUEURS

Blocs marqueurs polyvalents pour harnais.

Livrés à l'unité.

- Contrôle des saillies des brebis.
- Qualité s'utilisant entre 15 et 29°C.



Code	
227480	Rouge
227482	Bleu
227484	Vert

Surconditionnement :  
carton de 12.

## STOCK MARKER

Aérosols de marquage (peinture) pour bovins, ovins, porcins et caprins.

Livrés par boîte de 12.

- Marquage pour au moins plusieurs mois.
- Séchage rapide et sans couler.
- Disparaît au lavage à 40°C, n'altère pas la laine.



Stock Marker x12	Code 500 mL
Rouge	227414
Bleu	227412
Vert	227416

## ENCRE À TATOUER

Encre industrielle noire à tatouer les porcs.




Code		S/Cond.
220902	1 L	12
220920	500 mL	-

## PINCES À CASTRER

Pinces à castrer type Burdizzo pour bovins et moutons.

Code	Longueur	Type
307996	23 cm	Ovins <b>A</b>
307999	30 cm	Ovins / Veaux <b>B</b>
307994	34 cm	Bovins <b>B</b>
308001	40 cm	Bovins <b>B</b>
307997	48 cm	Bovins <b>B</b>
307995	48 cm (extra)	Bovins <b>B</b>

Code	Description
308002	Genouillère pour pince à castrer <b>C</b>



## EMASCULATEURS DE REIMER'S ET DE SAND

Pinces à castrer de Reimer's pour chevaux en acier inoxydable. **B**

Pinces à castrer de Sand pour chevaux en acier inoxydable. **A**

Mors lisses.

- Entièrement démontables.
- Double émasculation.
- Crémaillère de fermeture rallongée.
- Bras de coupe indépendant et affûtable (Reimer's).

Code	Longueur	Modèle
307978	32 cm	Sand <b>A</b>
307990	32 cm	Reimer's <b>B</b>




## CASSEAUX

Ensemble de deux pièces en hêtre pour la castration des poulains et des poneys.

Livrés en vrac.

Code	Modèles droits <b>A</b>
307983	16 cm
307986	20 cm
307987	24 cm

Code	Modèle courbe <b>B</b>
307988	24 cm







## VÊLEUSE GÉNIA

Vêleuse, avec chariot et crémaillère robustes et fiables, facilitant la mise bas de tous types de veaux, même de gros gabarit.

Le système de mouvement alternatif du chariot sur la crémaillère permet de tirer les membres du veau l'un après l'autre, facilitant le passage et limitant les risques de blocage au niveau du bassin de la vache. La tête de la vêleuse ergonomique et réglable offre une bonne tenue sur l'animal et évite à celle-ci de glisser.

La grande mobilité de la tête et le décrochage rapide des boucles en cas de complication accordent une grande liberté d'action en cours de vêlage.

Composition : tube en acier chromé

Livrée complète avec ses 2 boucles et 2 lacs.

Code Longueur tube acier

227037 Vêleuse 180 cm




## ANTITÊTEUR PLASTIQUE

Antitêteur pour veaux et jeunes bovins à double verrouillage pour une bonne tenue.

- Verrouillage à une seule main et sans outil : permet de poser l'antitêteur seul aux cornadis.
- Butée de blocage évitant le décrochage de la crémaillère. **A**
- Trois crans de serrage pour s'adapter à toute épaisseur de cloison nasale. **B**
- Se retire en soulevant la crémaillère par le dessous. **C**
- Plastique robuste doté d'une résistance élevée à la traction et aux chocs.
- Pas de vis : ne rouille pas, ne casse pas, ne tombe pas.
- Dimensions : 75 x 75 x 30 mm.
- Poids : 25 grammes.

Très résistant



Code		S/ Cond.
220500	Antitêteur en plastique x 4	-
227038	Antitêteur en plastique en vrac (minimum 100 pièces)	600

## ANTITÊTEUR ALU

Antitêteur réglable en aluminium.  
Modèle professionnel.



Code  
227052 Antitêteur en aluminium

## CLAMPEX

Pince ombilicale à usage unique pour l'hémostase du cordon ombilical des veaux.  
Longueur utile : 45 mm.



Code  
157590 Sachet de 50 pièces

## PINCE DE CHÉRON

Pince coudée 25 cm pour le prélèvement des paillettes d'insémination. Peut être également utilisée en obstétrique comme porte-tampon et porte-compresse pour la désinfection avant examen ou le soin des plaies.

Pour insémination



Code  
657040 Longueur 25 cm

## SONDES TRAYEUSES

Sondes trayeuses Ø 2,5 mm en acier inoxydable avec embase Luer-Lock.

Livrées sous sachet en plastique de 12.

- Extrémités boutonnées avec 2 ouvertures latérales ébavurées.

Code x12	Longueur canule	Longueur totale
227061	60 mm	80 mm
227066	80 mm	100 mm
227071	100 mm	120 mm



## TÉTINES

Tétines en latex, non perforées, s'adaptant sur les goulots des bouteilles.

Conformes à la norme 93/11/CEE.

Livrées en vrac.

Code	Type	S/Cond.
227023	Agneau <b>A</b>	1000
227024	Veau <b>B</b>	500



## TRAYONOTOME DANOIS

Trayonotome danois en acier inoxydable à lames cachées et affûtées.

Code	Longueur
307984	195 mm



## ADOPT-SPRAY

Aérosol d'adoption composé d'un mélange judicieux d'arômes masquant les odeurs et appétant pour :

- l'adoption des jeunes par leurs mères (agneaux, veaux)
- le regroupage pour le transport ou le mélange de lots (broutards, génisses)
- l'adoption d'une nouvelle nourriture au sevrage (porcelets).

Livré par boîte de 12.

Code x12	
227500	Aérosol 250 mL






## SCIE-FILS

Scie-fils tressées pour embryotomie et écornage.  
Présentées en dévidoir plastique.

Code	Longueur	Qualité	S/Cond.
220840	12 m	Suédoise 27 brins <b>A</b>	-
227842	12 m	Standard 18 brins <b>B</b>	200



## POIGNÉES DE SCIE-FIL

Poignées pour scie-fil.  
Livrées par paire.

Code	Longueur	Diamètre	Modèle
227840	103 mm	12/15	Fin en inox <b>A</b>
223100	100 mm	24	Fort en aluminium <b>B</b>



## SH PLUS

Gel à écorner.

- S'utilise sur des jeunes bovins (entre 8 et 21 jours) dès que l'amorce du cornillon est palpable.
- Permet l'écornage par l'application d'une simple goutte sur le cornillon.
- Méthode d'écornage la moins traumatisante pour l'animal.
- Un applicateur de 45 g permet d'écorner environ 30 veaux.

Code	
227844	Applicateur de 45 g avec spatule

**Surconditionnement :**  
carton de 24.



## DIGIFLASH

Thermomètre digital à usage vétérinaire pour petits et grands animaux.

Livré dans un étui en polycarbonate transparent.

- Embout flexible.
- Prise de température en 10 secondes.
- Plage de prise de T° : 32 à 43 °C / 90 à 110 °F.
- Signal sonore en fin de mesure.
- Indicateur de batterie faible.
- Coupure automatique.
- Imperméable.
- Résistant aux chocs.

Sélection canine p.125



10 sec.

Code	Longueur
227972	Thermomètre digital 15,5 cm

Surconditionnement : carton de 12 et 240.

## VAGINOSCOPIES

Vaginoscopes électriques avec spéculum en plexiglas.

- Poignée compacte et solide en aluminium anodisé.
- Spéculum en plexiglas coulissant dans l'anneau de la poignée.
- Blocage du spéculum avec la poignée.
- Utilisable en toute position.
- Ampoule avec loupe projetant le faisceau lumineux au fond du spéculum.
- Lampe-stylo interchangeable.
- Entièrement démontable et résistant à l'ébullition.

Code Spéculum seul ①	Code complet	Longueur du spéculum	Type
223007	223013	20 x 305	Chèvre
223002	223000	40 x 495	Vache
223008	223010	50 x 545	Jument

Code	Type
223001	Lampe - ②
223004	Poignée seule - ③
223012	Baguette de poignée Chèvre / Brebis ④
223005	Baguette de poignée Vache ④
223011	Baguette de poignée Jument ④



## PÈSE-COLOSTRUM

Pour évaluer la qualité du colostrum maternel absorbé par le veau à la naissance.

Le degré de flottaison du densimètre permet d'estimer la quantité de gammaglobulines contenue dans le colostrum.

- Code couleur pour une interprétation rapide de la qualité :
  - Zone verte :  $\geq 100$  g/l.
  - Zone jaune : 50-100 g/l.
  - Zone rouge :  $\leq 50$  g/l.
- Valeur minimum : 25 g/l.
- Valeur maximum : 125 g/l.

Code	Détails produits
227300	Densimètre seul (avec étui plastique) ①
227304	Pèse-colostrum + éprouvette séparée ②
227302	Pèse-colostrum + éprouvette intégrée ③



## RUBANS ZOOMÉTRIQUES

Mètre ruban mixte pour bovins et porcins pour mesurer et estimer le poids sur pied des bovins et des porcs abattus. Avec ou sans enrouleur automatique.

Code	Longueur	Modèle	S/Cond.
227081	2,50 m	Sans enrouleur	-
227082	2,50 m	Avec enrouleur	350



Contactez-nous pour le modèle équin






## TROCARTS À RUMEN

Trocarts à rumen en acier inoxydable. Manche plastique. Canules avec deux trous sur la collerette pour la fixation.

Code canules en acier inoxydable <b>A</b>	Code canules en plastique à usage unique <b>B</b>	Diamètre
220300	220330	5/6 mm
220305	220335	8/9 mm
220310	220340	9/10 mm
220315	-	11/12 mm

Pièces de rechange

Code canule inox	Code canule plastique	Capuchon <b>C</b>	Diamètre	Longueur de la canule
220400	220450	220470	5/6 mm	112 mm
220405	220455	220472	8/9 mm	142 mm
220410	220460	220474	9/10 mm	162 mm
220415	-	220476	11/12 mm	190 mm




## TROCART À VIS

Trocart à vis en plastique, de qualité alimentaire, avec 2 trous au niveau de la collerette pour le fixer.

- Trocart conçu pour les météorisations chroniques.
- Peut être laissé à demeure plusieurs jours voire bien au-delà s'il est correctement posé.
- Péritoine et rumen se retrouvent plaqués ensemble, limitant les risques de péritonite.
- Livré sous sachet en polyéthylène avec mode d'emploi.

Code	Description
220600	Trocart complet avec notice
220602	Trocart seul <b>A</b>
227800	Stylet inox seul <b>B</b>



## TROCART À SAIGNER

Trocart à saigner en acier inoxydable avec manche-étui se vissant sur le trocart.

Code	Diamètre	Longueur de la canule	Longueur totale
220291	5/6 mm	90 mm	250 mm




## STOMAFLEX

Sondes naso-œsophagiennes en silicone rouge pour chevaux et bovins.

Livrées sous sachet en polyéthylène.

- Un embout arrondi ouvert avec un orifice latéral.
- Flexibles, atraumatiques et indéformables.

Code	Ø (mm)		Longueur
	ext.	int.	
227013	9,6	6	2 m
227005	12,6	8	2 m
227010	15,6	9,5	2,25 m
227014	19	11,6	3 m



## NASOFLEX

Sondes naso-œsophagiennes en PVC transparent pour chevaux.

Livrées sous sachet en polyéthylène.

- Un embout arrondi ouvert avec deux orifices latéraux.
- Une extrémité évasée pour pompe ou entonnoir.
- Bonne flexibilité été comme hiver, atraumatiques et indéformables.
- Introduction aisée. Nettoyage facile.

Code	Diamètre	Longueur
222000	9,5 mm	2,6 m
222002	13 mm	2,7 m
222004	16 mm	3,4 m
222006	19 mm	3,6 m



## POMPES NASOFLEX

Pompes en plastique ou en métal avec adaptateur pour sondes NASOFLEX.

Economiques et robustes.

- Débit de 0,5 L pour la pompe plastique.
- Débit de 0,125 L pour la pompe en métal.

Code	Description	Image
222020	Pompe en plastique avec embout sonde naso	A
227020	Pompe en métal avec embout sonde naso	B



## ESOFLEX

Sondes œsophagiennes en métal, gainées de plastique rouge, pour bovins et veaux.

Code	Diamètre	Longueur	Usage
227015	14 mm	1,35 m	Veaux
227016	18 mm	1,60 m	Bovins






## BOVIMAG AIMANTS NUS

Aimants parallélépipédiques, très puissants en oxyferrite.

- 60 x 20 x 15 mm

Code	Conditionnement	Emballage	S/Cond.
257810	Aimants x 6	Sous blister	A -
227812	Aimants x 12	Boîte polystyrène	B 16




## BOVIMAG AIMANT CAGE

Aimant cage permettant d'accumuler, par sa conception ergonomique, de plus longues et plus nombreuses particules métalliques, se plaquant naturellement longitudinalement.

Livré en boîte cartonnée de 12.

- Aimant monobloc de  $\varnothing$  36 mm et d'une longueur de 100 mm pour éviter le chevauchement des aimants dans le rumen.
- Barreaux de la cage situés sur les 4 arêtes de l'aimant pour offrir plus d'espace aux corps étrangers.
- Contours alvéolés pour permettre aux corps étrangers de bien se plaquer sur toute la longueur de l'aimant.

Code	Couleur
227815	Verte
227817	Blanche



## ECOMAG

Aimant cage avec double aimant et multi-barreaux de maintien.

Livré sous sachet de 12.


Code	Couleur
227820	Verte

Surconditionnement : par boîte de 10.



## DESCRIPTION LANCE BOLUS GÉNIA

### LANCE BOLUS - DOUBLE (ref. 215000)



# LANCE BOLUS

Lance bolus ergonomique en acier inoxydable (cage, tube, axe, ressort) pour l'administration de bolus et d'aimants aux bovins. Permet l'administration tout type de bolus ou aimants et adaptable à vos besoins.

- Protection de la chambre : embout en caoutchouc résistant, souple et non poreux.
- Pas de pincement des muqueuses, ni de risque de blessure.
- Courbure ergonomique.
- Retient les bolus avant l'administration tout en garantissant une poussée sans effort.
- Ressort souple en acier inoxydable pour une administration aisée même à l'épaule.

Code		Longueur totale (mm)	Longueur utile chambre* (mm)	Ø maxi ext. chambre (mm)	Ø maxi int. cuve (mm)	Ø int. sortie embout (mm)
215090	1	540	50	27	17,5	12
215060	2	570	65	39	29	24
215080	3	620	90	39	29	24
215100	4	640	110	28	20	11,5
215010	5	680	105	L 35 - l 26	L 31 - l 22	L 25 - l 19
215030	6	680	120	52	40,5	28
215020	7	700	130	30	22	16
215070	8	760	120	52	40,5	28
215000	9	800	180	40	28,5	22
215040	10	880	205	52	40,5	28

\*Distance du piston à la sortie embout

Possibilité d'adapter et de personnaliser le lance bolus à vos besoins







## DAVIERS POUR CHEVAUX

Daviers en acier inoxydable pour les molaires des chevaux.

Code		Longueur
307900	Dent supérieure courbe	370 mm
307901	Dent inférieure droit	370 mm



## DAVIERS POUR DENTS DE LOUP DES CHEVAUX

Daviers en acier inoxydable pour les dents de loup des chevaux.


Code	Forme	Longueur
307902	Demi-courbe <b>A</b>	260 mm
307903	Courbe <b>B</b>	260 mm



## RÂPE A DENTS

Râpe à dents pour chevaux avec manche en bois.

Code	Forme	
307905	Modèle plat	<b>A + C</b>
307908	Lame plate seule	<b>A</b>
307904	Modèle convexe	<b>B + C</b>
307907	Lame convexe seule	<b>B</b>





## PAS D'ÂNE

**A** Pas d'âne de Schoupe à ressort pour chevaux en acier inoxydable.

**B** Pas d'âne pour chevaux, type CLIMAX, en acier chromé.

Code	Longueur	
227032	26 cm	<b>A</b>
Ouverture		
227033	145 x 155 mm	<b>B</b>



## FARTEC lame rasoir

Couteaux anglais en acier au carbone, de qualité maréchalerie, dénommés modèles en S.

Livrés sous étui en plastique.

- Manche ergonomique en hêtre teinté et poli.
- Demi-lame, rivetée, en acier de coutellerie.
- La lame incurvée au niveau de la partie inférieure du manche permet un meilleur positionnement de la lame sur la sole pour une coupe homogène et franche.
- Acier spécial de coutellerie.

Sur demande : lame biseautée disponible.

### Code

220156 Droitier

220158 Gaucher



## SURGIFAR lame rasoir

Couteaux anglais en acier inoxydable, de qualité maréchalerie.

Livrés sous étui en plastique.

- Manche standard en hêtre teinté et poli.
- Demi-lames rivetées en acier de coutellerie.
- Lames avec une courbure peu prononcée et gorges courtes et étroites.

Sur demande : lame biseautée disponible.

### Code

220140 Droitier lame chirurgicale étroite

220142 Gaucher lame chirurgicale étroite

220148 Droitier grande lame standard

220149 Gaucher grande lame standard



## FARKNIFE lame rasoir

Couteaux anglais en acier au carbone, de qualité maréchalerie.

Livrés sous étui en plastique.

- Manche ergonomique long et épais en hêtre teinté et poli.
- Demi-lames rivetées en acier de coutellerie.
- Lames droites, larges à la base, étroites à l'extrémité, courbure peu prononcée, gorges courtes et étroites.

Sur demande : lame biseautée disponible.

### Code L Code XL

220108 220134 Droitier

220107 220136 Gaucher



L : lame courte  
XL : lame longue

## FARLAND lame rasoir

Couteaux anglais en acier au carbone, de qualité maréchalerie.

Livrés sous étui en plastique.

- Manche ergonomique long et effilé en hêtre teinté et poli.
- Demi-lames rivetées en acier de coutellerie.
- Lames droites, larges à la base et étroites à l'extrémité, courbure peu prononcée, gorges courtes et étroites.

Sur demande : lame biseautée disponible.

### Code L Code XL

220120 220100 Droitier

220122 220102 Gaucher



## FARLOOP

Couteaux anglais en acier au carbone, forme ovale, de qualité maréchalerie.

Livrés sous étui en plastique.

- Manche ergonomique du type Farland long et effilé en hêtre teinté et poli.
- Lames rivetées en acier de coutellerie.

### Code

220110 Grand

220112 Petit



## RINGLAND

Rénette annulaire avec manche en bois pour bovins et chevaux. Lame en acier au carbone, qualité standard.

### Code affûté Code non affûté Longueur

227051 227050 150 mm





## VETLAND

### lame biseautée

Couteaux anglais avec lames en acier au carbone, de qualité vétérinaire.

Livrés sous étui en plastique.

- Lames pleines, rivetées sur un manche en plastique.
- Lames avec une courbure peu prononcée et gorges standard.
- Acier spécial de coutellerie.



Sélection rurale p.126

Code	Modèle		
220002	Droitier lame étroite	Simple tranchant	A
220004	Droitier grande lame	Simple tranchant	A
220006	Gaucher lame étroite	Simple tranchant	A
220008	Gaucher grande lame	Simple tranchant	A
220010	Droitier grande lame	Double tranchant (1 court et 1 long)	B
220032	Droitier grande lame	Double tranchant (2 longs)	


## PROLAND

### lame biseautée

Couteaux anglais avec lames en acier inoxydable, de qualité vétérinaire.

Livrés sous étui en plastique.

- Demi-lames rivetées sur un manche standard en hêtre teinté.
- Lames avec une courbure peu prononcée et gorges standard.
- Acier spécial de coutellerie.



Code	Modèle		
220020	Droitier lame étroite	Simple tranchant	A
220022	Droitier grande lame	Simple tranchant	A
220024	Gaucher lame étroite	Simple tranchant	A
220026	Gaucher grande lame	Simple tranchant	A
220028	Droitier grande lame	Double tranchant (1 court et 1 long)	B
220030	Gaucher grande lame	Double tranchant (1 court et 1 long)	B

## FEUILLE DE SAUGE

### lame biseautée

Feuille de sauge double tranchant en acier au carbone, de qualité vétérinaire.

Livrés sous étui en plastique.

- Lame pleine rivetée sur un manche en plastique.
- Acier spécial de coutellerie.

Code	Longueur totale
220150	190 mm

## STANLAND

### lame biseautée

Couteaux anglais avec lames en acier au carbone, de qualité vétérinaire.

Livrés sous étui en plastique.

- Demi-lames rivetées sur un manche standard en hêtre.
- Lames avec une courbure peu prononcée et gorges standard.
- Acier de coutellerie.



Code	Modèle		
220050	Droitier grande lame	Simple tranchant	A
220052	Gaucher grande lame	Simple tranchant	A
220054	Droitier grande lame	Double tranchant (1 court et 1 long)	B

## RÉNETTES

### lame biseautée

Rénettes à double tranchant avec lame en acier au carbone, de qualité vétérinaire.

Livrés sous étui en plastique.

- Lames pleines rivetées sur un manche en plastique.
- Acier spécial de coutellerie.



Code		Longueur
220162	N°4	170 mm
220164	N°6	170 mm
220166	N°8	170 mm
220168	N°10	170 mm



## HOOFLAND

Rogne-pieds affûtés en acier spécial au carbone, de qualité maréchalerie.

Livrés sous étui en plastique.


- Manche gainé en plastique. **A**
- Acier de coutellerie permettant un affûtage durable et facile. Ne casse pas.

Rogne-pied affûté en acier spécial au carbone, de qualité maréchalerie.

Livrés sous étui en plastique.

- Manche en bois. **B**
- Acier de coutellerie permettant un affûtage durable et facile.

Code	Taille	Longueur totale	Largeur lame	Modèle	
220202	Petit	280 mm	27	Standard	<b>A</b>
220215	Petit	280 mm	27	Manche renforcé	<b>A</b>
220213	Moyen	280 mm	32	Manche renforcé	<b>A</b>
220214	Grand	360 mm	44	Manche renforcé	<b>A</b>
220226	Moyen	280 mm	32	Manche bois	<b>B</b>




## HOOFSCRAP

Rogne-pied affûté profilé non gainé, de qualité standard.

Longueur 30 cm.

Livrés sous étui en plastique.

Code		
220200	Rogne pied seul	<b>B</b>
220199	Poignée PVC seule	<b>A</b>



## PINCES À SONDER LES PIEDS

Pinces à sonder les pieds en acier inoxydable.

Code	Longueur totale	Forme	
227100	350 mm	Plate	<b>A</b>
227102	470 mm	Plate	<b>A</b>
227103	350 mm	Ronde	<b>B</b>
227104	470 mm	Ronde	<b>B</b>




## FUSIL D'AFFÛTAGE

Fusil d'affûtage ovale, recouvert de microparticules de diamant pour travaux de finition.

Convient parfaitement pour tout couteau et spécialement pour les gorges des couteaux anglais et rénettes.

Code	Longueur	Longueur lame	Largeur	Épaisseur
227222	255 mm	140 mm	20 mm	5 mm



## NÉCESSAIRE D'AFFÛTAGE

Kit d'affûtage pour couteaux anglais et rénettes, avec une pierre demi-ronde permettant d'aiguiser les gorges et une pierre conique pour les perceuses et turbines.

Livré complet sous sachet en polyéthylène avec un mode d'emploi.

Code	
220220	Jeu complet



## CICABOM

Baume à base d'onguent noir permettant une cicatrisation rapide des plaies.

Ses qualités antiseptiques, bactéricides et insecticides protègent la plaie des agressions extérieures tout en hydratant la zone soignée.

• Composition : vaseline, huile de foie de morue, oxyde de zinc pharmaceutique, baume du Pérou, goudron de pin.

### Code

227846 Pot de 200 mL

227847 Pot de 500 mL




Rurale



traitement





# Chirurgie

## Matériel de suture

Fils de suture résorbables .....	56
Fils de suture irrésorbables .....	57
Aiguilles à suture .....	58
Opération de la caillette .....	59
Prévention prolapsus .....	60
Accessoires à césarienne .....	61

## Instrumentation chirurgicale

Ciseaux chirurgicaux .....	62
Porte-aiguilles .....	69
Pincés à dissection .....	70
Pincés hémostatiques .....	71
Accessoires de chirurgie .....	72

## Accessoires

Identification petits animaux .....	73
-------------------------------------	----





## FASTFIL

Fil synthétique résorbable monofilament, violet.  
**Composition :** poly(glycolide-co-caprolactone) (PGCL).  
**Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.**

- Tolérance : excellente, aucun effet mèche.
- Glisse : excellente.
- Souplesse : léger effet mémoire.
- Tenue des nœuds : bonne.
- Temps de résistance à la tension : 7 jours (55%).
- Temps de résorption complète par hydrolyse : 80 à 120 jours.
- Excellente conservation.
- Indications : idéal en vue d'une cicatrisation rapide des tissus (utérus).
- Péréemption : 2 ans, et 2 mois après ouverture.



**En dévidoir**

EP	USP	15 m	25 m
5	2	343016	343018

TOLERANCE	GLISSE	SOUPLESSE	NOEUDS	RESISTANCE	RESORPTION
●●●	●●●	●●	●●	55% - 7 jours	80-120 jours

## LACFIL

Fil synthétique résorbable tressé, violet.  
**Composition :** PGLA - copolymère d'acide glycolique (90%) et d'acide lactique (10%).  
**Enduction :** polymère d'acide lactique et d'acide glycolique et stéarate de calcium.  
**Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.**

- Tolérance : excellente.
- Glisse : très grande fluidité; l'enduction limite l'effet scie-fil.
- Souplesse : excellente maniabilité, positionnement facile des nœuds.
- Tenue des nœuds : excellente.
- Temps de résistance à la tension : 21 jours (50 %).
- Temps de résorption : 60 à 80 jours.
- Excellente conservation.
- Indications : fil polyvalent (utérus, muscles, peau).
- Péréemption : 3 ans, et 4 mois après ouverture.



Excellente tolérance

**En dévidoir**

EP	USP	15 m	25 m	50 m
2	3/0	342000	342001	-
3	2/0	342002	342003	-
3,5	0	342004	342006	-
4	1	342008	342009	-
5	2	342010	342012	342014
6	3/4	342016	342018	342020
7	5	342022	342024	342026
8	6	342028	342030	342032

TOLERANCE	GLISSE	SOUPLESSE	NOEUDS	RESISTANCE	RESORPTION
●●●	●●	●●●	●●●	50 % - 21 jours	60-80 jours

## GLYCOFIL

Fil synthétique résorbable tressé, violet.  
**Composition :** PGA - polymère d'acide glycolique.  
**Enduction :** polycaprolactone et stéarate de calcium.  
**Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.**

- Tolérance : bonne.
- Glisse : bonne.
- Souplesse : excellente.
- Tenue des nœuds : excellente.
- Temps de résistance à la tension : 21 jours (50%).
- Temps de résorption : 60 à 90 jours.
- Excellente conservation.
- Indications : fil très résistant parfaitement adapté aux sutures musculaires.
- Péréemption : 3 ans, et 4 mois après ouverture.



**En dévidoir**

EP	USP	15 m	25 m	50 m	75 m	100 m
2	3/0	340810	340811	-	-	-
3	2/0	340812	340813	-	-	-
3,5	0	340814	340815	-	-	-
4	1	340816	340817	340836	-	-
5	2	340818	340820	340822	340838	340839
6	3/4	340824	340826	340827	340840	-
7	5	340834	340828	340829	-	-
8	6	340831	340830	340832	-	-



**En bobinette**

Code x12	EP	USP	Longueur
340890	5	2	5 m
340891	6	3-4	5 m
340892	7	5	5 m
340893	8	6	5 m

TOLERANCE	GLISSE	SOUPLESSE	NOEUDS	RESISTANCE	RESORPTION
●●	●	●●●	●●●	50% - 21 jours	60-90 jours

## MONOFIL

Fil synthétique résorbable monofilament, violet.  
**Composition :** PDO - polymère de dioxanone.  
**Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.**

- Tolérance : excellente, aucun effet mèche.
- Glisse : excellente.
- Souplesse : léger effet mémoire.
- Tenue des nœuds : bonne.
- Temps de résistance à la tension : 30 jours (75%).
- Temps de résorption : 180 à 240 jours.
- Excellente conservation.
- Indications : tissus mous, utérus et autres organes creux, tissus infectés ou à la cicatrisation ralentie.
- Péréemption : 3 ans, et 4 mois après ouverture.



**En dévidoir**

EP	USP	15 m	25 m	50 m	75 m	100 m
1,5	4/0	340902	-	-	-	-
2	3/0	340904	340905	-	-	-
3	2/0	340906	340907	-	-	-
3,5	0	340908	340909	-	-	-
4	1	340910	340911	340918	340919	340920
5	2	340900	340901	340912	340922	-
6	3-4	340913	340914	340916	-	-



**En bobinette**

Code x12	EP	USP	Longueur
340990	5	2	5 m
340991	6	3-4	5 m

TOLERANCE	GLISSE	SOUPLESSE	NOEUDS	RESISTANCE	RESORPTION
●●●	●●●	●●	●●	75% - 30 jours	180-240 jours



## FILSILK

Fil de soie tressé, peu capillaire, robuste et souple.  
De couleur noire.  
Stérilisé à l'oxyde d'éthylène.



Code	EP	USP	Longueur
340500	9	7	45 m
340502	8	6	55 m
340504	7	5	70 m
340506	6	3-4	90 m
340508	5	2	100 m
340510	4	1	100 m
340512	3,5	0	100 m
340514	3	2/0	100 m

## FILAMID

Fil de polyamide tressé et gainé.  
De couleur noire.  
Stérilisé à l'oxyde d'éthylène.



Code	EP	USP	Longueur
340552	9	7	40 m
340554	8	6	50 m
340556	7	5	60 m
340558	6	3-4	70 m
340560	5	2	100 m
340562	4	1	100 m
340564	3,5	0	100 m
340566	3	2/0	100 m
340568	2,5	2/0	100 m
340570	2	3/0	100 m

## FILINE

Fil de lin souple, naturel.  
De couleur beige.  
Stérilisé à l'oxyde d'éthylène.



Code	EP	USP	Longueur
340604	6	3-4	50 m
340606	5	2	75 m
340608	4	1	100 m
340612	3	2/0	100 m
340610	3,5	0	100 m

**p.58** Retrouvez nos aiguilles à suture

## FILESTER

Fil de polyester tressé.  
De couleur blanche.  
Stérilisé à l'oxyde d'éthylène.



Code	EP	USP	Longueur
340652	9	7	40 m
340654	8	6	45 m
340656	7	5	65 m
340658	6	3-4	90 m
340660	5	2	100 m
340662	4	1	100 m
340664	3,5	0	100 m

## PORTE-DÉVIDOIRS

Porte-dévidoirs lesté pour 3 dévidoirs de sutures Génia.  
Emboîtables les uns à côté des autres selon les besoins.



Code	Description
340480	Porte-dévidoirs








## AIGUILLES CADAVÉRIQUES


Aiguilles à suture, anglaises, courbes, triangulaires avec chas simple.  
Livrées en boîte de 12.



Code x12	Longueur	Corde (distance A-B)	Pouce
147692	150 mm	120 mm	6
147691	126 mm	107 mm	5
147690	94 mm	80 mm	4

## AIGUILLES SERPENTINES

Aiguilles à suture en acier inoxydable, forme américaine, serpentine, chas simple.  
Livrées en boîte de 12.



Code x12	Longueur	Corde (distance A-B)	Pouce
147685	150 mm	140 mm	6

## AIGUILLES SUTUREC

Aiguilles à suture en acier inoxydable, courbes, 3/8 de cercle.  
Livrées en boîte de 12.



Code x12	Longueur	Corde (distance A-B)	Type de pointe	Type de chas
157746	16 mm	13 mm	ronde	ressort
157745	20 mm	15 mm	ronde	ressort
157744	30 mm	24 mm	ronde	ressort
157743	40 mm	32 mm	ronde	ressort
157742	45 mm	36 mm	ronde	ressort
157741	70 mm	54 mm	ronde	ressort
157740	90 mm	70 mm	ronde	ressort
157728	82 mm	63 mm	triangulaire	ressort
157727	16 mm	13 mm	triangulaire	ressort
157726	20 mm	15 mm	triangulaire	ressort
157725	30 mm	24 mm	triangulaire	ressort
157724	40 mm	32 mm	triangulaire	ressort
157723	45 mm	36 mm	triangulaire	ressort
157722	70 mm	54 mm	triangulaire	ressort
157721	92 mm	73 mm	triangulaire	ressort
157720	100 mm	80 mm	triangulaire	ressort
157713	40 mm	32 mm	ronde	simple
157712	45 mm	36 mm	ronde	simple
157711	70 mm	54 mm	ronde	simple
157710	90 mm	70 mm	ronde	simple
157708	132 mm	103 mm	ronde	simple
157704	45 mm	35 mm	triangulaire	simple
157703	90 mm	72 mm	triangulaire	simple
157702	90 mm	70 mm	triangulaire	simple
157701	70 mm	54 mm	triangulaire	simple
157700	100 mm	80 mm	triangulaire	simple
157698	130 mm	110 mm	triangulaire	simple
157696	40 mm	32 mm	triangulaire	simple

## AIGUILLES SUTUREC EXTRA FINES

Aiguilles à suture en acier inoxydable, courbes, 3/8 de cercle. Chas large et pointe extra fine.  
Livrées en boîte de 12.




Sélection rurale p.126

Code x12	Longueur	Corde (distance A-B)	Type de pointe	Type de chas
157760	63 mm	50 mm	triangulaire	simple
157761	90 mm	70 mm	triangulaire	simple

## AIGUILLES DE BONNEY

Aiguilles à suture en acier inoxydable, courbes, triangulaires avec chas simple.  
Livrées en sachet de 12.



Code x12	Longueur	Corde (distance A-B)
147670	33 mm	26 mm
147665	46 mm	36 mm
147660	61 mm	52 mm
147655	80 mm	68 mm
147650	93 mm	79 mm

## DIMENSIONS POUR LES AIGUILLES À SUTURE

Echelle 1/1



## TROCART OPÉRATION DE LA CAILLETTE

Trocart spécial en acier inoxydable pour l'opération de la caillette suivant la méthode de Grymer Sterner.

Trocart de 5/6 mm fraisé, manche en plastique et canule en métal de 112 mm.



Code	Description
340000	Trocart opération de la caillette complet
220400	Canule seule

## NÉCESSAIRES OPÉRATION DE LA CAILLETTE GRYMER STERNER

Bâtonnets en acier inoxydable avec fils de suture pour fixation de la caillette dans le flanc droit par omentopexie, suivant la méthode de GRYMER STERNER.

Livrés sous sachet en plastique.




Code	Description	Cond.
340014	Nécessaire opération caillette plein	12
340015	Nécessaire opération caillette creux	12
340019	Nécessaire opération caillette creux	2

## NÉCESSAIRES OPÉRATION DE LA CAILLETTE PLASTIQUE

Pastilles en matière plastique pour fixation de la caillette dans le flanc droit par omentopexie.

Livrées sous sachet en polyéthylène.



Code	Description	Dimensions (mm)	Cond.
340010	Grand modèle	93 x 23 (Ø 40)	x 6 (1 oval + 1 circulaire)
340007	Petit modèle	57 x 23 (Ø 29)	x 6 (1 oval + 1 circulaire)
340008	Petit modèle	57 x 23 (Ø 29)	x 2 (1 oval + 1 circulaire)



## ■ ■ ■ BANDES VAGINALES DE BUHNER

Bandes en soie tressée à usage vétérinaire pour prévenir le prolapsus.

Moins dangereuses et plus sûres que les épingles à boucllement.

Livrées en dévidoir et sous sachet en polyéthylène avec un mode d'emploi.


Code	Longueur	Largeur	Modèle
220850	5,0 m	6,5 mm	Vache
220852	5,0 m	2,5 mm	Brebis



## ■ ■ ■ AIGUILLES DE BUHNER

Aiguilles à suture en acier inoxydable avec manche, pour placer les bandes vaginales de Buhner.

Code	Longueur	Modèle
227900 <b>A</b>	30 cm	Standard
227901 <b>A</b>	30 cm	Effilée
227902 <b>B</b>	20,5 cm	Standard
227903 <b>B</b>	20,5 cm	Effilée



## ■ ■ ■ PESSAIRES

Pessaires en matière plastique avec liens de 40 cm, pour prévenir le prolapsus chez la brebis.

Dimensions : 26 x 16 cm.

Livrés sous sachet en polyéthylène.

Code	
220805	Sachet de 6 pessaires avec 18 liens et notice
220807	Sachet de 4 pessaires avec 8 liens et sans notice
220800	Pessaire seul
220810	Lien au mètre (rouleau de 100 mètres)



## ■ ■ ■ EPINGLES À BOUCLEMENT

Épingles à bouclement vulvaire, de qualité vétérinaire, avec une pointe trocart protégée. Qualité soignée.

Livrées par multiple de 10.


Sélection rurale p.126



Code		Taille de la tige
220890	Petite	6 cm
220892	Moyenne	8 cm
220894	Grande	11 cm

## PINCES À CÉSARIENNE

Pinces à césarienne pour grands animaux en acier inoxydable avec mors en caoutchouc interchangeables.




Code	Taille	Modèle
227076	28 cm	A doigt <b>A</b>
227077	28 cm	A vis <b>B</b>
<b>Code x2</b>		
227087	Paire de mors de rechange en caoutchouc	

## C-CUT

Utérus à usage unique, en plastique pour les césariennes des grands animaux. Perforation pour fixer un lien. Livré par sachet de 10.

**NOUVEAU**

Plus solide  
Plus tranchant



Sélection rurale p.126

Code x10  
307985 C-cut

**p.102** Retrouvez nos casques de protection

## LAMES DE BISTOURI SWANN MORTON

Lames de bistouri en acier au carbone, non stériles Swann Morton. 20 sachets de 5 lames.



Non stériles

Code	Description
307963	Lames de bistouri n° 22
307949	Lames de bistouri n° 23

## LAMES DE BISTOURI SCALPEX

Lames de bistouri en acier au carbone, stériles ou non stériles Scalpex. Boîtes de 100 sous emballage individuel.



Non stériles

Code	Description
307941	Lames de bistouri n° 21
307943	Lames de bistouri n° 10
307944	Lames de bistouri n° 24
307945	Lames de bistouri n° 11
307946	Lames de bistouri n° 15
307947	Lames de bistouri n° 20
307948	Lames de bistouri n° 22
307951	Lames de bistouri n° 12

Stériles

Code	Description
307953	Lames de bistouri n° 19
307955	Lames de bistouri n° 21
307956	Lames de bistouri n° 23
307965	Lames de bistouri n° 22

## MANCHE DE BISTOURI



Manche bistouri pliant



Manche bistouri n°3 et 4

Code	Description
307970	Manche bistouri pliant
307952	Manche bistouri n° 4
307950	Manche bistouri n° 3



## CISEAUX

Tous nos ciseaux sont élaborés dans nos ateliers par des ouvriers qualifiés. Notre unité de production est **certifiée ISO 9001 : 2008 et ISO 13485 : 2003** pour répondre aux exigences de qualité et de sérieux qu'imposent les produits de santé, notamment au niveau du contrôle et de la traçabilité.

### NOS FINITIONS :

#### • BLOC

(acier inoxydable satiné mat sauf pour les ciseaux démontables en acier inoxydable brillant)

Ces articles sont fabriqués exclusivement en acier chirurgical inoxydable normalisé AFNOR, garantie indispensable pour élaborer des instruments appropriés aux actes chirurgicaux. Il s'agit d'une production adaptée à des usages courants.

#### • CRYOCOUCPE - ANNEAUX DORÉS

(acier inoxydable brillant)

Cette catégorie de ciseaux a été conçue pour les docteurs vétérinaires en vue d'utilisations variées et fréquentes.

#### • UPSTYLE - ANNEAUX NOIRS

(acier inoxydable satiné mat)

Cette gamme répond aux spécificités suivantes :

- Ebauches sélectionnées sur des critères plus stricts.
- Profils affinés pour les rendre plus légers, plus souples et mieux adaptés à des interventions délicates.
- Traitement thermique renforcé.
- Contrôles plus nombreux et finition sous la loupe.

#### • UPCUT - ANNEAUX NOIRS


(acier inoxydable satiné mat)

Cette qualité correspond aux caractéristiques des modèles UPSTYLE. Ces ciseaux présentent en plus une lame micro-dentée qui évite aux ciseaux de glisser et une lame rasoir pour assurer une coupe franche.

## QUALITÉ UPCUT

La précision de la coupe est assurée par :

- l'usinage cranté de la lame inférieure qui maintient le tissu.
- le tranchant plus fin, en rasoir, de la lame supérieure.



A Lame supérieure rasoir B Lame inférieure crantée

Confiez-nous vos  
réparations et affûtages



## ■ ■ ■ CISEAUX MÉDECIN

Ciseaux en acier inoxydable satiné mat.

Dauphin  
à vis



Mousse  
démontable



**p.105** Retrouvez nos produits de nettoyage et de désinfection.

**p.110** Retrouvez nos conseils de nettoyage.

Bloc, à vis

Code	Taille	Modèle
600202	14 cm	Dauphin droit
600122	14 cm	Mousse droit
600128	14 cm	Mousse courbe
600123	16 cm	Mousse droit
600129	16 cm	Mousse courbe
600124	18 cm	Mousse droit
600130	18 cm	Mousse courbe
600170	18 cm	Pointu courbe

Démontable brillant, inox


Code	Taille	Modèle
600019	12 cm	Mousse courbe
600053	12 cm	Pointu droit
600093	12 cm	Dauphin droit
600099	12 cm	Dauphin courbe
600014	14 cm	Mousse droit
600020	14 cm	Mousse courbe
600054	14 cm	Pointu droit
600015	16 cm	Mousse droit
600021	16 cm	Mousse courbe
600055	16 cm	Pointu droit
600056	18 cm	Pointu droit
600017	20 cm	Mousse droit
600023	20 cm	Mousse courbe

## ■ ■ ■ CISEAUX METZENBAUM

Ciseaux en acier inoxydable satiné brillant.

Sélection  
canine  
p.125

Modèle  
cryocoupe



A vis, cryocoupe : spécial vétérinaire

Code	Taille	Modèle
601413	14 cm	Courbe
601410	14 cm	Droit
601414	18 cm	Courbe
601412	18 cm	Droit

A vis, upcut : lames micro-dentée / rasoir

Code	Taille	Modèle
600502	14 cm	Courbe
600506	18 cm	Courbe
600505	18 cm	Droit

A vis, upstyle : spécial chirurgie

Code	Taille	Modèle
600493	14 cm	Courbe
600490	14 cm	Droit
600494	18 cm	Courbe
600491	18 cm	Droit
600530	18 cm	Courbe délicat
600495	20 cm	Courbe

A vis, bloc : soins, à vis

Code	Taille	Modèle
600513	12 cm	Courbe délicat
600457	14 cm	Courbe
600451	14 cm	Droit
600514	14 cm	Courbe délicat
600452	15 cm	Droit
600458	15 cm	Courbe
600459	16 cm	Courbe
600453	16 cm	Droit
600454	18 cm	Droit
600460	18 cm	Courbe
600512	18 cm	Droit délicat
600515	18 cm	Courbe délicat
600455	20 cm	Droit
600461	20 cm	Courbe

## ■ ■ ■ CISEAUX BROPHY

Ciseaux en acier inoxydable satiné mat.



Bloc, à vis

Code	Taille	Modèle
600743	14 cm	Courbe
600741	14 cm	Droit





## CISEAUX MAYO NOBLE

Ciseaux en acier inoxydable satiné mat.



A vis

Code	Taille	Modèle
600342	14 cm	Bloc courbe
600340	14 cm	Bloc droit
601430	17 cm	Droit
601431	17 cm	Courbe
600360	17 cm	Upstyle droit
600343	20 cm	Bloc courbe

## CISEAUX MAYO HARRINGTON

Ciseaux en acier inoxydable satiné mat.



Modèle upstyle

Code	Taille	Modèle
600300	14 cm	Bloc droit
600303	14 cm	Bloc courbe
600318	14 cm	Upstyle droit
600321	14 cm	Upstyle courbe
600322	17 cm	Upstyle courbe
600319	17 cm	Upstyle droit
600301	17 cm	Bloc droit

## CISEAUX MAYO STILLE

Ciseaux en acier inoxydable satiné brillant.

Sélection canine p.125



Modèle upcut

Cryocoupe : spécial vétérinaire, à vis

Code	Taille	Modèle
601423	15 cm	Courbe
601420	15 cm	Droit
601424	17 cm	Courbe
601422	17 cm	Droit

Upcut : lames micro-dentée / rasoir

Code	Taille	Modèle
600411	17 cm	Courbe
600410	17 cm	Droit

Upstyle : spécial chirurgie

Code	Taille	Modèle
600402	15 cm	Courbe
600400	15 cm	Droit
600403	17 cm	Courbe
600401	17 cm	Droit

Bloc : soins, à vis

Code	Taille	Modèle
600375	15 cm	Courbe
600370	15 cm	Droit
600376	16 cm	Courbe
600371	16 cm	Droit
600377	17 cm	Courbe
600372	17 cm	Droit
600378	20 cm	Courbe
600374	23 cm	Droit
600379	23 cm	Courbe

## CISEAUX MAYO CRANTÉS

Ciseaux en acier inoxydable brillant.

Sélection canine p.125



Bloc, à vis

Code	Taille	Modèle
601458	17 cm	Courbe
601456	17 cm	Droit

## CISEAUX MAYO

Ciseaux en acier inoxydable satiné mat.



Bloc : soins, à vis

Code	Taille	Modèle
600275	14 cm	Courbe
600270	14 cm	Droit
600278	17 cm	Courbe
600273	17 cm	Droit
600274	20 cm	Droit

Démontable brillant, inox

Code	Taille	Modèle
600249	14 cm	Droit
600253	14 cm	Courbe
600238	15 cm	Droit

## CISEAUX IRIDECTOMIE

Ciseaux en acier inoxydable satiné mat.



Bloc, à vis

Code	Taille	Modèle
600929	10,5 cm	Courbe
600928	10,5 cm	Droit
600922	10,5 cm	Démontable

## CISEAUX ENUCLÉATION

Ciseaux en acier inoxydable satiné mat.



Bloc, à vis

Code	Taille	Modèle
600886	13 cm	Courbe
600887	13 cm	Droit

## CISEAUX STEVENS

Ciseaux en acier inoxydable satiné mat.

Sélection canine p.125



Bloc, à vis

Code	Taille	Modèle
600812	10 cm	Courbe lame longue
600810	10 cm	Droit lame longue
600811	10 cm	Droit cranté lame courte
600813	10 cm	Courbe cranté lame courte
600826	11 cm	Droit pointu
600827	11 cm	Courbe mousse
600828	11 cm	Courbe pointu

## CISEAUX STRABISME

Ciseaux en acier inoxydable satiné mat.



Bloc, à vis

Code	Taille	Modèle
600905	11 cm	Démontable courbe
600910	11 cm	Droit
600911	11 cm	Courbe

## CISEAUX SPENCER

Ciseaux en acier inoxydable satiné mat.



Bloc, à vis

Code	Taille	Modèle
601258	9 cm	Coudé
601255	9 cm	Droit
601259	11 cm	Coudé
601256	11 cm	Droit
601260	13 cm	Coudé
601257	13 cm	Droit

## CISEAUX VÉZIEN

Ciseaux en acier inoxydable satiné mat.



Bloc, à vis

Code	Taille	Modèle
601450	16 cm	Coudé

p.105

Retrouvez nos produits de nettoyage et de désinfection.







## ■ ■ ■ CISEAUX UNIVERSELS

Ciseaux en acier inoxydable, de qualité standard, importés et contrôlés dans nos ateliers.



Code	Taille	Modèle
307920	18,5 cm	Lames crantées, anneaux plastifiés

## ■ ■ ■ CISEAUX LINGÈRE

Ciseaux en acier au carbone chromé.



A vis

Code	Taille	Modèle
601313	18,5 cm	A vis

## ■ ■ ■ CISEAUX COURONNE

Ciseaux Couronne ou Beebe à lames crantées pour couper les fils en acier chirurgical. Acier inoxydable satiné mat.



Bloc, à vis

Code	Taille	Modèle
601171	10 cm	Courbe
601170	10 cm	Droit

## ■ ■ ■ CISEAUX LISTER

Ciseaux en acier inoxydable brillant.



Ciseaux à pansements

Bloc, à vis

Code	Taille	Modèle
601238	14 cm	Coudé
601239	18 cm	Coudé

## ■ ■ ■ CISEAUX FOMON

Ciseaux en acier inoxydable satiné mat.



Bloc, à vis

Code	Taille	Modèle
600777	14 cm	Très courbe
600780	14 cm	Coudé

Idéal pour réaliser une énucléation ou intervenir sur le ligament rond de la tête du fémur

## ■ ■ ■ CISEAUX COUPE FIL DE LUZ

Ciseaux en acier inoxydable satiné mat.



Bloc, à vis

Code	Taille	Modèle
601165	12 cm	Coudé

## ■ ■ ■ CISEAUX À CRIN

Ciseaux en acier au carbone chromé.



Bloc, à vis

Code	Taille	Modèle
601470	18 cm	Courbe

## ■ ■ ■ CISEAUX À MARQUER

Ciseaux en acier au carbone chromé.



A vis

Code	Taille	Modèle
601486	17 cm	Courbe
601485	17 cm	Droit

## ■ ■ ■ CISEAUX À AUTOPSIE

Ciseaux en acier au carbone chromé.



A vis

Code	Taille	Modèle
512520	19 cm	Qualité supérieure
307922	19 cm	Qualité standard

## ■ ■ ■ CISEAUX LASSERE

Ciseaux en acier au carbone chromé.



A vis

Code	Taille	Modèle
601491	17 cm	Courbe
601490	17 cm	Droit

**p.105** Retrouvez nos produits de nettoyage et de désinfection.



## ■■■ SERVICE APRES-VENTE

A l'usage, les instruments tranchants s'émoussent et se détériorent.

C'est pourquoi Génia, fabricant et leader incontournable dans son domaine, met à votre disposition un service de maintenance pour la réparation et l'affûtage de tout type d'instruments :

### > SERVICE AFFÛTAGE

Notre atelier qualifié est capable d'affûter et de remettre en état tout instrument tranchant :

- Ciseaux de toute nature et de toute facture (médicaux, coiffeur, toilette...),
- Tous les instruments de chirurgie (pinces, aiguilles, curettes...),
- Têtes de coupe pour tondeuses petits et grands animaux,
- Rénettes de maréchalerie, etc.

### > SERVICE RÉPARATION

Nous pouvons également réparer et remettre en état :

- Des ciseaux (microdenture, changement de vis, polissage...),
- Tous les instruments de chirurgie (davier, pinces, écarteurs ...),
- Tondeuses électriques (cordon, doigt oscillant...),
- Dermographe YLG (ressort, embout...),
- Aiguillon (réglage...).

Pour toutes les réparations, un devis vous sera établi.

En cas de réparation spécifique, n'hésitez pas à nous contacter afin d'identifier au mieux le problème et d'établir à la réception du matériel un devis personnalisé.


La mise en état de votre matériel s'effectuera avec des pièces d'origine.

**Tous nos affûtages sont garantis une semaine et toutes les réparations le sont pendant 3 mois. Nous garantissons les réparations effectuées mais nous ne garantissons pas les pannes intervenant sur toutes autres parties de l'appareil.**



## PORTE-AIGUILLES MAYO HEGAR

Pince porte-aiguilles en acier inoxydable satiné mat, de qualité chirurgicale.



Les plaquettes en carbure de Tungstène se remplacent. Consultez-nous.

Code	Taille	Modèle
607003	14 cm	Tungstène
607006	18 cm	Tungstène <b>A</b>
607000	15 cm	Standard
607002	18 cm	Standard <b>B</b>

**p.58** Retrouvez nos aiguilles à suture

## PORTE-AIGUILLES MATHIEU

Pince porte-aiguilles en acier inoxydable satiné mat, de qualité chirurgicale.



Sélection canine p.125




Modèle Tungstène

Code	Taille	Modèle
607014	14 cm	Tungstène
607016	17 cm	Tungstène
607018	20 cm	Tungstène
607008	14 cm	Standard
607010	17 cm	Standard
607012	20 cm	Standard

## PORTE-AIGUILLES OLSEN HEGAR

Pince porte-aiguilles ciseaux en acier inoxydable satiné mat, de qualité chirurgicale.

Sélection canine p.125



Code	Taille	Modèle
607028	14 cm	Tungstène
607030	18 cm	Tungstène
607024	14 cm	Standard
607026	17 cm	Standard <b>A</b>

## PORTE-AIGUILLES BOYTON


Pince porte-aiguilles en acier inoxydable satiné mat, de qualité chirurgicale.



Code	Taille	Modèle
607020	12,5 cm	Standard

## PORTE-AIGUILLES GILLIES

Pince porte-aiguilles en acier inoxydable satiné mat, de qualité chirurgicale.



Code	Taille	Modèle
607022	16 cm	Standard





## PINCE STANDARD


Pince à dissection en acier inoxydable satiné mat.



Code	Longueur	Modèle
650001	12 cm	Sans griffe
650031	12 cm	Avec griffes
650012	14 cm	Sans griffe

## PINCE ADSON


Pince à dissection en acier inoxydable satiné mat.



Code	Longueur	Modèle
650320	12 cm	Droit, sans griffe
650322	12 cm	Droit, avec griffes

## PINCE MICRO ADSON


Pince à dissection en acier inoxydable satiné mat.



Code	Longueur	Modèle
650495	12 cm	Sans griffe
650498	12 cm	Avec griffes

## PINCE ADSON GRAEFE

Pince à dissection en acier inoxydable satiné mat.



Code	Longueur	Modèle
650330	12 cm	Avec griffes

## PINCE ADSON BROWN


Pince à dissection en acier inoxydable satiné mat.



Code	Longueur	Modèle
650335	12 cm	Avec griffes

## PINCE DEBAKEY

Pince à dissection en acier inoxydable satiné mat.




Sélection canine p.125

Code	Longueur	Modèle	Mors
650580	15 cm	Droit	1,5 cm

## PINCE GRAEFE

Pince à dissection en acier inoxydable satiné mat.



Code	Longueur	Modèle
650460	10 cm	Droit, avec griffes

## PINCE CRABE

Pince à champs opératoires en acier inoxydable satiné mat.



Code	Longueur
650882	9 cm

## PINCE CRILE

Pince hémostatique en acier inoxydable satiné mat, de qualité chirurgicale, branches passées.



Code	Longueur	Modèle
657020	14 cm	Courbe, sans griffe
657016	14 cm	Courbe, avec griffes
657014	14 cm	Droit, sans griffe
657018	14 cm	Droit, avec griffes

## PINCE HALSTEAD MOSQUITO

Pince hémostatique en acier inoxydable satiné mat, de qualité chirurgicale, branches passées.



Code	Longueur	Modèle
657006	12 cm	Courbe, sans griffe
657012	12 cm	Courbe, avec griffes
657004	12 cm	Droit, sans griffe
657008	12 cm	Droit, avec griffes

## PINCE CRYLE-WOOD

Pince hémostatique en acier inoxydable satiné mat, de qualité chirurgicale, branches passées.



Code	Longueur	Modèle
607032	15 cm	Droit

## PINCE KELLY

Pince hémostatique en acier inoxydable satiné mat, de qualité chirurgicale, branches passées.



Sélection canine p.125

Code	Longueur	Modèle
657024	14 cm	Courbe, sans griffe
657022	14 cm	Droit, sans griffe

## PINCE ALLIS

Pince hémostatique en acier inoxydable satiné mat, de qualité chirurgicale, branches passées.



Code	Longueur	Modèle
657000	15,5 cm	Droit, avec griffes

## PINCE ROCHESTER PEAN

Pince hémostatique en acier inoxydable satiné mat, de qualité chirurgicale, branches passées.



Code	Longueur	Modèle
657032	18 cm	Courbe, sans griffe
657036	18 cm	Courbe, avec griffes
657030	18 cm	Droit, sans griffe
657034	18 cm	Droit, avec griffes





## PINCE DE HARTMANN

Pince à corps étrangers de Hartmann en acier inoxydable brillant avec l'extrémité effilée pour une meilleure maniabilité au travers des petits spéculums.



Code	Longueur
307976	8 cm
307975	14 cm

## SPÉCULUM DE KILLIAN

Spéculum vaginal de Killian pour petits animaux avec une vis de blocage, en acier inoxydable brillant.



Code	Longueur
307980	90 mm

## COUTEAU À AUTOPSIE

Couteau à autopsie à lame interchangeable très robuste.



Code	
307958	Manche porte-lame seul
307959	Sachet de 10 lames

## ECARTEUR DE HOHMANN


Ecarteur de Hohmann.



Code	
630000	22 cm

## CANULES D'ASPIRATION

Canules d'aspiration coudées, stériles à usage unique et sans contrôle digital.



Code	Longueur	Diamètre	
307400	26 cm	4 mm	A
307401	25 cm	6 mm	A
307410	25 cm	6 mm	B

## BROSSES CHIRURGICALES

Brosses chirurgicales avec éponge et cure-ongles. Emballage individuel stérile.



Code x25	
317205	Sèche
317200	Humide (PVP iodé)

Surconditionnement : sachet de 25.

## INSTRUBOX

Boîte de rangement en matière plastique avec couvercle emboîtant.



Code	Dimensions (mm)
106400	160 x 176 x 142

## DRAIN DE PENROSE MÈCHE LATEX

Livrés par boîte de 10.



Code	Modèle (cm)
307350	L 22,5 Ø 10
307352	L 22,5 Ø 15
307354	L 22,5 Ø 20
307356	L 22,5 Ø 25
307358	L 22,5 Ø 35

## DERMOGRAPHE YLG SENIOR

Appareil à tatouer électrique avec transformateur 220/12 Volts et pédale de commande.

Livré complet dans un coffret avec un flacon d'encre noire et une multi-aiguille de rechange.

- La conception de l'appareil et sa puissance permettent une pénétration constante et profonde du faisceau de 6 aiguilles quelle que soit la résistance de l'épiderme, assurant la longévité du tatouage.
- La fréquence élevée des vibrations offre un trait continu contribuant à la netteté des caractères. L'aiguille est actionnée par un dispositif électromagnétique qui assure la puissance, la rapidité et la fiabilité souhaitée. Ces qualités font de ce dermographe l'un des plus performants du marché.



### Code

227108	Dermographe complet	A
227110	Tube de rechange de 5 multi-aiguilles	B
220900	Encre à tatouer 10 mL noir	
220904	Encre à tatouer 10 mL vert	
220906	Encre à tatouer 125 mL noir	
220908	Encre à tatouer 125 mL vert	
220909	Encre à tatouer 250 mL noir	
220905	Encre à tatouer 250 mL vert	

## DERMOGRAPHE YLG JUNIOR

Ce dermographe compact et léger a été conçu pour permettre toute sorte de tatouages avec une multi- ou une mono-aiguille. C'est l'appareil idéal pour tatouer les chats (tatouages plus fins et plus petits dans le pavillon de l'oreille à l'aide de la mono-aiguille).

Livré complet dans un coffret avec un flacon d'encre noire, une mono- et une multi-aiguille.

- Son moteur rotatif assure un mouvement d'oscillation régulier. Cet appareil peut être utilisé indifféremment sur secteur ou piles, tout en assurant une bonne pénétration de l'aiguille. Il est alimenté soit par un transformateur mural 230 volts - 50 hertz délivrant 3 volts en continu, soit par 3 piles de 1,5 volts (LR6 alcalines).
- La pédale a été remplacée par un contacteur à main placé sur l'embout du crayon permettant un arrêt/marche instantané et un grand confort de travail. Simple et robuste, le dermographe YLG junior impose seulement un entretien des aiguilles et du coussinet de réglage.



### Code

221500	Dermographe complet	A
227110	Tube de rechange de 5 multi-aiguilles	B
227111	Tube de rechange de 5 mono-aiguilles	C
220900	Encre à tatouer 10 mL noir	
220904	Encre à tatouer 10 mL vert	
220906	Encre à tatouer 125 mL noir	
220908	Encre à tatouer 125 mL vert	
220909	Encre à tatouer 250 mL noir	
220905	Encre à tatouer 250 mL vert	





## ■ ■ ■ Salle blanche

En 2006, Génia a créé sa propre salle blanche dans le but de répondre aux attentes de ses clients en leur proposant des fils de suture chirurgicaux de haute qualité.

Aujourd'hui, notre salle blanche est certifiée conforme à la classe ISO 6 selon la norme NF EN 14644-1. Cette nouvelle norme internationale ISO de référence permet de classer les zones à empoussièremement contrôlé en fonction du nombre de particules présentes dans l'air.

Particules /m<sup>3</sup>

Classe	0,1 µm	0,2 µm	0,3 µm	0,5 µm	1 µm	5 µm
ISO 1	10	2				
ISO 2	100	24	10	4		
ISO 3	1 000	237	102	35	8	
ISO 4	10 000	2 370	1 020	352	83	
ISO 5	100 000	23 700	10 200	3 520	832	29
→ ISO 6	1 000 000	237 000	102 000	35 200	8 320	293
ISO 7				352 000	83 200	2 930
ISO 8				3 520 000	832 000	29 300
ISO 9				35 200 000	8 320 000	293 000



Génia maîtrise aujourd'hui chaque étape de la fabrication de ses sutures en partant de la matière première jusqu'aux produits finis et garantis stériles.

Notre laboratoire interne nous permet d'effectuer des contrôles permanents. Ainsi, nous vérifions et assurons la conformité physico-chimique de nos produits par rapport aux exigences de la Pharmacopée Européenne.

Afin de garantir l'intégrité de notre salle blanche, un organisme de contrôle indépendant et agréé vérifie et certifie chaque année sa classification.

Contrôles qualité





# Orthopédie

## Fixation externe et enclouage

Broches lisses .....	77
Broches filetées.....	78
Coapteurs.....	79
Barres de fixation externe .....	79

## Vis et plaques

Vis corticales standards .....	80
Vis corticales auto-taraudantes .....	81
Plaques .....	82

## Accessoires ostéosynthèse..... 84

## Rééducation

Canis-mobile .....	85
Handy Canis .....	86



## GÉNIA, UN GAGE DE QUALITE...

### >> CHOIX DES MATÉRIAUX

Nos implants vétérinaires sont fabriqués en **acier inoxydable implantable de la plus haute qualité 316LVM**. Il s'agit du même acier que celui utilisé pour la production d'implants à usage humain, conforme aux normes industrielles 5835 : 1991 et ASTM F 138 Grade 2 relatives aux implants en ce qui concerne la composition, la microstructure, les propriétés mécaniques et les exigences métallurgiques.

### >> PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

Cet acier offre une excellente résistance aux piqûres de corrosion dans un environnement biologique agressif. Les propriétés mécaniques sont équilibrées pour une combinaison optimale de résistance et de ductilité. Le design de nos implants, **conforme aux recommandations AOVET**, assurent une **résistance et une rigidité adaptées** pour la fixation des fractures des grands et petits animaux.

### >> SAVOIR-FAIRE

Nos implants sont usinés avec soin par **un personnel qualifié et expérimenté**. L'état de surface (polissage par hydrolyse), les tolérances dimensionnelles et la qualité d'exécution font l'objet d'un contrôle qualité très stricte garantissant le plus haut niveau de qualité pour les applications vétérinaires.

### >> QUALITÉ ET TRAÇABILITÉ

Notre usine de fabrication basée en France est certifiée **ISO 9011 : 2008 et ISO 13485 : 2003**. Chaque implant sortant de nos ateliers a fait l'objet d'un contrôle qualité et la traçabilité est assurée depuis les approvisionnements en matière première jusqu'à la livraison chez nos clients. Rompus aux méthodes de contrôle et de production relatives au matériel médical hospitalier, nous appliquons les mêmes règles au matériel destiné aux vétérinaires, gage de notre **sérieux** et de la **fiabilité** de nos produits.



## MATÉRIEL D'OSTÉOSYNTÈSE NÉCESSAIRE

Avant toute chirurgie osseuse, il est important de vérifier que vous disposez de l'ensemble du matériel nécessaire à sa réalisation.

Daviers	Pour la manipulation des os et fragments osseux, l'aide à la réduction et son maintien, pour le maintien d'une plaque
Ecarteurs de Guelpi	Pour écarter la peau, la graisse et les muscles à l'abord de la fracture
Mèches, Guide de forage	Pour forer la cavité osseuse dans laquelle la vis sera positionnée
Jauge de mesure	Pour mesurer la longueur de la vis à utiliser
Moteur chirurgical	Pour mettre en place les implants
Plaques, Broches, Clous, Fixateurs externes, Coapteurs, Cerclages, Vis	Matériels d'ostéosynthèse
Tarauds, Porte-taraud	Pour réaliser l'empreinte du filetage de la vis afin de faciliter son vissage sans risque de fracture de l'os
Tournevis hexagonal	Vissage - un pour les vis de 1.5 et 2.0 mm de Ø - un pour les vis de 2.7, 3.5 et 4.0 mm de Ø - un pour les vis de 4.5 et 6.5 mm de Ø

## INDICATIONS DES DIFFÉRENTS TYPES DE MONTAGES D'OSTÉOSYNTÈSE

Plusieurs types de montages sont utilisés afin de réduire une fracture. Chacun présente des indications particulières.

TYPES DE MONTAGES	INDICATIONS
Fixateurs externes	- Fractures localisées aux rayons osseux distaux (tibia, radius, ulna) - Immobilisation temporaire sur des fractures ouvertes - Fractures ouvertes avec un risque de nécrose cutanée - Pontages articulaires
Vis et plaques	Tout type de fracture non septique des os longs (membres) et plats (face, scapula et bassin) et du squelette axial (vertèbres) Fractures articulaires : réduction anatomique obligatoire; la stabilisation ne peut être parfaitement obtenue qu'après une réduction anatomique et une compression inter-fragmentaire Pseudarthroses : permet une compression du foyer et une très bonne stabilité nécessaire à la guérison. Dans ce cas, elle est souvent associée à une greffe d'os spongieux. Ostéotomies correctrices : triple ostéotomie pelvienne, ostéotomie de nivellement du plateau tibial, ostéotomie de varisation du fémur... Permet un appui précoce lors de fractures de plusieurs membres. Le décubitus prolongé est ainsi évité.
Clous verrouillés	- Réduction et stabilisation de fractures diaphysaires - Pseudarthroses, cal vicieux, non-union - Traitement de fractures pathologiques

## BROCHES UNE POINTE TROCART, UNE EXTRÉMITÉ ARRONDIE

Fabriquées exclusivement à partir d'acier inoxydable chirurgical.

- Diamètre de 0.8 à 8.0 mm. Longueur de 10 à 30 cm.
- Conditionnement par 3 ou par 10.

Autres diamètres et longueurs sur demande.



Diamètre (mm)	Longueur (cm)	Cond. x 3	Cond. x 10	Diamètre (mm)	Longueur (cm)	Cond. x 3	Cond. x 10	Diamètre (mm)	Longueur (cm)	Cond. x 3	Cond. x 10
0,8	12	26A0812	26K0812	1,5	12	26A1512	26K1512	2,5	20	26A2520	26K2520
1,0	10	26A1010	26K1010	1,5	15	26A1515	26K1515	2,5	30	26A2530	26K2530
1,0	12	26A1012	26K1012	1,5	20	26A1520	26K1520	3,0	12	26A3012	26K3012
1,0	15	26A1015	26K1015	1,5	30	26A1530	26K1530	3,0	15	26A3015	26K3015
1,0	20	26A1020	26K1020	1,8	12	26A1812	26K1812	3,0	20	26A3020	26K3020
1,0	30	26A1030	26K1030	1,8	15	26A1815	26K1815	3,0	30	26A3030	26K3030
1,2	10	26A1210	26K1210	1,8	20	26A1820	26K1820	3,5	20	26A3520	26K3520
1,2	12	26A1212	26K1212	2,0	10	26A2010	26K2010	3,5	30	26A3530	26K3530
1,2	15	26A1215	26K1215	2,0	12	26A2012	26K2012	4,0	20	26A4020	26K4020
1,2	20	26A1220	26K1220	2,0	15	26A2015	26K2015	4,0	25	26A4025	26K4025
1,2	30	26A1230	26K1230	2,0	20	26A2020	26K2020	4,0	30	26A4030	26K4030
1,4	15	26A1415	26K1415	2,0	30	26A2030	26K2030	5,0	30	26A5030	26K5030
1,4	20	26A1420	26K1420	2,5	12	26A2512	26K2512	6,0	30	26A6030	26K6030
1,4	25	26A1425	26K1425	2,5	15	26A2515	26K2515	8,0	30	26A8030	26K8030
1,4	30	26A1430	26K1430								

## BROCHES DEUX POINTES TROCARTS

Fabriquées exclusivement à partir d'acier inoxydable chirurgical.

- Diamètre de 0.8 à 7.0 mm. Longueur de 12 à 30 cm.
- Conditionnement par 3 ou par 10.

Autres diamètres et longueurs sur demande.



Pointe trocart acérée et angulée

Limite l'échauffement osseux et donc la nécrose thermique.



Diamètre (mm)	Longueur (cm)	Cond. x 3	Cond. x 10	Diamètre (mm)	Longueur (cm)	Cond. x 3	Cond. x 10	Diamètre (mm)	Longueur (cm)	Cond. x 3	Cond. x 10
0.8	12	26B0812	26M0812	1.5	30	26B1530	26M1530	2.5	25	26B2525	26M2525
0.8	30	26B0830	26M0830	1.6	20	26B1620	26M1620	2.5	30	26B2530	26M2530
1.0	10	26B1010	26M1010	1.6	30	26B1630	26M1630	3.0	12	26B3012	26M3012
1.0	12	26B1012	26M1012	1.8	12	26B1812	26M1812	3.0	15	26B3015	26M3015
1.0	20	26B1020	26M1020	1.8	20	26B1820	26M1820	3.0	20	26B3020	26M3020
1.0	25	26B1025	26M1025	1.8	30	26B1830	26M1830	3.0	25	26B3025	26M3025
1.0	30	26B1030	26M1030	2.0	12	26B2012	26M2012	3.0	30	26B3030	26M3030
1.2	12	26B1212	26M1212	2.0	15	26B2015	26M2015	3.5	20	26B3520	26M3520
1.2	20	26B1220	26M1220	2.0	20	26B2020	26M2020	3.5	25	26B3525	26M3525
1.2	30	26B1230	26M1230	2.0	25	26B2025	26M2025	3.5	30	26B3530	26M3530
1.4	15	26B1415	26M1415	2.0	30	26B2030	26M2030	4.0	20	26B4020	26M4020
1.4	20	26B1420	26M1420	2.2	12	26B2212	26M2212	4.0	25	26B4025	26M4025
1.4	30	26B1430	26M1430	2.2	20	26B2220	26M2220	4.0	30	26B4030	26M4030
1.5	12	26B1512	26M1512	2.2	30	26B2230	26M2230	5.0	25	26B5025	26M5025
1.5	15	26B1515	26M1515	2.5	12	26B2512	26M2512	5.0	30	26B5030	26M5030
1.5	20	26B1520	26M1520	2.5	15	26B2515	26M2515	6.0	25	26B6025	26M6025
1.5	25	26B1525	26M1525	2.5	20	26B2520	26M2520	6.0	30	26B6030	26M6030

## BROCHES UNE POINTE LANCÉOLÉE, UNE EXTRÉMITÉ ARRONDIE

Fabriquées exclusivement à partir d'acier inoxydable chirurgical.

- Diamètre de 0.8 à 2.0 mm. Longueur de 15 cm.
- Conditionnement par 3 ou par 10.

Autres diamètres et longueurs sur demande.





Diamètre (mm)	Longueur (cm)	Cond. x 3
0.8	15	26G0815
1.0	15	26G1015
1.2	15	26G1215
1.5	15	26G1515
1.8	15	26G1815
2.0	15	26G2015




**MONTAGES DES BROCHES**

La position du filetage (centrale ou en pointe) dépend du montage choisi.

**Filetage en pointe**



**Filetage central**



**■ ■ ■ BROCHES UNE POINTE TROCART, AVEC FILETAGE POSITIF**

Fabriquées exclusivement à partir d'acier inoxydable chirurgical. Filetage central ou distal. Le filetage assure la stabilité du montage. L'ancrage osseux limite le mouvement des broches et donc l'ostéolyse consécutive à l'instabilité.

- Diamètre de 1.0 à 4.0 mm.
- Longueur de 12 à 20 cm.
- Conditionnement par 3 ou par 10.

Autres diamètres et longueurs sur demande.




• Filetage en pointe

• Filetage au centre

Filetage positif pour plus de solidité

Filetage positif : pas de diminution de diamètre au niveau du filetage.



L'ensemble de nos broches est en acier inox implantable (grade 316 LVM) de la plus haute qualité pour garantir une tolérance maximale de l'implant et une grande solidité.

- Notre pointe trocart effilée réduit l'échauffement osseux et donc la nécrose thermique lors de la pose.
- Le filetage assure la stabilité du montage. L'ancrage osseux limite le mouvement des broches et donc l'ostéolyse consécutive à l'instabilité.
- Le filetage positif apporte une plus grande solidité par rapport à un filetage négatif puisque le diamètre de la broche est conservé sur toute sa longueur. Avec le filetage positif, il n'y a plus de zone de fragilité à la jonction filetage-tige.

**Filetage au centre**

Diamètre de broche (mm)	Longueur de broche (cm)	Diamètre de filetage (mm)	Longueur de filetage (mm)	Cond. x 3	Cond. x 10
1.0	12	1.3	15	33C1012	31C1012
1.2	12	1.5	15	33C1212	31C1212
1.5	12	1.9	15	33C1512	31C1512
1.8	15	2.3	15	33C1815	31C1815
2.0	15	2.7	20	33C2015	31C2015
2.5	15	3.0	30	33C2515	31C2515
3.0	20	3.7	30	33C3020	31C3020
3.5	20	4.3	30	33C3520	31C3520
4.0	20	4.8	30	33C4020	31C4020

**Filetage en pointe**

Diamètre de broche (mm)	Longueur de broche (cm)	Diamètre de filetage (mm)	Longueur de filetage (mm)	Cond. x 3	Cond. x 10
1.0	12	1.3	15	33P1012	31P1012
1.0	7.5	1.3	15	33P1075	31P1075
1.2	12	1.5	15	33P1212	31P1212
1.5	12	1.9	15	33P1512	31P1512
1.8	12	2.3	15	33P1812	31P1812
2.0	12	2.7	20	33P2012	31P2012
2.5	12	3.0	25	33P2512	31P2512
3.0	15	3.7	25	33P3015	31P3015
3.5	15	4.3	30	33P3515	31P3515
4.0	15	4.8	30	33P4015	31P4015

## BROCHES DEUX POINTES TROCARTS, UN FILETAGE NÉGATIF

Fabriquées exclusivement à partir d'acier inoxydable chirurgical.

- Diamètre de 1.0 à 6.0 mm.
- Longueur de 12 à 30 cm.
- Conditionnement par 3 ou par 10.

Autres diamètres et longueurs sur demande.



Diamètre (mm)	Longueur (cm)	Cond. x 3	Cond. x 10	Diamètre (mm)	Longueur (cm)	Cond. x 3	Cond. x 10	Diamètre (mm)	Longueur (cm)	Cond. x 3	Cond. x 10
1.0	12	26E1012	26T1012	2.0	25	26E2025	26T2025	3.5	20	26E3520	26T3520
1.0	20	26E1020	26T1020	2.0	30	26E2030	26T2030	3.5	25	26E3525	26T3525
1.5	20	26E1520	26T1520	2.2	30	26E2230	26T2230	3.5	30	26E3530	26T3530
1.5	25	26E1525	26T1525	2.5	20	26E2520	26T2520	4.0	20	26E4020	26T4020
1.5	30	26E1530	26T1530	2.5	25	26E2525	26T2525	4.0	25	26E4025	26T4025
1.6	30	26E1630	26T1630	2.5	30	26E2530	26T2530	4.0	30	26E4030	26T4030
1.8	20	26E1820	26T1820	3.0	20	26E3020	26T3020	4.5	25	26E4525	26T4525
1.8	30	26E1830	26T1830	3.0	25	26E3025	26T3025	5.0	30	26E5030	26T5030
2.0	20	26E2020	26T2020	3.0	30	26E3030	26T3030				

## BROCHES UNE POINTE TROCART AVEC FILETAGE NÉGATIF, UNE POINTE LANCÉOLÉE

Fabriquées exclusivement à partir d'acier inoxydable chirurgical.

- Diamètre de 1.0 à 5.0 mm.
- Longueur de 20 à 30 cm.
- Conditionnement par 3 ou par 10.

Autres diamètres et longueurs sur demande.



Ø (mm)	Long. (cm)	Cond. x 3	Ø (mm)	Long. (cm)	Cond. x 3
1.0	20	26F1020	2.5	20	26F2520
1.2	20	26F1220	2.5	25	26F2525
1.4	20	26F1420	3.0	25	26F3025
1.5	20	26F1520	3.5	25	26F3525
1.6	20	26F1620	4.0	25	26F4025
1.8	20	26F1820	4.0	30	26F4030
2.0	20	26F2020	5.0	30	26F5030

## COAPTEURS

Fixateurs externes en acier inoxydable, non chirurgical (Ø 12, 14 et 16 en inox, Ø 24 et 32 en laiton chromé). Chaque fixateur est identifié.

- Diamètre de 12 à 32 mm.
- Conditionnement par 6, ou en vrac.

Autres modèles sur demande par conditionnement de 6.



Vis de rechange pour coapteur

Diamètre	Cond. x 6
12	260046
14 et 16	260047
24	260048
32	260049

Conditionnement par 6 ou en vrac

\* Minimum 100 par taille

Ø	Ø barre externe	Ø Broche transfixante	Long. broche	Usage	Cond. x 6	Cond. En vrac*
12	2	1	120	CT	260018	260002
12	2	1,2	120	CT	260020	260003
12	2	1,5	120	CT	260022	260004
14	3	1,5	120	Petits CN	260023	260005
14	3	1,8	120	Petits CN	260019	260012
14	3	2	150	CN moyens	260024	260006
16	4	2	150	CN moyens	260026	260007
16	4	2,5	150	Gros CN	260027	260013
16	4	3	150	Gros CN	260028	260008
24	6	4	250	Grands anx	260030	260009
32	8	4	250	Grands anx	260032	260010
32	8	6	250	Grands anx	260034	260011

Ø et longueurs en mm

## BARRES DE FIXATION EXTERNE

Barres externes pour coapteurs, chanfreinées, polies aux extrémités et identifiées.

Acier inoxydable non chirurgical. Ne peuvent pas être implantées.

- Diamètre de 2 à 8 mm.
- Longueur de 50 et 100 cm.
- Conditionnement par 6.

Autres diamètres et longueurs sur demande par conditionnement de 10.



Longueur (cm)	Diamètre (mm)	Coapteur	Cond. x 6
50	2	12	260160
50	3	14	260162
50	4	16	260164
50	5	-	260166
50	6	24	260168
50	8	32	260170
100	6	24	260188
100	8	32	260190




## AIDE AU CHOIX DES VIS\*

Chacune des vis Génia au catalogue est compatible avec les tournevis et taraud standards.

DIAMÈTRE EN MM	LONGUEUR EN MM	TYPE DE VIS	UTILISATION
1.5	6 - 12	Corticale	Mini-implant (phalange, CT)
2.0	6 - 24	Corticale	Mini-implant (phalange, CT)
2.7	8 - 30	Corticale	CT, petits CN (5 - 7 kg) + bassin
3.5	10 - 40	Corticale	CN > 10 kg
4.0	10 - 40	Spongieuse	CN > 10 kg
4.5	12 - 65	Corticale	CN > 50 kg et CV, BV
6.5	25 - 80	Spongieuse	CN > 50 kg et CV, BV

\*A titre indicatif.



## ■ ■ ■ VIS CORTICALES STANDARDS

Vis corticales à embase sphérique et empreinte hexagonale.

Fabriquées exclusivement à partir d'acier inoxydable chirurgical.

- Diamètre de 1.5 à 3.5 mm.
- Longueur de 6 à 60 mm.
- Conditionnement par 6.

*Diamètre 4.5 mm sur demande.*



Ø VIS			TOURNEVIS	Ø MÈCHE	Ø TARAUD
FILETAGE	NOYAU	TÊTE	EMPREINTE HEXAGONALE	TROU FILETÉ	TROU DE GLISSEMENT
1.5 mm	1.0 mm	3 mm	1.5 mm	1.1 mm	1.5 mm
2.0 mm	1.3 mm	4 mm	1.5 mm	1.5 mm	2.0 mm
2.7 mm	1.9 mm	5 mm	2.5 mm	2.0 mm	2.7 mm
3.5 mm	2.4 mm	6 mm	2.5 mm	2.5 mm	3.5 mm

### Vis corticale Ø 1,5

Long. (mm)	Cond. x 6
6	263500
7	263501
8	263502
10	263504
12	263506
14	263508
16	263510
18	263512
20	263514

### Vis corticale Ø 2

Long. (mm)	Cond. x 6
6	263568
8	263570
10	263572
12	263574
14	263576
16	263578
18	263580
20	263582
22	263584
24	263586
25	263588
26	263590
28	263592
30	263594
35	263600

### Vis corticale Ø 2,7

Long. (mm)	Cond. x 6
6	263636
8	263638
10	263640
12	263642
14	263644
16	263646
18	263648
20	263650
22	263652
24	263654
25	263656
26	263658
28	263660
30	263662
32	263664
34	263666
35	263668
36	263670
38	263672
40	263674
42	263676
44	263678

### Vis corticale Ø 3,5

Long. (mm)	Cond. x 6
8	263706
10	263708
12	263710
14	263712
16	263714
18	263716
20	263718
22	263720
24	263722
25	263724
26	263726
28	263728
30	263730
32	263732
34	263734
36	263738
40	263742
45	263748
50	263754
55	263760
60	263766

# VIS CORTICALES AUTO-TARAUDANTES

Vis corticales à embase sphérique et empreinte hexagonale. Profil auto-taraudant pour une insertion rapide. Fabriquées exclusivement à partir d'acier inoxydable chirurgical.

- Diamètre de 2.7 et 3.5 mm.
- Longueur de 6 à 70 mm.
- Conditionnement par 6 ou à l'unité.

*Diamètres 1.5, 2 et 4.5 mm sur demande.*



Insertion rapide

Ø VIS			TOURNEVIS	Ø MÈCHE	
FILETAGE	NOYAU	TÊTE	EMPREINTE HEXAGONALE	TROU FILETÉ	TROU DE GLISSEMENT
2.7 mm	1.9 mm	5 mm	2.5 mm	2.0 mm	2.0 mm
3.5 mm	2.4 mm	6 mm	2.5 mm	2.5 mm	3.5 mm

## Vis corticale auto-taraudante Ø 2,7

Long. (mm)	Cond. x 6
6	265636
8	265638
10	265640
12	265642
14	265644
16	265646
18	265648
20	265650
22	265652
24	265654
25	265656
26	265658
28	265660
30	265662
32	265664
34	265666
35	265668
36	265670
38	265672
40	265674

## Vis corticale auto-taraudante Ø 3,5

Long. (mm)	Cond. x 6	Long. (mm)	Cond. x 6
8	265706	36	265738
10	265708	38	265740
12	265710	40	265742
14	265712	42	265744
16	265714	44	265746
18	265716	45	265748
20	265718	46	265750
22	265720	48	265752
24	265722	50	265754
25	265724	52	265756
26	265726	54	265758
28	265728	55	265760
30	265730	56	265762
32	265732	58	265764
34	265734	60	265766
35	265736		





## AIDE AU CHOIX DES PLAQUES

Le choix du type et de la taille d'une plaque dépend des propriétés mécaniques de cet implant. Ce dernier doit notamment être capable de résister aux forces de flexion appliquées sur l'os durant la consolidation osseuse. Le choix est aussi fonction du poids de l'animal, des dimensions du segment fracturé et de la position du (des) trait(s) de fracture.

	0 kg	10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg
<b>Humérus</b>	-----DCP <sup>1</sup> 4.5 ou 4.5 large -----						
	--- DCP 2.7 ---	----- DCP 3.5 -----		-----DCP 3.5 large ou 4.5 -----			
<b>Radius Ulna</b>	----- DCP 2.7 -----	----- DCP 3.5 -----		-----DCP 3.5 large ou 4.5 -----			
<b>Fémur</b>	----- VCP <sup>2</sup> -----	----- DCP 3.5 -----	----- DCP 4.5 large -----				
	----- DCP 2.7 -----	-----DCP 3.5 large ou 4.5 -----					
<b>Tibia</b>	----- VCP -----	----- DCP 3.5 -----	----- DCP 4.5 large -----				
	VCP ----- DCP 2.7 -----	-----DCP 3.5 large ou 4.5 -----					

<sup>1</sup>Dynamic Compression Plate - <sup>2</sup>Veterinary Cuttable Plate

## PLAQUES À COMPRESSION DYNAMIQUE

Gamme de plaques DCP\* profil normal et large.

Fabriquées exclusivement à partir d'acier inoxydable chirurgical.

- Longueur de 22 à 218 mm.
- Plaques DCP pour vis de diamètre 2 mm et 2.7 mm : 4 à 12 trous.
- Plaques DCP pour vis de diamètre 3.5 mm :
  - Profil étroit : 4 à 12 trous.
  - Profil large : 5 à 18 trous.

Recommandations AOVET

\*Dynamic Compression Plate.



### PLAQUE DROITE POUR VIS Ø 2 MM

- Largeur : 5 mm
- Distance intérieur trous : 5 mm
- Distance trous centraux : 6,2 mm

Trou	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Cond. x 1
4	22	1.0	266002
5	27	1.0	266004
6	32	1.0	266006
7	37	1.5	266008
8	42	1.5	266010
9	47	1.5	266012
10	52	1.5	266014
11	57	1.5	266016
12	62	1.5	266018

### PLAQUE DROITE POUR VIS Ø 2,7 MM

- Largeur : 8 mm
- Distance intérieur trous : 8 mm
- Distance trous centraux : 11,7 mm

Trou	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Cond. x 1
4	36	2.0	266020
5	44	2.0	266022
6	52	2.0	266024
7	60	2.5	266026
8	68	2.5	266028
9	76	2.5	266030
10	84	2.5	266032
11	92	2.5	266034
12	100	2.5	266036

### PLAQUE DROITE POUR VIS Ø 3,5 MM

- Largeur : 10 mm
- Epaisseur : 3,2 mm
- Distance intérieur trous : 12 mm
- Distance trous centraux : 16,6 mm

Trou	Longueur (mm)	Cond. x 1
4	50	266038
5	62	266040
6	74	266042
7	86	266044
8	98	266046
9	110	266048
10	122	266050
11	134	266052
12	146	266054

### PLAQUE DROITE POUR VIS Ø 3,5 MM LARGE

- Largeur : 11,6 mm
- Epaisseur : 4 mm
- Distance intérieur trous : 12 mm
- Distance trous centraux : 16,6 mm

Trou	Longueur (mm)	Cond. x 1
5	62	266056
6	74	266058
7	86	266060
8	98	266062
9	110	266064
10	122	266066
11	134	266068
12	146	266070
14	170	266072
16	194	266074
18	218	266076

## PLAQUES ANGULÉES


Plaques angulées pour les triples ostéotomies du bassin.  
Fabriquées exclusivement à partir d'acier inoxydable chirurgical.

- Plaques pour vis de diamètre de 3.5 mm.
- Longueur de 58 mm.

Autres modèles sur demande, dans les angulations au catalogue (20°, 30°).



Plaque triple ostéotomie du bassin



Plaque triple ostéotomie du bassin pour vis ø 3,5 mm

Degré	Côté	Longueur (mm)	Cond. x 1
20	Droit	58	266106
20	Gauche	58	266108
30	Droit	58	266102
30	Gauche	58	266104

## PLAQUES SÉCABLES


Gamme de plaques VCP\*\* avec différents profilés (plat, tiers de tube, courbe).  
Fabriquées exclusivement à partir d'acier inoxydable chirurgical.

- Plaques pour vis de diamètre de 2 mm, 2.7 mm et 3.5 mm, de 20 à 55 trous ronds ou oblongs en fonctions des modèles.

\*\* Veterinary Cuttable Plate.



Type de trou	Profil de plaque	Nombre de trous	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Diamètre des vis (mm)	Cond. x 1
Rond	Courbe <sup>A</sup>	28	336	3.2	10.2	3.5	266150
Rond	Courbe <sup>A</sup>	28	336	4.0	11.6	3.5	266152
Rond	Plat <sup>C</sup>	41	328	2.5	8.0	2.7	266154
Rond	Tiers de tube <sup>B</sup>	50	300	1.1	9.0	2.7	266156
Rond	Plat <sup>C</sup>	55	330	2.0	5.0	2.0	266158
Rond	Tiers de tube <sup>B</sup>	50	300	1.1	9.0	2.0	266160
Oblong	Plat <sup>C</sup>	20	100	1.5	5.0	2.0	266170
Oblong	Plat <sup>C</sup>	20	100	1.5	4.0	2.0	266172





## FILS D'ACIER CHIRURGICAL

Fils d'acier chirurgical pour la réalisation de cerclages.

- Rouleau de 10 m.
- Diamètre de 0.2 à 1.5 mm.



Longueur : 10 m.

Diamètre (mm)	Cond. x 1
0,2	260200
0,4	260201
0,5	260202
0,6	260203
0,7	260204
0,8	260205
0,9	260206
1	260207
1,2	260208
1,5	260209

**000** p.66 Retrouvez les ciseaux coupe fil d'acier

## CLÉS POUR MANDRIN



Modèle	Cond. x 1
Inox	261021
Chromé	261020

## MANDRINS PORTE-BROCHES

Mandrins porte-broches avec poignées moletées en aluminium anodisé bleu pour l'introduction des broches intramédullaires de 0.5 à 8 mm de diamètre.

- Livrés complets avec rallonge et clé de blocage.



Modèle	Cond. x 1
Acier inoxydable Ø 6	261012
Acier chromé Ø 8	261010
Extension seule en inox	261017

## POUSSE-BROCHES

Pousse-broches en acier chirurgical inoxydable.

- Diamètre de 4, 6 et 8 mm.
- Longueur de 150 mm.



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Cond. x 1
150	4	261002
150	6	261004
150	8	261006

## PINCE À CONDYLE

Pince étau à condyle en plexiglas pour maintenir les deux parties osseuses de l'articulation. La pince permet l'immobilisation de la fracture après réduction dans les cas de fractures du condyle articulaire.

- Assure le maintien des 2 parties afin de les fixer (pont osseux dans le cas d'une fracture transversale).
- Stérilisable à froid.
- Taille plexiglas : 125 x 25 mm.




Taille (mm)	Cond. x 1
125 x 25	100840

## PASTILLES CHIRURGICALES

Pastilles en polypropylène pour la réparation des ligaments croisés.

- Diamètre de 8 et 15 mm.
- Livrées non stériles, par sachet de 6.



Diamètre (mm)	Code x6
8	340020
15	340030

# CANIS-MOBILE

Chariots pour supporter les membres postérieurs des chiens et des chats en cas de perte de mobilité partielle au totale.

- Châssis en métal zingué et en aluminium soudé.
- Hauteur et longueur réglables.
- Sangles ajustables.
- Fourrure synthétique de protection, amovible pour le lavage.
- Roues en caoutchouc souple.
- Arceau de renfort pour soulever l'animal et l'aider à franchir les trottoirs.
- Essieu déporté pour permettre une mobilité sur la patte valide.

## Indications :

- Paralysie ou parésie des membres postérieurs des chiens et des chats, notamment des Bergers Allemands, des Labradors, Teckels, Caniches, Fox Terriers, etc.
- Rééducation fonctionnelle suite à une hernie discale.
- Immobilisation temporaire des membres postérieurs suite à une intervention chirurgicale, une blessure, la pose d'un plâtre, d'une attelle, de fixateurs externes, etc.


## Sur demande :

- Modèle sur mesure avec les indications suivantes (voir schéma ci-dessous) :
  1. Tour du thorax au niveau des pattes antérieures;
  2. Espace entre les pattes avant et arrière;
  3. Hauteur sous la queue;
  4. Largeur inférieure de la cuisse au niveau de l'aine (chien de plus de 50 kg).

Code	Modèle
260412	Grand
260413	Moyen
260414	Petit
260415	Chat

Code	Modèle	1	2	3	S/Cond.
		Taille thorax (mm) Mesure du thorax derrière les pattes avant.	min. et max. (mm) Longueur entre les pattes avant et arrières.	min. et max. (mm) Hauteur de la queue (voir schéma).	
260410	Grand	900 maxi	350/500	410/560	4
260408	Moyen	660 maxi	250/350	240/380	4
260406	Petit	410 maxi	160/260	170/270	4

4 Mesure de la cuisse au niveau de l'aine (voir schéma pour les chiens de plus de 50 kg).






## HANDY CANIS

Harnais de maintien dans le cas d'immobilisation ou de paralysie, légère ou sévère, permanente ou temporaire, des pattes avant ou arrière des chiens et des chats.

Soulage l'animal dans ses déplacements et notamment pour le franchissement d'obstacles (trottoirs, marches,...)

- Matière très résistante (néoprène).
- Matière élastique pour un meilleur confort et ajustement.
- Totalement lavable.
- Ajustement à la morphologie de l'animal grâce aux bandes velcro et sangles réglables.
- Sangles de maintien réglables afin d'ajuster la longueur en fonction de la taille du chien et du maître.
- Poignée de confort pour maintenir ensemble les sangles. **A**



### HARNAIS COMPLET

En croisant les sangles des modèles avant et arrière il est possible d'obtenir un harnais complet.

Toutes les sangles sont ajustables en longueur, sont munies d'attaches rapides et peuvent être réunies par la poignée de confort. **A**




#### Modèles pattes avant

Code	Taille	1 Dimensions mini maxi (cm)	2 Dimensions mini maxi (cm)	Race
227280	S	30 - 45	10 - 25	Teckel
227282	M	45 - 65	25 - 35	Basset
227284	L	65 - 85	35 - 45	Golden Retriever, Berger Allemand
227286	XL	85 - 100	35 - 45	St. Bernard, Terre-neuve

#### Modèles pattes arrières

Code	Taille	3 Dimensions mini maxi (cm)	4 Dimensions mini maxi (cm)	Race
227250	XS	30 - 33	7,5 - 17	Yorkshire, Chihuahua
227252	S	33 - 36	15 - 23	Teckel
227254	M	36 - 50	22 - 32	Basset
227256	L	50 - 63	31 - 36	Golden Retriever, Berger Allemand
227258	XL	63 - 81	37 - 53	St. Bernard, Terre-neuve





# Hospitalisation

## Consommables

Carcans .....	88
Bandages .....	90
Pansements .....	92

Accessoires .....	95
-------------------	----

Contention .....	96
------------------	----

Nursing .....	98
---------------	----





## TRANSCOL

Colliers carcans de couleur avec fixations rapides.  
Livrés par 12 sous un emballage carton.

- Transparents en polypropylène coloré.
- 3 à 5 réglages de tour du cou par taille.
- Protège la tête, l'abdomen et les membres.
- Système d'**attache rapide** et sécurisé par un double passage des languettes.
- Attaches indépendantes se fixant sur le collier.
- Lignes en relief anti-rayures.
- Pourtour ondulé évitant un choc frontal trop brusque.
- Code couleur différent permettant une identification visuelle de la taille.
- Trou de stockage pour suspendre et retirer le collier choisi par simple traction quelle que soit sa position sur le support (p.89).



Code x12	Taille (cm)	Couleurs	S/Cond.
306100	7,5	turquoise	30
306102	10	violet	30
306104	12,5	orange	20
306106	15	vert	12
306108	20	jaune	8
306110	25	rouge	6
306112	30	bleu	4
306116	Kit (2 x 7 tailles)		4

## FUNCOL

Colliers carcans transparents avec des impressions de couleur en forme de pattes.

Livrés par 12 sous un emballage carton.

- Identiques au Transcol.



**p.89** Retrouvez le support collier carcan

Code x12	Taille (cm)	Couleurs des pattes	S/Cond.
306200	7,5	turquoise	30
306202	10	violet	30
306204	12,5	orange	20
306206	15	vert	12
306208	20	jaune	8
306210	25	rouge	6
306212	30	bleu	4
306216	Kit (2 x 7 tailles)		4

## GREENCOL

Colliers carcans transparents et incolores.  
Livrés par 12 sous un emballage carton.

- 80 % recyclé, 100 % recyclable.
- Caractéristiques et système d'attache identiques au Funcol et au Transcol.



80 % recyclé  
100 % recyclable

Code x12	Taille (cm)	S/Cond.	
306300	7,5	30	
306302	10	30	
306304	12,5	20	
306306	15	12	
306308	20	8	
306310	25	6	
306312	30	4	
306316	Kit (2 x 7 tailles)		4

## NECKY

Colliers carcans transparents et incolores.  
Livrés par 12 sous un emballage carton.

- 80 % recyclé, 100 % recyclable.
- Transparents en polypropylène incolore.
- 2 à 3 réglages de tour du cou par taille.
- Protège la tête, l'abdomen et les membres.
- Système d'**attache classique** sécurisé, une attache solidaire du carcan de l'animal, les autres se fixant individuellement sur le collier.
- Lignes en relief anti-rayures.
- Pourtour ondulé évitant un choc frontal trop brusque.
- Trou de stockage pour suspendre et retirer le collier choisi par simple traction quelle que soit sa position sur le support (p.89).



Code x12	Taille (cm)	S/Cond.	
306000	7,5	30	
306002	10	30	
306004	12,5	20	
306006	15	12	
306008	20	8	
306010	25	6	
306012	30	4	
306016	Kit (2 x 7 tailles)		4

# SUPPORT DE COLLIERS CARCANS

Support mural pour colliers carcans permettant d'accrocher les Transcol, Necky, Grencol et Funcol par leur trou d'accrochage muni d'une fente et de les enlever par simple traction (sans avoir à enlever les colliers qui se trouvent devant).

Code  
306117 Support



## MONTAGE ET DEMONTAGE DES COLLIERS CARCANS



**Système rapide : les étapes à suivre lors de la pose et du retrait des colliers carcans Transcol, Funcol et Grencol.**

**POSE :** 1- Engager la languette dans la découpe choisie (côté lisse à l'intérieur).



2- Faire ressortir la languette dans la découpe suivante pour éviter un retrait accidentel.



**RETRAIT :** 1- Pour enlever facilement le collier, bien plier (jusqu'à marquer un pli) la partie intérieure qui dépasse après le montage.



2- Tirer pour ressortir la languette de son logement.



**Système classique : les étapes à suivre lors de la pose du collier carcans Necky.**

1- Placer la face perforée sur le dessus.



2- Faites glisser la languette dans la fente.



3- Passer dessus-dessous.



4- Tirez la languette.








## AIRPLAST



Bande polyuréthane en mousse avec une face adhésive. Permet de maintenir un pansement en place, tout en veillant à ce que la plaie puisse respirer. Peut être maintenue plus efficacement à l'aide d'une STRAP BAND. Présentation en rouleau dérouleur. Disponible en 2 largeurs.

- Absorbante.
- Poreuse.
- Aide à la cicatrisation.
- Adhère sur elle-même.
- Se colle sur la peau et les poils.
- Croix-élastique.
- Souple : extensible dans tous les sens.
- Découpe à la taille et à la forme voulue.
- Application sur tout le corps, y compris aux endroits inaccessibles (garrot, jarret, tête, ars, aine, queue).
- Convient pour les couches secondaires et tertiaires.



Code	Taille
307270	9 cm x 2 m
307274	14 cm x 2 m

## STRAP BAND

Sélection canine p.125

Bandes élastiques cohésives.

- Adhèrent sur elles-mêmes, sans coller à la peau ou au poil.
- Résistantes et agréables à poser.
- Se découpent à la main, pas besoin de ciseau.

Strap band goût amer : pour prévenir la mastication et le déchirement. Contient du benzoate de dénatonium, un agent répulsif au goût très amer. Cette substance est par ailleurs utilisée comme répulsif pour prévenir l'ingestion des produits ménagers et les antigels, et en vernis à ongle dans la lutte contre l'onychophagie. Le benzoate de dénatonium est considéré comme inoffensif sur la peau\*.

\*International Journal of Toxicology, vol. 27, no S1, 2008.



Languette de démarrage

Cond.	Taille	Bleu	Rouge	Vert	Jaune	Noir	Goût amer	S/Cond.
x 24	5 cm x 4,5 m	307202	307200	307201	307203	-	307230	12
x 12	7,5 cm x 4,5 m	307208	307206	307207	307209	-	307232	16
x 12	10 cm x 4,5 m	307214	307212	307213	307215	307216	307234	12

Code	S/Cond.
307220	Kit de 32 bandes classiques - Chaque référence x 2
307222	Kit de 16 bandes goût amer - Chaque référence x 8



Goût amer



## ADERPLAST



Bande élastique adhésive blanche. Disponible en 4 largeurs.

- Bande aérée 100 % en coton tressée.
- Bande élastique souple permettant une mise sous tension efficace.
- Masse en caoutchouc chirurgical à haut pouvoir adhésif.
- Protection sur papier siliconé, peu bruyant, avec rebords pour faciliter le décollage.
- Bonne tolérance cutanée.
- Excellente tenue de la contention aux mouvements répétés.



Bande aérée 100 % coton

Sélection canine p.125

Code	Taille	Cond.
307250	3 cm x 2,5 m	x 12
307252	6 cm x 2,5 m	x 18
307254	8 cm x 2,5 m	x 12
307256	10 cm x 2,5 m	x 12

## JERSEY TUBULAIRE

Jersey tubulaire extensible à côtes 100% coton écru.  
Protection de la peau sous les plâtres.  
Pansements abdominaux.  
Livrés en rouleau de 25 m sous sachet  
en polyéthylène.

Code	Largeur en cm
307020	3
307022	5
307024	7
307026	10
307028	15
307030	20



## ATTELLES

Attelles concaves en plastique de couleur rouge, bleu ou vert en fonction de la taille, garnies d'une mousse de protection épaisse.

- Matière très résistante, finition poly-miroir.
- Rayonnage des bords avec une mousse de protection dense et débordante pour éviter de blesser l'animal.
- Plusieurs lignes de découpe pour adapter l'attelle à l'animal.
- Orifices d'aération le long de l'attelle pour une meilleure circulation de l'air et pour réduire la formation d'escarres.

Code x1	Code x12	Longueur	Couleur	S/Cond.
307801	307800	20 cm	bleu	24
307806	307805	30 cm	rouge	8
307811	307810	40 cm	vert	6



# GAMME PANSEMENTS ANIPLAST®



## PAR TYPE DE PANSEMENTS

PANSEMENTS	INDICATION	RENOUVELLEMENT
<b>SURGI</b>	Plaies modérément exsudatives, d'abrasion ou chirurgicales.	A saturation. De quelques jours à tous les jours.
<b>ALGI</b>	Plaies exsudatives ou légèrement hémorragiques, détersion de plaies, abcès, brûlures du second degré, abrasions de peau, plaies chirurgicales.	A saturation. De quelques jours à tous les jours.
<b>HYDRO</b>	Détersion, granulation et épidermisation de plaies superficielles : plaies chirurgicales, abrasions de peau, brûlures du second degré.	Tous les trois jours environ. Changer si décoloration ou gonflement.
<b>SPONGI</b>	Plaies fortement exsudatives de la détersion à l'épidermisation : brûlures du second degré, plaies traumatiques.	A saturation ou tous les cinq jours.
<b>TULLO</b>	Granulation des plaies modérément exsudatives : brûlures du second degré, escarres, lacérations, abrasions.	De quelques jours à tous les jours. Attention au dessèchement.



### Aniplast® SURGI

Pansement absorbant non adhérent.

- Compresse non tissée : évite la macération, limite les infections.
- Feuilles microperforées en polyéthylène sur chaque face : limite la macération.



N'adhère pas à la plaie



Code	Dimensions (cm)	Cond.	S/Cond.
327030	10 x 10	12	24
327032	10 x 20	6	24

### Aniplast® ALGI

Pansement non occlusif super absorbant gélifiant à l'alginate de calcium et de sodium, et aux ions argent.

- Ions argent aux propriétés antibactériennes.
- Formation de gel protecteur à la surface de la plaie.
- Hémostatique.



Nouvelle formule : super absorbant



Code	Dimensions (cm)	Cond.	S/Cond.
327020	10 x 10	12	24
327022	10 x 20	6	24

### Aniplast® HYDRO

Pansement absorbant cicatrisant.

- Couche hydrocolloïde sans gélatine enduite sur un film de polyuréthane : formation d'un gel à la surface de la plaie.
- Maintien d'un environnement chaud et humide à la surface de la plaie : favorise la granulation, l'épithélialisation et l'auto-débridement de la plaie.
- Imperméable aux bactéries.



Code	Dimensions (cm)	Cond.	S/Cond.
327014	10 x 10	10	48
327016	20 x 20	5	24

## ■ ■ ■ Aniplast® SPONGI

Pansement semi-occlusif super absorbant non adhérent en mousse recouvert d'un épais film de polyuréthane résistant à l'eau.

- Perméable aux gaz et à la vapeur d'eau mais imperméable aux bactéries : limite la macération et les infections.
- Maintien d'un environnement chaud et humide à la surface de la plaie : favorise la granulation, l'épithélialisation et l'auto-débridement de la plaie.



Absorbe jusqu'à 50 fois son poids

Code	Dimensions (cm)	Cond.	S/Cond.
327000	10 x 10	10	48
327002	20 x 20	3	24

## ■ ■ ■ Aniplast® TULLO

Pansement Tulle-gras non adhérent.

- Compresse 100 % coton absorbante, imprégnée de paraffine blanche.
- Coton réticulaire laissant passer l'exsudat de plaie : pas de macération.
- Activité pro-inflammatoire : favorise la granulation.



Code	Dimensions (cm)	Cond.	S/Cond.
327006	10 x 10	20	24
327008	10 x 20	10	24

### PAR TYPE DE PLAIE

TYPES DE PLAIE	TYPES D'EXSUDAT	PANSEMENTS
Plaie chirurgicale		Surgi
Brûlure du second degré	Faible	Hydro/Algi/Tullo
	Moyen	Tullo/Algi
	Important	Spongi
Détersion	Hémorragique	Algi
	Faible	Hydro
Granulation	Moyen	Algi
	Important	Spongi
	Faible	Hydro/Algi/Tullo
Epidermisation	Faible	Spongi/Hydro*
	Moyen	Spongi
	Important	Spongi

\*Chien/chat



### Aniplast® Kit

Code	Désignation	Cond.
327040	Kit petits animaux	4 x 5
327042	Kit grands animaux	2 x 5

p.91 Retrouvez nos bandes adhésives Aderplast

Tableaux indicatifs. Le choix devra s'effectuer en fonction de l'appréciation clinique du vétérinaire.





## CURITY SC

Pansement humide, stérile, constitué d'une gaze à maille large imbibée de chlorure de sodium hypertonique à 20%.

- Composition : tissu tissé de cellulose non adhérent, émulsion de vaseline blanche, huile minérale légère, sesquioléate de Sorbotane, eau distillée.
- Stimulation de la réaction inflammatoire locale et du développement du tissu de granulation.
- Particulièrement indiqué pour aider au débridement rapide et à la granulation des plaies infectées ainsi que pour relancer le processus inflammatoire (développement de la micro vascularisation locale).
- Drainage optimum des exsudats.



Code x24  
307070 15 x 17 cm

## CURITY NA

Pansement gras stérile, non adhérent, à maille ouverte, imprégné d'une émulsion à base de vaseline.

- Composition : tissu tissé en acétate de cellulose, vaseline blanche, huile minérale légère, sesquioléate de Sorbitane, eau distillée.
- Formation du drainage de l'exsudat depuis la plaie.
- Idéal pour les zones de prélèvements, les sutures délicates, les zones de greffes, les plaies à écoulement.



Code x50  
307074 8 x 8 cm

## ULTEC PRO

Pansement hydrocolloïde, stérile, pour plaies peu à moyennement exsudatives.

- Composition : film support extérieur en polyuréthane perméable aux gaz, particules colloïdales hydrophiles d'alginate naturel de calcium.
- Favorise le développement du tissu de granulation et l'épidermisation grâce à un débridement doux et une déterision rapide.
- Reste imperméable à la contamination bactérienne et accélère la cicatrisation.



Code x5  
307080 10 x 10 cm

## PANSEMENT HYDROCELLULAIRE

Pansement stérile, composé d'une mousse polyuréthane hydrophile.

- Composition : constitution à base de mousse polyuréthane, recouverts pour les formes compresses d'un support en polyuréthane enduit d'adhésif : adhère à la peau saine mais pas à la plaie. Eau purifiée, surfactant, acide sulfurique, hydroxyde de sodium.
- Maintient un environnement humide favorable à la cicatrisation.
- Participe à l'hydrorégulation.
- Offre un taux de cicatrisation supérieur à celui des hydrocolloïdes.
- Conserve sa structure.
- Doux et confortable.

## PANSEMENT À BASE D'ALGINATE DE CALCIUM

Pansement à base d'alginate de calcium, non adhérent, stérile.

- Composition : compresses non tissées ou mèches, fibres d'alginate de Ca (et Na) : extraits d'algues marines (algues brunes).
- Absorption d'exsudat (jusqu'à 20 fois son poids).
- Formation d'un gel protecteur et création d'un environnement humide favorable à une cicatrisation optimale.
- Limitation de la macération cutanée.
- Retrait indolore et aisé ; ne se délite pas.



Code x10  
307072 10 x 10 cm

## TELFA

Pansement non adhérent, stérile, constitué d'un film polyester microperforé avec compresse absorbante.

- Composition : film en polyester perforé, garniture absorbante en coton, adhésif en non tissé.
- Protège des agressions extérieures, ne perturbe pas le tissu cicatriciel.
- S'adapte aux contours de la plaie.
- Plaies à drainage modéré.



Code x100  
307076 10 x 7,5 cm  
307078 20 x 7,5 cm  
307077 10 x 25 cm

## HYDROGEL CURAFIL

Pansement à base de glycérine.

- Composition : polyméthacrylate de glycérine, conservateur, carbopol sodique, gaze, gel amorphe - fort en eau purifiée (> à 70%).
- Favorise la formation du tissu de granulation en milieu humide évitant la macération.
- Ramollit et décolle la nécrose sèche.
- Réhydrate, détache et fixe la fibrine et permet de la retirer facilement.
- Neutralise le développement bactérien.



Code  
307087 Tube de 28 g  
307088 Tube de 85 g  
307085 Gaz 10 x 10 - boîte de 25



Code x10  
307082 10 x 10 cm  
307083 10 x 20 cm

## COUPE ÉCRASE COMPRIMÉS

Boîtier compartimenté peu encombrant en plastique pour couper, écraser et ranger les comprimés.

Code x1		Ø	Hauteur
227086	Coupe écrase comprimés	40 mm	64 mm

Surconditionnement : carton de 50.



## DIGIVET +

Thermomètre digital pour petits animaux.  
Livré dans un étui en polycarbonate transparent.

- Embout flexible, longueur de 50 mm.
- Prise de température en moins de 10 secondes.
  - Plage de prise de T° : 32 à 42 °C / 90 à 108 °F.
  - Précision : 0,1 °C / 0,18 °F.
  - Signal sonore en fin de mesure.
- Indicateur de batterie faible.
- Coupure automatique.
- Résistant aux chocs.



Prise rapide  
10 secondes



Code		Longueur sonde	Longueur totale
227970	Thermomètre digital	50 mm	125 mm

Surconditionnement : carton de 12 et 240.

## DIGIFLASH

Thermomètre digital à usage vétérinaire pour petits et grands animaux.

Livré dans un étui en polycarbonate transparent.

- Embout flexible, longueur de 75 mm.
- Prise de température en 10 secondes.
  - Enregistrement des 3 dernières valeurs.
  - Plage de prise de T° : 32 à 43 °C / 90 à 110 °F.
  - Précision : 0,1 °C / 0,18 °F.
  - Signal sonore en fin de mesure.
- Indicateur de batterie faible.
- Coupure automatique.
- Imperméable.
- Résistant aux chocs.

Sélection  
canine  
p.125



Prise rapide  
10 secondes



Code		Longueur sonde	Longueur totale
227972	Thermomètre digital	75 mm	155 mm


Surconditionnement : carton de 12 et 240.



## LASCAP ALU BASIC

Lasso de contention pour chiens avec un nœud coulant simple et sans poignée de verrouillage.

- Tube en aluminium anodisé avec poignées en matière plastique.
- Câble gainé en acier inoxydable.




Code	Longueur
221350	1,0 m
221351	1,5 m

## LASCAP ALU SUPÉRIEUR

Lasso de contention pour chiens avec un nœud coulant muni d'un mousqueton de largage immédiat et sans poignée de verrouillage.

- Identique au Lascap Alu Basic.
- Mousqueton de largage immédiat. **A1** **A2**



Code	Longueur
221352	1,0 m
221353	1,5 m

## LASCAP ALU PLUS

Lasso de contention pour chiens avec un nœud coulant simple, sans mousqueton de largage et avec une poignée de verrouillage anti-étranglement.

- Identique au Lascap Alu Basic.
- Poignée de verrouillage instantané. **B**



Code	Longueur
221356	1,0 m
221357	1,5 m

## LASCAP ALU PROFESSIONNEL

Lasso de contention pour chiens avec un nœud coulant muni d'un mousqueton de largage immédiat et d'une poignée de verrouillage anti-étranglement.

- Identique au Lascap Alu Basic.
- Mousqueton de largage immédiat. **A1** **A2**
- Poignée de verrouillage instantané. **B**



Code	Longueur
221354	1,0 m
221355	1,5 m


## LASTOP

Lasso de contention en acier inoxydable très rigide muni de deux poignées anti-dérapantes.


Le modèle QUICK est équipé d'une tête rotative anti-strangulation **1** et d'une poignée de relâchement et de blocage instantané du câble. **B**

Le modèle SAVE est muni d'un dispositif de largage du câble immédiat **2** et d'une poignée de relâchement et de blocage instantané du câble. **B**

- Tube en acier inoxydable avec deux poignées en matière plastique antidérapante.
- Câble gainé en acier inoxydable.
- Poignée de verrouillage instantané. **B**



Code	Longueur	Modèle
221400	1,2 m	Quick inox <b>1</b>
221401	1,5 m	Quick inox <b>1</b>
221410	1,2 m	Save inox <b>2</b>
221412	1,5 m	Save inox <b>2</b>



## ■■■ PROPAL

Le Propal est l'alternative complémentaire du collier carcan, protégeant du grattage mais aussi du léchage la quasi totalité du corps des chiens et des chats, à l'exception de l'extrémité des pattes.

Le Propal ne modifie pas le mode de vie de l'animal.

Fabriqué à partir de PVC recyclable, il se compose de deux arceaux maintenus par deux sangles ventrales et de deux barres transversales pour rigidifier partiellement l'axe vertébral entre les zones cervicales et lombaires.


Existe en 7 tailles.

Présenté en sachet individuel avec un mode d'emploi.

- Facile et rapide à poser.
- Arceaux malléables dans l'eau chaude à 60°C pendant 30 s permettant d'adapter le Propal à toutes les morphologies.
- Trois possibilités de fixation des barres sur les arceaux, en fonction des mensurations de l'animal.
- Clips de fixation des barres à usage unique pour éviter l'arrachage.
- Jeux de clips de rechange.
- Peu onéreux car évite les pansements à renouveler pendant plusieurs jours.
- Ne change pas le mode de vie de l'animal : il s'alimente, se déplace et dort normalement.
- Confortable, pratique et bien accepté par les animaux et leurs propriétaires, le Propal valorise l'acte vétérinaire.
- Le seul appareil à neutraliser le grattage par les pattes arrière.
- Présentoir de vente recevant deux appareils de chaque taille.

**Surconditionnement** : 50 pièces par taille.

Code	Taille
307790	0
307791	1
307792	2
307793	3
307794	4
307795	5
307798	Présentoir seul
307797	Kit complet Propal + présentoir
307789	Jeux de 6 clips taille 0 à 3
307788	Jeux de 6 clips taille 4
307787	Jeux de 6 clips taille 5 à 6







## NUTRI GÉNIA Colostrum

Aliment complémentaire à utiliser juste après la naissance.

- Indications chez le chiot ou les chatons : prise de colostrum problématique (première gestation, lait en faible quantité, mère âgée...), faiblesse (réflexe de tétée diminué, petite taille, mise bas longue et difficile...).
- 2 ans dans son emballage d'origine. Stocker à température ambiante et à l'abri de la lumière.



Code x 6	Désignation
306700	Pot de 50 g avec dosette + biberon vide de 60 mL

## NUTRI GÉNIA Fortifiant

Gel fortifiant pour chiens et chats apportant une couverture en énergie, en oligo-éléments, en vitamines et en acides aminés essentiels.

- Indications chez le chien et le chat : phase de dénutrition, phase critique de croissance.
- 2 ans dans son emballage d'origine. Stocker à température ambiante et à l'abri de la lumière.



Code x 12	Désignation
306708	Seringue de 5 mL

## NUTRI GÉNIA Stimulant

Gel énergétique pour chiots nouveaux-nés et chiens faibles et convalescents, sous forme de pâte orale.

- Indications chez le chiot et le chien : faiblesse, phase de convalescence.
- Seringue de 15 mL avec bague amovible sur le piston pour un dosage précis et pratique.
- 2 ans dans son emballage d'origine. Stocker à température ambiante et à l'abri de la lumière.



Code x 12	Désignation
306702	Seringue de 15 mL

## NUTRI GÉNIA Flore digestive

Pansement intestinal pour chiens permettant la stabilisation du bilan des électrolytes et de l'eau.

- Indications chez le chien : troubles digestifs (diarrhée).
- Seringue de 15 mL avec bague amovible sur le piston pour un dosage précis et pratique.
- 15 mL (2 prises de 7,5 mL par jour) = traitement pour un poids de 30 kg.
- 2 ans dans son emballage d'origine. Stocker à température ambiante et à l'abri de la lumière.



Code x 12	Désignation
306704	Seringue de 15 mL

## NUTRI GÉNIA Hydratation

Aliment complémentaire diététique aux propriétés réhydratantes.

- Indications chez le chien et le chat : déshydratation, prévention de la déshydratation lors de situation de stress.




Code x 6	Désignation
306706	Flacon de 125 mL

## TÉTINES

Tétines en latex, non perforées, s'adaptant sur les goulots des bouteilles.

- Conformes à la norme 93/11/CEE.
- Livrées en vrac.



Code	Type
227021	Chaton <b>A</b>
227022	Chiot <b>B</b>



# Protection

<b>Protection</b>	
Gants et gel d'exploration .....	100
Examen et chirurgie .....	102
Protection du corps .....	103
Protection animal .....	104



## ECOGAN

Gants d'exploration standard à usage unique de couleur verte en polyéthylène sans lien (25 microns).



COULEUR	RESISTANCE	SENSITIVITE	PROTECTION
VERT	●	●●	●

Code	Longueur	Conditionnement
307650	95 cm	Boîte de 100

Surconditionnement : carton de 10 boîtes.

## EXPLOGAN

Gants d'exploration sensitifs à usage unique de couleur orange en polyéthylène avec lien incorporé à passer autour du coup pour éviter le glissement du gant (30 microns).

- Excellent compromis résistance / sensibilité.

Sélection rurale p.126



COULEUR	RESISTANCE	SENSITIVITE	PROTECTION
ORANGE	●●	●●	●●

Code	Longueur	Conditionnement
307611	95 cm	Boîte de 100
307613	95 cm	Sachet de 50

Surconditionnement : carton de 10 boîtes.

## SENSIGAN

Gants d'exploration super sensitifs à usage unique de couleur transparente en polyéthylène avec lien incorporé à passer autour du coup pour éviter le glissement du gant (28 microns).

- Surface soyeuse pour une excellente sensibilité tactile.

Sélection rurale p.126



COULEUR	RESISTANCE	SENSITIVITE	PROTECTION
TRANSPARENT	●●	●●●	●●

Code	Longueur	Conditionnement
307610	95 cm	Boîte de 100
307612	95 cm	Sachet de 50

Surconditionnement : carton de 10 boîtes.

## PROGAN

Gants de délivrance sensitifs à usage unique de couleur jaune en polyéthylène (30 microns).

- Matière très résistante à la déchirure.
- Soudure fine et très résistante.

Gants pour la délivrance

Sélection rurale p.126



COULEUR	RESISTANCE	SENSITIVITE	PROTECTION
JAUNE	●●●	●●	●

Code	Longueur	Conditionnement
307627	90 cm	Boîte de 100

Surconditionnement : carton de 10 boîtes.

## AISOGAN

Gants d'exploration super sensibles à usage unique, de couleur transparente en polyéthylène, avec protège aisselle comportant un passage pour la tête (25 microns).

- Excellente sensibilité tactile.
- Protection maximum.

Sélection rurale p.126



COULEUR	RESISTANCE	SENSIVITE	PROTECTION
TRANSPARENT	●●	●●●	●●●

Code	Longueur	Conditionnement
307620	124 cm	Boîte de 50

Surconditionnement : carton de 10 boîtes.

## MAXOGAN

NOUVEAU

Gants d'exploration standard à usage unique de couleur verte en polyéthylène avec protège aisselle comportant un passage pour la tête (25 microns).



Code	Longueur	Conditionnement
307623	124 cm	Boîte de 50

Surconditionnement : carton de 10 boîtes.

## MOUFLEX

Mouffles en polyéthylène à usage unique pour l'exploration vétérinaire ou l'insémination artificielle (25 microns).

Code	Longueur	Conditionnement
307652	85 cm	Boîte de 100

Surconditionnement : carton de 10 boîtes.



## EXPLOGEL

Gel lubrifiant et protecteur pour les examens vaginaux et rectaux, manipulations obstétriques et échographies.

Tient dans la poche, ne coule pas.

- Non-spermicide.
- Texture épaisse.
- Flacon souple.
- Bouchon sport.



NOUVEAU

NOUVEAU  
5 L + pompe

Non spermicide

Sélection rurale p.126

Code	Designation	S/Cond.
227660	Explogel 500 mL	20
227662	Explogel 1 L	12
227664	Explogel 5 L (+flacon vide 250 mL)	2
227666	Pompe 5 L	-

## ECHOGEL

NOUVEAU

Gel lubrifiant et protecteur spécial échographies, externes et internes.

Tient dans la poche, ne coule pas.

- Non-spermicide.
- Texture épaisse, légèrement collante.
- Très bonne tenue sur les sondes externes et internes.
- Excellentes qualités de transmission.
- Flacon souple.
- Bouchon sport.



Spécial échographies

Code	Designation	S/Cond.
227680	Echogel 500 mL	20
227682	Echogel 1 L	12
227684	Echogel 5 L (+flacon vide 250 mL)	2
227666	Pompe 5 L	-



## VETRILE

Gants d'examen synthétiques à usage unique, comparables au Nitrile, non poudrés, non stériles. Livrés en boîte distributrice de 100 gants.

- Non spermicide.
- Ambidextres.
- Surface lisse et bords roulés.
- Norme de porosité AQL 2,5.
- Bonne durabilité : résistance aux perforations et aux déchirures.
- Potentiel allergénique réduit : pas de protéines de latex mais additifs chimiques (allergies de type IV).
- Bonne élasticité : pourcentage d'élongation de 400%.
- Confort satisfaisant : bonne élasticité.
- Bonne performance face aux caustiques et aux détergents ainsi qu'à l'alcool et à la chlorhexidine.
- Barrière microbienne.
- Excellent rapport qualité/prix.



Sélection canine p.125

Code	Taille
307769	6/7
307770	7/8
307771	8/9
307772	9/10

Surconditionnement : carton de 10 boîtes.

## EXAMED

Gants d'examen et de soin en latex pré poudrés, à usage unique.

Livrés par boîte distributrice de 100 gants.

- Ambidextres résistants et confortables, non stériles.
- Surface lisse en latex naturel à faible taux de protéine pour limiter les risques d'allergie.
- Grande résistance à la rupture > 650 %.
- Pré poudrage à la poudre d'amidon de maïs grade USP (non allergénique < 120 mg/g).
- Double trempage pour réduire la porosité.
- Norme de porosité AQL ou NQA 1,5 (norme habituelle 2,5).
- Bords roulés.

Gants d'examen latex



Sélection canine p.125

Code	Taille
307760	6/7
307761	7/8
307762	8/9
307763	9/10

Surconditionnement : carton de 10 boîtes.

## SURGITEK

Gants de chirurgie stériles, anatomiques à manchettes longues, en latex pré poudrés.

Livrés en boîte distributrice de 50 paires (ou 4 x 50).

- Latex naturel à faible taux de protéines pour limiter les risques d'allergie.
- Grande résistance à la rupture : > 850 %.
- 290 mm de long : meilleure protection de la partie basse de l'avant bras.
- Epaisseurs variables pour assurer solidité et souplesse (paume : 0,23 mm ; poignet : 0,21 ; doigts : 0,26).
- Surface micro-texturée : meilleure préhension.
- Léger pré poudrage à la poudre d'amidon de maïs biodégradable, grade USP (non allergénique) < 100 mg/g.
- Doigts anatomiques et pouce à l'intérieur.
- Bords roulés pour un retrait plus aisé.
- Double emballage dans des pochettes, grade médical.
- Stérilisation aux rayons gamma.

Idéal pour la traite



Sélection canine p.125

Code	Taille
307700	6,5
307702	7
307704	7,5
307706	8
307708	8,5

Gants de chirurgie latex

Surconditionnement : carton de 4 boîtes.

p.62

Retrouvez nos instruments chirurgicaux



## PROTECT

Casaques de protection à usage unique en polyéthylène, de qualité professionnelle, pour les césariennes, les vêlages, les échographies, les transplantations embryonnaires et les autopsies. Livrées en sachet de 24 unités pliées et emballées individuellement.

- Manches raglan longues en forme d'entonnoir, se serrant sur l'avant bras pour assurer l'étanchéité.
- Sans ouverture dans le dos pour assurer une protection maximale.
- Longues et amples pour s'agenouiller.
- Se met comme un pull-over, se retire comme une veste après l'avoir déchirée de haut en bas.

Etanchéité maximale



Résistante  
Ne craque pas



Sélection rurale p.126

Code	Longueur	Taille	S/Cond.
307880	130 cm	< 160 cm	6
307882	140 cm	> 160 cm	6
307884	156 cm	> 175 cm	6
307886	165 cm	> 185 cm	5

## VELVET

Blouses de traite en polyester, résistantes à l'eau et réutilisables.

Livrées à l'unité sous un sachet transparent.

- Élastiques aux poignets.
- Fermeture dans le dos par deux velcros.
- Lien pour ajuster la blouse au niveau de la ceinture.
- Col doublé de tissu type velours.
- 1 poche poitrine et 2 poches au niveau des hanches avec perforations pour l'évacuation des liquides.
- Couleur bleue marine.
- Lavable en machine à 40°C.

Grand confort



Sélection rurale p.126

3 grandes poches

Code	Longueur
307890	130 cm - taille 1
307892	145 cm - taille 2
307893	150 cm - taille 3

## COMBIVET

Combinaison en polypropylène non tissé, avec capuche, pour visite et conduite d'élevage. Livrée sous sachet individuel.

- Polypropylène non tissé (45 g/m<sup>2</sup>).
- Toile résistante permettant plusieurs lavages à 40°C.
- 2 poches pantalon et 1 poche poitrine.
- Fermeture éclair.
- Élastiques à la taille, aux poignets et aux chevilles.
- Couleur bleue marine.
- Protège des odeurs.
- Imperméable en condition normale d'utilisation.



Code	Taille
307656	1
307658	2
307660	3

Surconditionnement : carton de 25 sachets individuels.

## POLYBOOT

Surbottes à usage unique avec élastique, pour les visites d'élevage.

- 35 cm de longueur, 50 cm de hauteur (60 microns).



Code	Conditionnement
307640	Sachet de 50

Surconditionnement : carton de 20 sachets de 50 pièces.





## COSYPAD

NOUVEAU


Tapis maillé nouvelle génération à partir d'une matière issue du milieu médical utilisée comme anti-escarre, le Cosypad® offre confort, hygiène et facilité d'entretien. Il constitue une alternative de choix aux caillebotis, aux alèses et autres litières. Grâce à sa structure aérée les animaux restent toujours propres et au sec. Le Cosypad® remplit toutes les conditions pour le confort des animaux et un gain de temps pour les professionnels.

- Réduit la pression exercée sur les muscles et les articulations pour un confort optimal et la prévention des escarres.
- Hygiénique : les liquides sont évacués au travers du tapis laissant l'animal au sec.
- Ne retient pas les poils.
- Bonne aération permettant une meilleure cicatrisation des plaies et une meilleure thermorégulation.
- Matériau hypoallergénique, sans odeur, antibactérien et à mémoire de forme.
- Très résistant, imputrescible et isolant.
- Lavable en machine à laver à 60° et séchage rapide.
- Utilisation :
  - dans les cages d'hospitalisation
  - sur les tables de consultation
  - au bloc opératoire
  - pendant la phase de réveil post-opératoire
  - pour le détartrage, évacuation rapide des liquides
  - dans les chenils

Code	Taille (cm)	Poids (g)
327200	1 - 33 x 50	200
327202	2 - 65 x 50	350
327204	3 - 90 x 90	600



100 % recyclable



Confort, hygiène et facilité d'entretien

## DRYSOFT

NOUVEAU

Alèse super absorbante, soyeuse et confortable constituée d'un coussin absorbant en cellulose défibrée (SAP\*) recouvert d'un voile de cellulose et reposant sur un non-tissé imperméable et antidérapant.

- 5 couches pour optimiser l'imprégnation des liquides.
- Gel polymère (SAP\*) pour neutraliser les odeurs.
- Protection anti-microbienne.
- S'imbibe rapidement.
- Ne coule pas après absorption des quantités mentionnées.
- Modérément humide après imbibition des quantités requises.

\*SAP (Polyacrylate de sodium) : polymère capable d'absorber 200 à 300 fois sa masse en eau.

Code	Taille (cm)	Capacité absorption mL	Cond.
327050	40 x 60	300	x 30
327052	60 x 60	550	x 30
327054	60 x 90	890	x 25
327056	60 x 90	1400	x 25



## CHAMPS OPÉRATOIRES

Champs opératoires ou de soins, fenestrables, à usage unique.

- 2 couches :
  - une couche absorbante en cellulose verte,
  - une couche plastifiée imperméable.
- Présentés sous emballage stérile.

Code	Taille (cm)	Cond.
317162	45 x 75	Boîte de 60
317154	75 x 90	Boîte de 40





# Nettoyage

## Nettoyage

Instrumentation .....	106, 108
Surfaces.....	107, 109
Hygiène des mains.....	107







## GÉNIA CLEAN Poudre détergente

Poudre enzymatique pour la décontamination du matériel chirurgical et de l'instrumentation avant stérilisation.

- Composition : carbonate de sodium, chlorure de didecylidiméthylammonium, isopropanol, tensio-actifs non-ioniques, séquestrants calcaires, enzymes.
- Bactéricide et fongicide.
- Activité protéolytique optimisée (pH alcalin).
- Non agressif.
- 1 kg = 200 L de solution prête à l'emploi.
- Temps de contact : 15 minutes.



1 kg = 200 L de solution prête à l'emploi

Code	S/Cond.
317400	Seau de 1 kg 12

## GÉNIA CLEAN Désinfectant Concentré

Désinfectant à froid pour toute instrumentation thermosensible non stérilisable à l'autoclave.

- Composition: chlorure de didecylidiméthylammonium, glutaraldéhyde purifié, tensio-actifs non-ioniques, isopropanol.
- Bactéricide, virucide, fongicide.
- Flacon de 250 mL : diluer à 5% soit 5 L de solution utile par flacon (désinfection totale).
- Flacon de 1 L : diluer à 2% soit 50 L de solution utile par flacon (désinfection marquée).
- Dilution à 5 % : 50 mL pour 1 L d'eau.
- Dilution à 2 % : 20 mL pour 1 L d'eau.
- Temps de contact : 15 minutes.



Code	S/Cond.
317402	Flacon 250 mL 12
317404	Flacon 1 L 6

## GÉNIA CLEAN Désinfectant prêt à l'emploi

Désinfectant à froid prêt à l'emploi pour toute instrumentation thermosensible non stérilisable à l'autoclave.

- Composition : chlorure de didecylidiméthylammonium, glutaraldéhyde purifié, tensio-actifs non-ioniques, isopropanol.
- Bactéricide, virucide, fongicide.
- Temps de contact : 15 minutes.



Code	S/Cond.
317406	Bidon de 5 L 4

p.110 Découvrez notre protocole de désinfection

## GÉNIA CLEAN Détachant iode instantané

Détachant instantané pour éliminer les taches d'iode sur sols, surfaces, textiles, matériel médical...

- Elimination de tout type de trace d'iode.
- Utilisation à titre curatif voire préventif.
- Pas besoin de frotter.
- Utilisation possible en machine à laver.



Code	S/Cond.
317412	Vaporisateur 500 mL 12

## GÉNIA CLEAN Spray détergent désinfectant

Nettoyant, désinfectant des surfaces à haut risque infectieux, prêt à l'emploi.

- Composition : alkylamine en solution hydro-alcoolique, tensio-actifs amphotères.
- Bactéricide, virucide, fongicide.
- Séchage rapide et sans trace.
- Parfum pamplemousse léger.



Actif sur calicivirus  
et parvovirus

Code	S/Cond.
317408	Vaporisateur 1 L 12
317410	Recharge 5 L 4

## GÉNIA CLEAN Spray moussant désinfectant

Détergent désinfectant moussant de surfaces prêt à l'emploi.

- Composition : alcool éthylique et chlorure d'alkylbenzyl diméthyl ammonium.
- Association d'un agent nettoyant mouillant et d'actifs anti-microbiens pour décrocher les souillures et désinfecter.
- Bactéricide, virucide, fongicide.
- Rinçage inutile, séchage rapide et sans trace.
- Parfum pamplemousse léger.



Texture  
mousseuse

Code	S/Cond.
317440	Spray 750 mL 12
317442	Recharge 5 L 4

## GÉNIA CLEAN Lotion lavante douce

Lotion lavante haute tolérance pour usage intensif.

- Composition : aqua, sodium laureth sulfate, sodium chloride, glycerin, cocobetaine, cocoglucoside, glyceryl oleate, sodium lauryl sarcosinate, citrus aurantium dulcis, sodium hydroxyde, peg-40 hydrogenated castor oil, propylene glycol, tocopheryl acetate, retinyl palmitate, aesculus hippocastanum seed extract, panthenol, linseed acid, helianthus annuus seed oil, sorbitol, bht, stearic acid, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, citric acid, tocopherol, hydrogenated palm glycerides citrate.
- Excellent pouvoir nettoyant.
- Action combinée de la glycérine et du complexe vitaminé (vit. A, E et F) : hydrate et protège l'épiderme.
- Formule au pH neutre.
- Formulation hypoallergénique sans parfum ni colorant.



NOUVEAU

Nouveau bidon 5 L

Code	S/Cond.
317420	Flacon 1 L 6
317422	Flacon 5 L 2

## GÉNIA CLEAN Gel hydroalcoolique glycériné

Asepsie rapide des mains, sans rinçage ni essuyage. S'utilise en toute circonstance, et plus particulièrement avant un examen ou un acte chirurgical.

- Composition : propane-2-ol, éthanol, eau, glycérine, agent gélifiant et triéthanolamine. Actif sur virus A/H1N1.
- Bactéricide, virucide, fongicide.
- Contient un émoullient pour hydrater et prévenir l'irritation de la peau.
- Formule au pH neutre.
- Formulation hypoallergénique sans parfum ni colorant.



Code	S/Cond.
317414	Flacon 500 mL 12

SURFACES

HYGIÈNE

surfaces et hygiène

Nettoyage



## ALKAZYME

Détergent protéolytique alcalin (pH 10,5) pour la prédésinfection et le nettoyage par immersion des instruments médico-chirurgicaux, des dispositifs d'endoscopie thermosensibles, sondes, ... avant désinfection chimique ou stérilisation.

- Composition de chlorure de didécyl diméthyl ammonium, enzyme protéolytique, séquestrant calcaire, tensio-actif non ionique.
- Bactéricide et levuricide.
- Alkazyme attaque et décroche le biofilm bactérien constitué de protéines et de substances secrétées par les micro-organismes adhérant sur les surfaces et colonisées par les bactéries.
- Utilisable dans des cuves à ultra-sons et machines à laver.
- Temps de trempage : 15 mn dans une eau à 40°C, instruments de chirurgie ouverts.
- Dilution : 0,5% soit 200 L de solution par kg.



Sélection canine p.125

Code		S/Cond.
317250	Seau 2 kg	6
317248	Seau 1 kg	12
317247	Sachet doses 12 x 20 g	42

## HEXALKAN +

Détergent liquide et prédésinfectant par immersion de l'instrumentation médico-chirurgicale, avant désinfection chimique ou stérilisation.

Utilisation à 0,5%.

- Composition de tensio-actif non ionique, séquestrant biodégradables, parfum pin.
- Bactéricide, fongicide, virucide.
- Utilisable dans des cuves à ultra-sons.



Code	
317262	Bidon 5 L
317260	Bidon 1 L

Surconditionnement : carton de 6.

p.62

Retrouvez nos instruments chirurgicaux

## BIONET

Poudre détergente non ionique et sels alcalins de sodium et phosphate trisodique pour le lavage des instruments chirurgicaux, du matériel de laboratoire, des plans de travail et des paillasses sans frotter. Détersif puissant à effet instantané, biodégradable et germicide. Détruit les pyrogènes, élimine les fragments de sang, les tissus et autres matières organiques ou minérales.



Code	
317210	Flacon 1 L

Surconditionnement : carton de 15.

## BACTAGEN

Bactéricide concentré, sporicide, fongicide, virucide et algicide.

- Solution aqueuse stabilisée d'ammonium quaternaire (45 g/l) et de 2 aldéhydes glutaraldéhyde et formaldéhyde (150 g/l) associés à différents additifs pour potentialiser le système.
- Répond aux normes AFNOR NFT 72170 et 72300.
- Le Bactagen est exempt de composés chlorés, iodés, phénoliques et de métaux lourds. Il est compatible avec les composées organiques, cationiques et non ioniques mais incompatibles avec les composées organiques anioniques, les acides et les bases fortes.
- Liquide limpide, incolore à jaune pâle, moussant.
- PH de la solution à 1% dans l'eau, environ 7,5.
- Ininflammable.
- A utiliser dilué à 1% c'est-à-dire 10 mL pour 1 L d'eau.
- Temps de trempage 5 mn.
- N'altère pas les aciers inoxydables.



Code	
106202	Flacon 1 L
106200	Flacon 125 mL

## ALKACIDE

Désinfection rapide à froid par immersion des dispositifs médicaux thermosensibles réutilisables comme les instruments chirurgicaux, sondes, endoscopes (souples et rigides), cœlioscopes, fibroscopes, verrerie, tonomètres. S'utilise après nettoyage prédésinfectant et déprotéinisant à l'Alkazyme.

- Composition de glutaraldéhyde potentialisé, tensio-actifs non ionique et cationique.
- Bactéricide, fongicide, virucide, sporicide.
- A utiliser dans un bac de désinfection gradué, à égouttoir et à couvercle.
- Non irritant pour la peau et les yeux.
- Une dose de 20 mL par litre d'eau pour obtenir une solution à 2% et 50 mL pour une solution à 5%.
- Temps d'attente 15 mn, et plus longtemps pour une action sporicide.
- A rincer si possible avec une eau microbiologiquement maîtrisée et à sécher.



Sélection canine p.125

Code		S/Cond.
317234	Bidon 5 L prêt à l'emploi	4
317232	Flacon 250 mL - Dilution à 5%	12
317230	Flacon 1 L - Dilution à 2%	6

## ALKASPRAY

Pour nettoyer et désinfecter par vaporisation le matériel médical et les surfaces souillées.

- Composition : alkylamine, isopropanol associés à un tensio-actif amphotère.
- Assure une activité détergente, bactéricide, fongicide, virucide, tuberculocide avec un séchage rapide sans trace.
- Exempt d'aldéhydes qui fixent les protéines.



Sélection canine p.125

Code		S/Cond.
317242	Bidon recharge 5 L	4
317240	Vaporisateur 1 L	12

## BETANETT

Détachant prêt à l'emploi pour enlever les tâches d'iode sur les sols, les surfaces, les textiles.

- Pulvériser sur la tâche et laisser agir.
- S'utilise en machine à laver.



Sélection canine p.125

Code	
317256	Flacon 500 mL

Surconditionnement : carton de 12.

## ALKALINGETTES

Produit identique à l'Alkaspray en lingettes non tissées pour un nettoyage et une désinfection pratique et rapide.

La capacité de nettoyage est d'environ 2m<sup>2</sup> par lingette.

Présentation en boîte ronde distributrice de 120 lingettes 23 x 12 cm.



Code	
317236	Flacon 120 lingettes (23 x 12 cm)

Surconditionnement : carton de 12.

SURFACES

surfaces

Nettoyage



# PROTOCOLE DE DÉSINFECTION

## DES INSTRUMENTS CHIRURGICAUX ET DES DISPOSITIFS MÉDICAUX IMMERGEABLES ET THERMOSENSIBLES



### Génia Clean poudre détergente

#### DESCRIPTION

Nettoyage et pré-désinfection par immersion directement après utilisation.

#### SPECTRE D'ACTIVITÉ

Bactéricide, fongicide.



### Génia Clean désinfectant concentré

#### DESCRIPTION

Désinfection par immersion après nettoyage déprotéinisant et pré-désinfection pour le matériel thermosensible.

#### SPECTRE D'ACTIVITÉ

Bactéricide, fongicide, virucide, mycobactéricide, sporicide.



### ÉTAPE 1 : Nettoyage et pré-désinfection >> GÉNIA CLEAN POUDRE DÉTERGENTE



1  
A l'aide de la pelle doseuse (contenance de 5 g), mesurer la quantité de poudre détergente et l'incorporer à votre dose d'eau chaude (0,5% : 5 g par litre d'eau à 40°C).



2  
Remuer.



3  
Immerger et irriguer les dispositifs médicaux.  
Temps de contact : suivant les recommandations du fabricant.

OU

Immerger les instruments chirurgicaux ouverts et démontés.  
Temps de contact : 15 minutes. Inutile de frotter.



4  
Rincer abondamment à l'eau du robinet.  
Renouveler la préparation dès qu'elle est souillée ou au plus tard toutes les 24h.

Nettoyage



désinfection

### ÉTAPE 2 : Désinfection chimique des dispositifs médicaux immergeables et thermosensibles (endoscopes, sondes, canules...)

>> GÉNIA CLEAN DÉSINFECTANT CONCENTRÉ

OU

### ÉTAPE 2 : Stérilisation par la chaleur des instruments chirurgicaux



1  
Verser le flacon de 250 mL et compléter avec de l'eau du robinet pour obtenir 5 L de solution.



2  
Préparer la solution à 2% : presser les flancs du flacon pour obtenir une dose de 20 mL. Verser la dose dans 1 L d'eau.



3  
Immerger et irriguer les dispositifs médicaux.  
Temps de contact : suivant les recommandations du fabricant.  
Cas le plus fréquent - 15 minutes.



4  
Egoutter et rincer abondamment à l'eau du robinet.



Sécher avec un textile propre.



#### Précautions d'emploi:

Ne pas utiliser sur l'aluminium.  
Porter des gants et des lunettes de protection.  
Consulter la fiche de données de sécurité.



# Toilettage

## Toilettage

Tondeuse de toilettage .....	112
Ciseaux de toilettage .....	113





## TONDEUSE CONFORT

Tondeuse électrique, brevetée, nouvelle génération, travaillant sous basse tension (9V) avec un transformateur 110 ou 230V (50 Hz).

Particulièrement adaptée aux longues séances de toilettage des chiens, à la tonte chirurgicale des petits et grands animaux en utilisant directement une tête de 1/10 mm, aux éleveurs pour tous les travaux divers et notamment la tonte du pis des vaches, la tête et les membres des chevaux. Livrée sans tête de coupe, en coffret plastique avec un cordon d'alimentation de 4 mètres, un filtre supplémentaire et un mode d'emploi.

- Moteur miniaturisé et rapide avec train satellitaire :
  - Réduction du temps de coupe, de l'usure des têtes de coupe et de la gamme utilisée.
  - Faible échauffement même après des heures d'utilisation.
  - Puissance entièrement restituée.
  - Gain de poids (500g) et volume par rapport à sa puissance.
- Cordon d'alimentation solide et souple, avec en sortie un manchon évitant au fil de s'arracher, de se plier et de se sectionner rapidement.
- Boîtier très robuste, ergonomique et confortable de par sa forme conique et ses multiples alvéoles de préhension : excellente maniabilité.
- Bélière souple et ample adaptée à tout type de support.
- Ventilation du moteur haute et basse avec une circulation de l'air sur toute la longueur de la tondeuse.
- Deux vitesses de fonctionnement selon le travail à réaliser, et pour réduire l'échauffement ainsi que l'usure des têtes de coupe :
  - vitesse 1 < 8 mm et poils propres,
  - vitesse 2 > 8 mm et poils emmêlés.
- Alimentation en basse tension (9V, courant continu) assurant sécurité et longévité du matériel.



Code		Prise
188000	Avec transformateur 230 V	UE
188150	Avec transformateur 110 V	USA
188152	Avec transformateur 230 V	GB

Pièces détachées		
Code		Prise
188154	Transformateur 110 V	USA
188156	Transformateur 230 V	UE
188158	Transformateur 230 V	GB
188160	Cordon d'alimentation	
188037	Kit 3 filtres à air	

## TÊTES DE COUPE

Têtes de coupe Aesculap s'adaptant sur la tondeuse Comfort.

Code	Taille	Code Aesculap
187199	1/20 mm	GH700
187200	1/10 mm	GH703
187202	1/2 mm	GT730
187204	1 mm	GH712
187206	2 mm	GH715
187208	3 mm	GT754
187210	5 mm	GT758
187216	12 mm	GT782
187218	Pattes	GT772



## CISEAUX TISSERAND STANDARD

Ciseaux de toilettage en acier au carbone, sans repose doigt, composés :

- d'une molette ajustable,
- d'une lame micro-dentée,
- d'anneaux ronds.

Code	Longueur	Modèle
500383/1	20 cm	Courbe or bronze
500382/1	20 cm	Droit or bronze
500306/1	20 cm	Bronze courbe
500276/1	20 cm	Bronze droit
500381/1	18,5 cm	Courbe or bronze
500380/1	18,5 cm	Droit or bronze
500301/1	18,5 cm	Bronze courbe
500297/1	17 cm	Or bronze courbe
500296/1	17 cm	Bronze courbe
500267/1	17 cm	Or bronze droit
500292/1	15,5 cm	Or bronze courbe
500291/1	15,5 cm	Bronze courbe
500261/1	15,5 cm	Bronze droit
500262/1	15,5 cm	Or bronze droit



## CISEAUX TISSERAND À EFFILER

Ciseaux de toilettage en acier au carbone composés :

- d'une molette ajustable,
- d'un repose doigt,
- d'anneaux standard,
- de dents sur les deux lames.

Code	Longueur	Dents	Modèle
500097	15,5 cm	30	Ajustable droit or bronze
500095	15,5 cm	23	Ajustable droit or bronze
500094	15,5 cm	23	Ajustable droit bronze

Modèle bronze  
30 dents



Modèle or bronze  
23 dents

## CISEAUX TISSERAND SCULPTEUR

Ciseaux de toilettage en acier au carbone composés :

- d'une molette ajustable,
- d'un repose doigt,
- d'anneaux standard,
- de dents sur une lame.

Code	Longueur	Dents	Modèle
500166	15,5 cm	40	Ajustable droit or bronze
500165	15,5 cm	40	Ajustable droit bronze
500126	15,5 cm	30	Ajustable droit or bronze

Modèle bronze  
40 dents



Modèle or bronze  
30 dents





## ■ ■ ■ CISEAUX GÉNIA INOX

Ciseaux de toiletage en acier inoxydable composés :

- d'une molette ajustable,
- d'un repose doigt,
- d'anneaux ronds,
- d'une lame microdentée.

Code	Longueur	Modèle
505302/1	18,5 cm	Courbe
505271/1	18,5 cm	Droit
505307/1	20 cm	Courbe
505277/1	20 cm	Droit
599110	Repose doigt	1



## ■ ■ ■ CISEAUX COIFFEUR À VIS

Ciseaux de toiletage en acier au carbone chromé.

Code	Taille	Modèle
601476	17 cm	A vis courbe
601475	17 cm	A vis droit



## ■ ■ ■ CISEAUX À EFFILER À VIS

Ciseaux de toiletage en acier au carbone chromé.

Code	Taille	Modèle
601480	16 cm	Chromé à 23 dents




TABLEAU DES EQUIVALENCES POUR LES AIGUILLES HYPODERMIQUES

Animal	Type	Longueur	Diam.
bovin	IV	60 mm	2.0 mm
	IV	50 mm	2.0 mm
	IM	50 mm	1.3 mm
	IM	30 mm	1.5 mm
	IM	30 mm	2.0 mm
veau	IV	40 mm	1.5 mm
	IM	25 mm	1.0 mm
	SC	25 mm	1.5 mm
porc	IM	50 mm	1.5 mm
	IM	50 mm	1.3 mm
	IM	50 mm	1.1 mm
	IM	40 mm	1.5 mm
	IM	40 mm	1.2 mm
	SC	30 mm	2.0 mm
porcelet	IM	30 mm	1.5 mm
	IM	20 mm	1.5 mm
	SC	16 mm	1.1 mm
	SC	16 mm	0.8 mm
ovine	IM	25 mm	1.0 mm
	IM	15 mm	1.5 mm
	IM	10 mm	1.0 mm
	SC	20 mm	1.5 mm
volaille / lapin	IM	20 mm	0.6 mm
	IM	13 mm	0.9 mm
	IM	4 mm	0.7 mm

IV - intraveineuse IM - intramusculaire SC - sous cutanée

Echelle d'une aiguille





INTRANULE, CATHÉTER.....	24	PINCE DISSECTION.....	70	SONDES INTUBATION À BALLONNET.....	29
INTUBATION, SONDES.....	29	PINCE ÉPILLET HARTMANN.....	72	SONDES LACRYMALES.....	29
IODE, DÉTACHANT INSTANTANÉ.....	106, 109	PINCE GRAEFE.....	70	SONDES NASO-CESOPHAGIENNES.....	47
IRIDECTOMIE, CISEAUX.....	65	PINCE HALSTEAD MOSQUITO.....	71	SONDES CESOPHAGIENNES.....	47
<b>J</b>		PINCE HARTMANN.....	72	SONDES PINCE À SONDER PIEDS.....	53
JERSEY TUBULAIRE.....	91	PINCES HÉMOSTATIQUES.....	71	SONDES TRAYEUSES.....	43
JEU ASPIRO-INJECTEUR DE PISTOLETS.....	37	PINCE KELLY.....	71	SONDES UROLITHIASES.....	30
JEUX CUVES, PISTOLETS DROGUEURS.....	36	PINCE MICRO ADSON.....	70	SONDES VÉSICALES, TUBE.....	30
JOINTS DROGAGE.....	37	PINCE MOUCHETTES.....	38	SONDES VÉSICALES PVC.....	29
JOINTS SERINGUES.....	16	PINCE OMBILICALE, CLAMPEX.....	42	SONDES VÉSICALES POLYPROPYLENE.....	29
<b>K</b>		PINCE ROCHESTER PEAN.....	71	SONDES VÉSICALES UTÉRINES INOX.....	29
KELLY, PINCE.....	71	PINCE SONDER LES PIEDS.....	53	SOUTIEN NUTRITIONNEL.....	98
KILLIAN, SPECULUM.....	72	PINCE STANDARD.....	70	SPECULUM, GRANDS ANIMAUX.....	45
<b>L</b>		PISTOLETS DROGUEURS.....	32-33	SPECULUM DE KILLIAN.....	72
LACFIL, FIL SYNTHÉTIQUE RÉSORBABLE.....	56	PISTOLMAN, PISTOLET DROGUEUR.....	32	SPECULUM VAGINAUX.....	45
LACRYMALES, SONDES.....	29	PISTOLMATIC, PISTOLET DROGUEUR.....	33	SPENCER, CISEAUX.....	65
LAMES BISTOURI.....	61	PISTOLMATIC HYPODERMIQUE, PISTOLET.....	33	SPONGI, PANSEMENT ANIPLAST.....	93
LAMES COUTEAU AUTOPSIE.....	72	PISTOLMATIC POUR-ON, PISTOLET.....	33	SPRAY DÉTERGENT DÉSINFECTANT, GÉNIA CLEAN.....	107
LANCE BOLLUS.....	49	PLAQUES ANGLÈSES.....	83	NETTOYAGE, DÉSINFECTION.....	107
LASCAP, LASSOS.....	96	PLAQUES COMPRESSION DYNAMIQUE.....	82	SPRAY MOUSSANT DÉSINFECTANT, GÉNIA CLEAN.....	107
LASSERE, CISEAUX.....	67	PLAQUES SÉCABLES.....	83	NETTOYAGE, DÉSINFECTION.....	107
LASSOS, CHIENS.....	96	PLASTI-DETECT, AIGUILLES DÉTECTABLES.....	21	STANDARD, PINCE, DISSECTION.....	70
LASSOS, PORCS.....	39	PLONGEUSES, AIGUILLES.....	22	STANDARD DELVO, AIGUILLE.....	18
LASTOP, LASSOS, CHIENS.....	96	POIGNÉES SOIE-FIL.....	44	STANLAND, COUTEAUX ANGLAIS.....	52
LÈVE-BOVINS.....	39	POLYAMIDE, SUTURES.....	57	STEVENS, CISEAUX.....	65
LIGAMENTS CROISÉS, PASTILLES.....	84	POLYESTER, SUTURES.....	57	STOCK MARKER, AÉROSOL MARQUAGE.....	40
LIN, SUTURE.....	57	POLYBOOT, SURBOTTES.....	103	STOMAFLEX, SONDE NASO-OESOPHAGIENNE.....	47
LINGÈRE, CISEAUX.....	66	POLYMEX, SERINGUES.....	12	STRABISME, CISEAUX.....	65
LISTER, CISEAUX.....	66	POMPES NASOFLEX.....	47	STRAP BAND, BANDE COHÉSIVE.....	90
LOTION LAVANTE DOUCE, GÉNIA CLEAN.....	107	PORTE-AIGUILLES BOYTON.....	69	SUPPORT DE COLLIERS CARCANS.....	89
NETTOYAGE, DÉSINFECTION.....	107	PORTE-AIGUILLES GILLIES.....	69	SUPRAMIDE, SUTURES, FILAMID.....	57
LUBRIFIANT, GANTS.....	101	PORTE-AIGUILLES MATHIEU.....	69	SURBOTTES.....	103
LUBRIFIANT, SERINGUES, SILIGLISS.....	17	PORTE-AIGUILLES MAYO HEGAR.....	69	SURFACES, NETTOYAGE.....	107, 109
LUZ, COUPE FIL, CISEAUX.....	66	PORTE-AIGUILLES OLSEN HEGAR.....	69	SURFACES, HYGIÈNE.....	107
<b>M</b>		PORTE-AIGUILLES PLEXIGLAS.....	23	SURGI, PANSEMENT ANIPLAST.....	92
MANCHE BISTOURI.....	61	PORTE-BROCHES, MANDRINS.....	84	SURGIFAR, COUTEAUX MARÉCHALERIE.....	51
MANDRINS, PORTE-BROCHES.....	84	PORTE-CRAYON PENMARK.....	40	SURGITEK, GANTS DE CHIRURGIE.....	102
MARQUER, CISEAUX.....	67	PORTE-DÉVIDOIRS, FILS DE SUTURE.....	57	SUTURE, AIGUILLES.....	58-59
MARQUEURS, PENMARK.....	40	PORTE-FLACONS.....	17	SUTURE, CISEAUX SPENCER.....	65
MATHIEU, PORTE-AIGUILLES.....	69	POUDRE DÉTERGENTE, GÉNIA CLEAN.....	106, 110	SUTURE, FILS.....	56-57
MAXOGAN, GANTS D'EXPLORATION.....	101	NETTOYAGE, DÉSINFECTION.....	106, 110	SWANN MORTON, LAME BISTOURI.....	61
MAYO, CISEAUX.....	64	POUSSE-BROCHES.....	84	SYNTHÉTIQUES, FILS SUTURES.....	56
MAYO CRANTÉS, CISEAUX.....	64	PRÉLÈVEMENT PAILLETES D'INSEMINATION.....	42	SYRMAN, SERINGUE DROGUEUSE.....	12, 34
MAYO HARRINGTON, CISEAUX.....	64	PRÉVENTION PROLAPSUS.....	60	SYRMAN, SERINGUE HYPODERMIQUE.....	12
MAYO HEGAR, PORTE-AIGUILLES.....	69	PROGAN, GANTS D'EXPLORATION.....	100	<b>T</b>	
MAYO NOBLE, CISEAUX.....	64	PROLAND, COUTEAUX MARÉCHALERIE.....	52	TAPIS CONSULTATION HOSPITALISATION, COSYPAD.....	104
MAYO STILLE, CISEAUX.....	64	PROLONGATEURS, CATHÉTERS.....	26	TATOUERS YLG.....	73
MÈCHE, DRAIN PENROSE.....	72	PROLONGATEURS CATHÉTERS SPIRALE.....	26	TELFA, PANSEMENT.....	94
MÉDECIN, CISEAUX.....	63	PROPAL, CONTENTION, PETITS ANIMAUX.....	97	TERUMO, AIGUILLES U.U.....	20
MÉTALPLEX, SERINGUE.....	11	PROTECT, CASAQUES DE PROTECTION.....	103	TERUMO, SERINGUES U.U.....	15
MÉTALPLEX RALLONGÉES, SERINGUE.....	11	PROTECTION.....	99-104	TÊTES DE COUPE, AESCULAP.....	112
METZENBAUM, CISEAUX.....	63	PROTÈGE-AISSELLE, GANT.....	101	TÉTINES.....	43, 98
MICRO ADSON, PINCE.....	25	PROTÈGE-FLACON.....	14	THERMOMÈTRE DIGITAL.....	45, 95
MICROFLEX, MICROPERFUSEUR.....	25	PROTÈGE-FLACON.....	14	TOILETTAGE.....	111-114
MICROPERFUSEURS.....	25	PROTÈGE-FLACON.....	14	TOILETTAGE, CISEAUX.....	113-114
MONOFIL, FIL SYNTHÉTIQUE RÉSORBABLE.....	56	PROTÈGE-FLACON.....	14	TOM CAT, SONDE CHAT.....	29
MONOJECT, AIGUILLE.....	20	PROTÈGE-FLACON.....	14	TONDEUSE COMFORT, TOILETTAGE.....	112
MONTAGES BROCHES.....	78	PROTÈGE-FLACON.....	14	TRAITEMENT.....	54, 95
MOSQUITO HALSTEAD, PINCE.....	71	PROTÈGE-FLACON.....	14	TRANSCOL, CARCANS.....	89
MOUCHETTES, PINCE.....	38	PROTÈGE-FLACON.....	14	TRANSFERT, AIGUILLE DOUBLE.....	28
MOUFLEX, GANTS D'INSEMINATION.....	101	PROTÈGE-FLACON.....	14	TRAYEUSE, SONDES.....	43
<b>N</b>		PROTÈGE-FLACON.....	14	TRAYONOTOME DANOIS.....	43
NASO-OESOPHAGIENNE, SONDE.....	47	PROTÈGE-FLACON.....	14	TROCART.....	46
NASOFLEX, SONDES ET POMPES.....	47	PROTÈGE-FLACON.....	14	TROCART OPÉRATION CAILLETTE.....	59
NÉCESSAIRE AFFÛTAGE.....	53	PROTÈGE-FLACON.....	14	TROCART RUMEN.....	46
NÉCESSAIRE FLUIDOTHÉRAPIE.....	28	PROTÈGE-FLACON.....	14	TROCART SAIGNER.....	46
NÉCESSAIRE OPÉRATION CAILLETTE.....	59	PROTÈGE-FLACON.....	14	TROCART VIS.....	46
NECKY, CARCANS.....	88	PROTÈGE-FLACON.....	14	TUBE SONDES VÉSICALES.....	30
NÉOLUS, AIGUILLE U.U., TERUMO.....	20	PROTÈGE-FLACON.....	14	TUBMATIC, SERINGUE.....	14
NETTOYAGE, DÉSINFECTION.....	105-110	PROTÈGE-FLACON.....	14	TULLO, PANSEMENT ANIPLAST.....	93
NETTOYAGE, MAIN.....	107	PROTÈGE-FLACON.....	14	TUYAUX AVEC BOUCHON, PISTOLETS.....	36
NURSING.....	98	PROTÈGE-FLACON.....	14	<b>U</b>	
NUTRI GENIA, SOUTIEN NUTRITIONNEL.....	98	PROTÈGE-FLACON.....	14	ULTEC PRO, PANSEMENT.....	94
<b>O</b>		PROTÈGE-FLACON.....	14	UNIVERSELS, CISEAUX.....	66
OBTURATEUR CATHÉTERS, AUTOFLUSH.....	24	PROTÈGE-FLACON.....	14	UROLITHIASES, SONDE.....	30
OESOPHAGIENNE, SONDE.....	47	PROTÈGE-FLACON.....	14	UTÉRINE, SONDE.....	29
OLSEN HEGAR, PORTE-AIGUILLES.....	69	PROTÈGE-FLACON.....	14	UTÉROTOME, C-CUT.....	61
OPÉRATION CAILLETTE.....	59	PROTÈGE-FLACON.....	14	<b>V</b>	
OPHTHALMIQUE, CISEAUX.....	65	PROTÈGE-FLACON.....	14	VAGINOSCOPES.....	45
ORALPLEX, SERINGUE.....	34	PROTÈGE-FLACON.....	14	VÉLAGE, GANTS, CASAQUES.....	100-103
ORTHOPÉDIE.....	75-86	PROTÈGE-FLACON.....	14	VÉLEUSE.....	42
OSTÉOSYNTHÈSE.....	75-86	PROTÈGE-FLACON.....	14	VELVET, BLOUSES DE VÉLAGE.....	103
<b>P</b>		PROTÈGE-FLACON.....	14	VENOFLUX, CATHÉTER.....	25
PANSEMENTS.....	92-94	PROTÈGE-FLACON.....	14	VÉSICALES, SONDES.....	29
PANSEMENTS, CISEAUX.....	66-67	PROTÈGE-FLACON.....	14	VÉTÉRIINAIRE DELVO, AIGUILLE.....	18
PAS D'ÂNES.....	50	PROTÈGE-FLACON.....	14	VETLAND, COUTEAUX MARÉCHALERIE.....	52
PASTILLES CHIRURGICALES.....	84	PROTÈGE-FLACON.....	14	VETRILE, GANTS D'EXAMEN.....	102
PEAN, PINCE ROCHESTER.....	71	PROTÈGE-FLACON.....	14	VEZIEN, CISEAUX.....	65
PENMARK, CRAYON MARQUEUR.....	40	PROTÈGE-FLACON.....	14	VILLETTE, AIGUILLE ÉLECTRIQUE.....	38
PENROSE, DRAIN, MÈCHE LATEX.....	72	PROTÈGE-FLACON.....	14	VINK, LÈVE-BOVIN.....	39
PERFUSEURS.....	27-28	PROTÈGE-FLACON.....	14	VIS CORTICALES.....	80-81
PERFUVET-DUO, PERFUSEUR.....	27	PROTÈGE-FLACON.....	14	VIS CORTICALES AUTO-TARAUDANTES.....	81
PERFUVET-PLUG, PERFUSEUR.....	27	PROTÈGE-FLACON.....	14	VIS CORTICALES STANDARDS.....	80
PÈSE-COLOSTRUM.....	45	PROTÈGE-FLACON.....	14	<b>W</b>	
PESSAIRES.....	60	PROTÈGE-FLACON.....	14	WOOD, PINCE HEMOSTATIQUE CRYLE.....	71
PIÈCES DÉTACHÉES SERINGUES.....	16	PROTÈGE-FLACON.....	14	<b>Y</b>	
PINCE ADSON.....	70	PROTÈGE-FLACON.....	14	YLG, DERMOGAPHE.....	73
PINCE ADSON BROWN.....	70	PROTÈGE-FLACON.....	14	<b>Z</b>	
PINCE ADSON GRAEFE.....	70	PROTÈGE-FLACON.....	14	ZOOMÉTRIQUE, RUBAN.....	45
PINCE ALLIS.....	71	PROTÈGE-FLACON.....	14		
PINCE CASTRER.....	41	PROTÈGE-FLACON.....	14		
PINCE CÉSARIENNE.....	61	PROTÈGE-FLACON.....	14		
PINCE CHAMP OPÉRATOIRE, CRABE.....	70	PROTÈGE-FLACON.....	14		
PINCE CHÉRON.....	42	PROTÈGE-FLACON.....	14		
PINCE CONDYLE.....	84	PROTÈGE-FLACON.....	14		
PINCE CRABE.....	70	PROTÈGE-FLACON.....	14		
PINCE CRILLE.....	71	PROTÈGE-FLACON.....	14		
PINCE CRYLE-WOOD.....	71	PROTÈGE-FLACON.....	14		
PINCE DEBAKEY.....	70	PROTÈGE-FLACON.....	14		
<b>R</b>		PROTÈGE-FLACON.....	14		
RAIDEX, CRAYON MARQUER.....	40	PROTÈGE-FLACON.....	14		
RALLONGE AIGUILLEONS ÉLECTRIQUES.....	38	PROTÈGE-FLACON.....	14		
RALLONGE INJECTION.....	17, 26	PROTÈGE-FLACON.....	14		
RÂPE A DENTS.....	50	PROTÈGE-FLACON.....	14		
RÉDUCTEURS, SERINGUES.....	8, 36	PROTÈGE-FLACON.....	14		
RÉÉDUCATION.....	85-86	PROTÈGE-FLACON.....	14		
REIMER'S, ÉMASCULATEUR.....	41	PROTÈGE-FLACON.....	14		
RÉNÉTTES.....	51, 52	PROTÈGE-FLACON.....	14		
RÉNÉTTES ANNULAIRES, RINGLAND.....	51	PROTÈGE-FLACON.....	14		
RÉSERVOIRS DORSAUX, PISTOLET DROGUEUR.....	37	PROTÈGE-FLACON.....	14		
REVOLVOUR, SERINGUES.....	13	PROTÈGE-FLACON.....	14		
RINGLAND, RÉNÉTTES ANNULAIRES.....	51	PROTÈGE-FLACON.....	14		
ROBINETS 3 VOIES.....	26	PROTÈGE-FLACON.....	14		
ROCHESTER PEAN, PINCE.....	71	PROTÈGE-FLACON.....	14		
ROGNE-PIEDS.....	53	PROTÈGE-FLACON.....	14		
ROUX, SERINGUE.....	13	PROTÈGE-FLACON.....	14		
RUBAN MÈTRE.....	45	PROTÈGE-FLACON.....	14		
RUBAN ZOOMÉTRIQUE.....	45	PROTÈGE-FLACON.....	14		
RUMEN, AIGUILLE.....	22	PROTÈGE-FLACON.....	14		
RUMEN, TROCARTS.....	46	PROTÈGE-FLACON.....	14		
RURALE.....	31-54	PROTÈGE-FLACON.....	14		
<b>S</b>		PROTÈGE-FLACON.....	14		
SAIGNER, TROCART.....	46	PROTÈGE-FLACON.....	14		
SAND, ÉMASCULATEUR.....	41	PROTÈGE-FLACON.....	14		
SAUGE, FEUILLE.....	52	PROTÈGE-FLACON.....	14		
SCALPEL.....	61	PROTÈGE-FLACON.....	14		
SCALPEX, LAMES BISTOURI.....	61	PROTÈGE-FLACON.....	14		
SCHOUPPE, PAS D'ÂNE.....	50	PROTÈGE-FLACON.....	14		
SOIE-FILS.....	44	PROTÈGE-FLACON.....	14		
SCULPTEUR, CISEAUX.....	113	PROTÈGE-FLACON.....	14		
SÉCABLES, PLAQUES, OSTÉOSYNTHÈSE.....	83	PROTÈGE-FLACON.....	14		
SENSIGAN, GANTS D'EXPLORATION.....	100	PROTÈGE-FLACON.....	14		
SERINGUES 2 PIÈCES.....	15	PROTÈGE-FLACON.....	14		
SERINGUES 3 PIÈCES.....	15	PROTÈGE-FLACON.....	14		
SERINGUES, ADAPTATEURS.....	16	PROTÈGE-FLACON.....	14		
SERINGUES ALIMENTATION.....	35	PROTÈGE-FLACON.....	14		
SERINGUES AUTO-ALLU.....	15	PROTÈGE-FLACON.....	14		
SERINGUES AUTOMATIQUES.....	14-15	PROTÈGE-FLACON.....	14		
SERINGUES, BACS.....	17	PROTÈGE-FLACON.....	14		
SERINGUES, CURSEURS.....	9, 11	PROTÈGE-FLACON.....	14		
SERINGUES DROGUEUSES.....	34-35	PROTÈGE-FLACON.....	14		
SERINGUES, EMBASES.....	16	PROTÈGE-FLACON.....	14		
SERINGUES HYPODERMIQUES.....	8-15	PROTÈGE-FLACON.....	14		
SERINGUES, JOINTS.....	16	PROTÈGE-FLACON.....	14		
SERINGUES MANUELLES.....	11-12	PROTÈGE-FLACON.....	14		
SERINGUES PLEXIGLAS.....	8-10	PROTÈGE-FLACON.....	14		
SERINGUES RALLONGÉES.....	10, 11, 13	PROTÈGE-FLACON.....	14		
SERINGUES ROUX.....	13	PROTÈGE-FLACON.....	14		
SERINGUES SEMI-AUTOMATIQUES.....	13	PROTÈGE-FLACON.....	14		
SERINGUES U.U.....	15	PROTÈGE-FLACON.....	14		
SERPENTINES, AIGUILLES SUTURES.....	58	PROTÈGE-FLACON.....	14		
SH PLUS, GEL À ÉCORNER.....	44	PROTÈGE-FLACON.....	14		
SILIGLISS, HUILE SILICONE, JOINTS.....	17	PROTÈGE-FLACON.....	14		
SOIE, SUTURE.....	57	PROTÈGE-FLACON.....	14		
SOINS ALLAITEMENT.....	43	PROTÈGE-FLACON.....	14		
SOINS DES PIEDS.....	53	PROTÈGE-FLACON.....	14		
SONDES.....	29-30	PROTÈGE-FLACON.....	14		
SONDES ALIMENTATION.....	35	PROTÈGE-FLACON.....	14		
SONDES CHAT TOM CAT.....	29	PROTÈGE-FLACON.....	14		

Code	N° de page	Code	N° de page	Code	N° de page	Code	N° de page	Code	N° de page
100002	8	100534	10	105080	14	107805	13	147034	18
100003	8	100840	84	105082	14	107810	13	147037	18
100004	8	102020	11	105085	14	109243	16	147040	18
100006	8	102021	11	105087	14	109247	16	147043	18
100007	8	102022	11	106002	17	109253	16	147046	18
100008	8	102023	11	106005	23	109254	16, 37	147048	18
100010	8	102024	11	106007	17	109256	16, 37	147049	18
100012	8	102030	11	106008	16, 17	109257	16	147052	18
100014	8	102031	11	106010	17	109258	16	147053	18
100016	8	102032	11	106012	17	109260	16	147055	18
100018	8	102033	11	106021	17	109262	16, 37	147058	18
100020	8	102034	11	106023	17	109264	16, 37	147061	18
100022	8	102210	11	106024	17	109265	16, 37	147064	18
100024	8	102211	11	106025	17	109266	16, 37	147067	18
100026	8	102212	11	106028	17	109267	16	147070	18
100028	8	102213	11	106030	16	109268	16	147073	18
100032	8	102214	11	106032	16	109269	16, 37	147076	18
100034	8	102220	11	106033	16	109270	16, 37	147078	18
100036	8	102221	11	106034	16	109300	16, 17	147080	18
100038	8	102222	11	106040	22	109302	16	147082	18
100040	8	102223	11	106041	22	109304	16	147085	18
100042	8	102224	11	106046	16	109306	16	147086	35
100044	8	102600	11	106048	16, 17	109308	16	147090	22
100046	8	102602	11	106050	16	109310	16	147193	19
100048	8	102603	11	106051	16	109312	16	147194	19
100050	8	102605	11	106080	14	109314	16	147195	19
100410	10	103002	12	106200	108	109332	28	147196	19
100412	10	103003	12	106202	108	129265	40	147197	19
100414	10	103004	12	106400	72	140481	28	147198	19
100416	10	103005	12	107030	35	140482	16	147200	19
100418	10	103006	12	107031	35	140483	28	147201	19
100430	9	103010	12	107102	15	140500	28	147202	19
100432	9	103011	12	107103	15	140501	28	147203	19
100434	9	103012	12	107104	15	140502	28	147204	19
100436	9	103013	12	107105	15	140512	27	147205	19
100437	9	103014	12	107109	15	140513	27	147206	19
100438	9	103504	12	107110	15	140514	27	147209	19
100446	9	103505	12	107111	15	140515	27	147210	19
100448	9	103506	12	107112	15	140519	27	147213	19
100449	9	104000	12	107113	15	140520	28	147215	19
100450	9	104002	12	107114	15	140521	28	147216	19
100451	9	104003	12	107115	15	140522	28	147218	19
100453	9	104004	12	107120	15	140524	28	147219	19
100455	9	104005	12	107218	13	140533	28	147221	19
100457	9	104800	12	107270	13	140535	28	147222	19
100465	9	104801	12	107301	17	140536	28	147224	19
100466	9	104802	12	107302	17	147003	18	147227	19
100467	9	104804	12	107303	17	147010	18	147230	19
100468	9	104850	8	107509	35	147011	18	147233	19
100469	9	105000	14	107510	35	147013	18	147236	19
100470	10	105002	14	107511	35	147015	18	147237	19
100472	10	105010	14	107580	15	147016	18	147238	19
100474	10	105012	14	107581	15	147019	18	147240	19
100530	10	105020	14	107582	15	147022	18	147241	19
100531	10	105022	14	107583	15	147025	18	147242	19
100532	10	105025	14	107584	15	147028	18	147243	19
100533	10	105027	14	107800	13	147031	18	147244	19

Code	N° de page	Code	N° de page	Code	N° de page	Code	N° de page	Code	N° de page
147245	19	147440	18	147922	19	148734	19	157696	58
147248	19	147442	18	147923	19	148736	19	157698	58
147251	19	147443	18	147924	19	148738	19	157700	58
147257	19	147445	18	147926	19	157100	25	157701	58
147259	19	147446	18	147931	19	157102	25	157702	58
147262	19	147448	18	147933	19	157104	25	157703	58
147263	19	147451	18	147934	19	157106	25	157704	58
147264	19	147454	18	147936	19	157108	25	157708	58
147265	19	147456	18	147941	19	157110	25	157710	58
147268	20	147458	18	147942	19	157160	25	157711	58
147275	20	147460	18	147943	19	157162	25	157712	58
147276	20	147470	18	147944	19	157164	25	157713	58
147277	20	147472	18	147945	19	157166	25	157720	58
147278	20	147473	18	147946	19	157168	25	157721	58
147280	20	147476	18	147951	19	157172	25	157722	58
147282	20	147485	20	147953	19	157190	24	157723	58
147283	20	147530	22	147954	19	157192	24	157724	58
147284	20	147650	58	147955	19	157194	24	157725	58
147286	20	147655	58	147956	19	157196	24	157726	58
147290	20	147660	58	147960	19	157198	24	157727	58
147298	20	147665	58	147963	19	157200	24	157728	58
147358	20	147670	58	147964	19	157202	24	157740	58
147360	20	147685	58	147966	19	157204	24	157741	58
147361	20	147690	58	147971	19	157208	24	157742	58
147362	20	147691	58	147972	19	157209	24	157743	58
147363	20	147692	58	147974	19	157210	24	157744	58
147364	20	147694	20	147975	19	157212	24	157745	58
147365	20	147696	20	147976	19	157214	24	157746	58
147366	20	147698	20	148014	19	157216	24	157760	58
147367	20	147700	20	148218	21	157268	24	157761	58
147368	20	147702	20	148220	21	157270	24	180002	34
147369	20	147704	20	148285	21	157271	24	180004	34
147371	20	147706	20	148287	21	157272	24	180018	34
147372	20	147708	20	148290	21	157273	24	180020	34
147373	20	147710	20	148292	21	157274	24	180022	34
147374	20	147712	20	148295	21	157280	25	180026	34
147376	20	147714	20	148300	21	157282	25	180028	34
147392	20	147717	20	148303	21	157284	25	180030	34
147399	18	147719	20	148305	21	157300	26	180032	34
147400	18	147720	20	148308	21	157302	26	180049	34
147403	18	147721	20	148310	21	157319	26	180050	34
147404	18	147722	20	148312	21	157320	26	180052	34
147406	18	147723	20	148314	21	157330	26	180055	34
147409	18	147724	20	148500	23	157350	25	180056	34
147411	18	147725	20	148502	23	157351	25	180057	34
147412	18	147726	20	148700	19	157352	25	180058	34
147418	18	147728	20	148702	19	157365	25	180059	34
147421	18	147729	20	148704	19	157372	25	180060	32
147423	18	147730	20	148708	19	157392	26	180065	32
147424	18	147891	19	148716	19	157395	27	180070	32
147430	18	147910	19	148718	19	157397	27	180072	32
147433	18	147911	19	148720	19	157404	26	180075	32
147435	18	147913	19	148724	19	157405	26	180078	32
147436	18	147914	19	148726	19	157406	26	180079	32
147437	18	147917	19	148728	19	157407	26	180080	33
147438	18	147920	19	148730	19	157520	24	180085	33
147439	18	147921	19	148732	19	157590	42	180087	33

Code	N° de page	Code	N° de page	Code	N° de page	Code	N° de page	Code	N° de page
180090	33	187199	112	220020	52	220476	46	222020	47
180095	33	187200	112	220022	52	220500	42	223000	45
180100	33	187202	112	220024	52	220600	46	223001	45
180110	33	187204	112	220026	52	220602	46	223002	45
180115	33	187206	112	220028	52	220800	60	223004	45
180117	33	187208	112	220030	52	220805	60	223005	45
180141	36	187210	112	220032	52	220807	60	223007	45
180300	32	187216	112	220050	52	220810	60	223008	45
180302	32	187218	112	220052	52	220840	44	223010	45
180305	32	188000	112	220054	52	220850	60	223011	45
180306	32	188037	112	220100	51	220852	60	223012	45
180308	32	188150	112	220102	51	220890	60	223013	45
180310	32	188152	112	220107	51	220892	60	223100	44
180314	33	188154	112	220108	51	220894	60	227005	47
180320	33	188156	112	220110	51	220900	73	227010	47
180324	33	188158	112	220112	51	220902	40	227013	47
180326	33	188160	112	220120	51	220904	73	227014	47
180330	34	189500	37	220122	51	220905	73	227015	47
180336	34	189501	37	220134	51	220906	73	227016	47
186010	36	189502	37	220136	51	220908	73	227020	47
186012	36	189503	37	220140	51	220909	73	227021	98
186014	36	189505	37	220142	51	220920	40	227022	98
186016	36	189506	37	220148	51	221000	38	227023	43
186017	36	189508	37	220149	51	221002	38	227024	43
186018	36	189509	37	220150	52	221003	38	227028	38
186020	36	189511	37	220156	51	221350	96	227029	38
186022	36	189512	37	220158	51	221351	96	227030	38
186024	36	189513	37	220162	52	221352	96	227032	50
186028	36	189514	37	220164	52	221353	96	227033	50
186030	36	189624	36	220166	52	221354	96	227037	42
186032	36	189625	8,12,36	220168	52	221355	96	227038	42
186038	36	189645	36	220199	53	221356	96	227039	39
186044	33, 36	189646	36	220200	53	221357	96	227040	39
186046	36	189647	36	220202	53	221400	96	227041	39
186048	36	189676	36	220213	53	221401	96	227042	39
186050	36	190000	32	220214	53	221410	96	227043	39
186052	36	190002	32	220215	53	221412	96	227050	51
186054	36	190004	32	220220	53	221500	73	227051	51
186056	36	190006	32	220226	53	221600	38	227052	42
186060	37	190008	32	220291	46	221601	38	227061	43
186062	37	190010	32	220300	46	221602	38	227066	43
186064	37	190012	32	220305	46	221610	38	227071	43
186066	37	215000	49	220310	46	221611	38	227076	61
186998	28, 37	215010	49	220315	46	221612	38	227077	61
187000	28, 37	215020	49	220330	46	221640	38	227081	45
187003	37	215030	49	220335	46	221642	38	227082	45
187006	37	215040	49	220340	46	221644	38	227086	95
187007	37	215060	49	220400	46, 59	221700	38	227087	61
187009	37	215070	49	220405	46	221701	38	227100	53
187010	37	215080	49	220410	46	221702	38	227102	53
187011	37	215090	49	220415	46	221710	38	227103	53
187030	22	215100	49	220450	46	221711	38	227104	53
187032	12, 16	220002	52	220455	46	221712	38	227108	73
187040	36	220004	52	220460	46	222000	47	227110	73
187042	36	220006	52	220470	46	222002	47	227111	73
187044	36	220008	52	220472	46	222004	47	227222	53
187046	36	220010	52	220474	46	222006	47	227250	86

Code	N° de page	Code	N° de page	Code	N° de page	Code	N° de page	Code	N° de page
227252	86	227972	45, 95	261006	84	263716	80	265748	81
227254	86	257810	48	261010	84	263718	80	265750	81
227256	86	260002	79	261012	84	263720	80	265752	81
227258	86	260003	79	261017	84	263722	80	265754	81
227280	86	260004	79	261020	84	263724	80	265756	81
227282	86	260005	79	261021	84	263726	80	265758	81
227284	86	260006	79	263500	80	263728	80	265760	81
227286	86	260007	79	263501	80	263730	80	265762	81
227300	45	260008	79	263502	80	263732	80	265764	81
227302	45	260009	79	263504	80	263734	80	265766	81
227304	45	260010	79	263506	80	263738	80	266002	82
227340	39	260011	79	263508	80	263742	80	266004	82
227342	39	260012	79	263510	80	263748	80	266006	82
227412	40	260013	79	263512	80	263754	80	266008	82
227414	40	260018	79	263514	80	263760	80	266010	82
227416	40	260019	79	263568	80	263766	80	266012	82
227480	40	260020	79	263570	80	265636	81	266014	82
227482	40	260022	79	263572	80	265638	81	266016	82
227484	40	260023	79	263574	80	265640	81	266018	82
227500	43	260024	79	263576	80	265642	81	266020	82
227510	40	260026	79	263578	80	265644	81	266022	82
227512	40	260027	79	263580	80	265646	81	266024	82
227514	40	260028	79	263582	80	265648	81	266026	82
227520	40	260030	79	263584	80	265650	81	266028	82
227522	40	260032	79	263586	80	265652	81	266030	82
227524	40	260034	79	263588	80	265654	81	266032	82
227628	40	260046	79	263590	80	265656	81	266034	82
227630	40	260047	79	263592	80	265658	81	266036	82
227632	40	260048	79	263594	80	265660	81	266038	82
227634	40	260049	79	263600	80	265662	81	266040	82
227636	40	260160	79	263636	80	265664	81	266042	82
227638	40	260162	79	263638	80	265666	81	266044	82
227640	40	260164	79	263640	80	265668	81	266046	82
227641	40	260166	79	263642	80	265670	81	266048	82
227642	40	260168	79	263644	80	265672	81	266050	82
227660	101	260170	79	263646	80	265674	81	266052	82
227662	101	260188	79	263648	80	265706	81	266054	82
227664	101	260190	79	263650	80	265708	81	266056	82
227666	101	260200	84	263652	80	265710	81	266058	82
227680	101	260201	84	263654	80	265712	81	266060	82
227682	101	260202	84	263656	80	265714	81	266062	82
227684	101	260203	84	263658	80	265716	81	266064	82
227800	46	260204	84	263660	80	265718	81	266066	82
227812	48	260205	84	263662	80	265720	81	266068	82
227815	48	260206	84	263664	80	265722	81	266070	82
227817	48	260207	84	263666	80	265724	81	266072	82
227820	48	260208	84	263668	80	265726	81	266074	82
227840	44	260209	84	263670	80	265728	81	266076	82
227842	44	260406	85	263672	80	265730	81	266102	83
227844	44	260408	85	263674	80	265732	81	266104	83
227846	54	260410	85	263676	80	265734	81	266106	83
227847	54	260412	85	263678	80	265736	81	266108	83
227900	60	260413	85	263706	80	265738	81	266150	83
227901	60	260414	85	263708	80	265740	81	266152	83
227902	60	260415	85	263710	80	265742	81	266154	83
227903	60	261002	84	263712	80	265744	81	266156	83
227970	95	261004	84	263714	80	265746	81	266158	83



Code	N° de page	Code	N° de page	Code	N° de page	Code	N° de page	Code	N° de page
266160	83	307077	94	307324	29	307880	103	317136	35
266170	83	307078	94	307326	29	307882	103	317154	104
266172	83	307080	94	307328	29	307884	103	317162	104
277600	40	307082	94	307330	29	307886	103	317200	72
277602	40	307083	94	307350	72	307890	103	317205	72
277604	40	307085	94	307352	72	307892	103	317210	108
277606	40	307087	94	307354	72	307893	103	317230	108
277608	40	307088	94	307356	72	307900	50	317232	108
300015	30	307102	29	307358	72	307901	50	317234	108
306000	88	307104	29	307400	72	307902	50	317236	109
306002	88	307110	29	307401	72	307903	50	317240	109
306004	88	307112	29	307410	72	307904	50	317242	109
306006	88	307120	29	307610	100	307905	50	317247	108
306008	88	307122	29	307611	100	307907	50	317248	108
306010	88	307124	29	307612	100	307908	50	317250	108
306012	88	307126	29	307613	100	307920	66	317256	109
306016	88	307130	30	307620	101	307922	67	317260	108
306100	88	307132	30	307623	101	307941	61	317262	108
306102	88	307133	30	307627	100	307943	61	317400	106
306104	88	307134	30	307640	103	307944	61	317402	106
306106	88	307135	35	307650	100	307945	61	317404	106
306108	88	307136	35	307652	101	307946	61	317406	106
306110	88	307137	35	307656	103	307947	61	317408	107
306112	88	307138	35	307658	103	307948	61	317410	107
306116	88	307139	35	307660	103	307949	61	317412	106
306117	89	307140	29	307700	102	307950	61	317414	107
306200	88	307142	29	307702	102	307951	61	317420	107
306202	88	307150	29	307704	102	307952	61	317422	107
306204	88	307152	29	307706	102	307953	61	317440	107
306206	88	307154	29	307708	102	307955	61	317442	107
306208	88	307156	29	307760	102	307956	61	327000	93
306210	88	307200	90	307761	102	307958	72	327002	93
306212	88	307201	90	307762	102	307959	72	327006	93
306216	88	307202	90	307763	102	307963	61	327008	93
306300	88	307203	90	307769	102	307965	61	327014	92
306302	88	307206	90	307770	102	307970	61	327016	92
306304	88	307207	90	307771	102	307975	72	327020	92
306306	88	307208	90	307772	102	307976	72	327022	92
306308	88	307209	90	307787	97	307978	41	327030	92
306310	88	307212	90	307788	97	307980	72	327032	92
306312	88	307213	90	307789	97	307983	41	327040	93
306316	88	307214	90	307790	97	307984	43	327042	93
306700	98	307215	90	307791	97	307985	61	327050	104
306702	98	307216	90	307792	97	307986	41	327052	104
306704	98	307220	90	307793	97	307987	41	327054	104
306706	98	307222	90	307794	97	307988	41	327056	104
306708	98	307230	90	307795	97	307990	41	327200	104
307020	91	307232	90	307797	97	307994	41	327202	104
307022	91	307234	90	307798	97	307995	41	327204	104
307024	91	307250	90	307800	91	307996	41	340000	59
307026	91	307252	90	307801	91	307997	41	340007	59
307028	91	307254	90	307805	91	307999	41	340008	59
307030	91	307256	90	307806	91	308001	41	340010	59
307070	94	307270	90	307810	91	308002	41	340014	59
307072	94	307274	90	307811	91	317102	29	340015	59
307074	94	307320	29	307860	23	317104	29	340019	59
307076	94	307322	29	307865	23	317106	29	340020	84

Code	N° de page	Code	N° de page	Code	N° de page	Code	N° de page	Code	N° de page
340030	84	340891	56	600019	63	600457	63	601430	64
340480	57	340892	56	600020	63	600458	63	601431	64
340500	57	340893	56	600021	63	600459	63	601450	65
340502	57	340900	56	600023	63	600460	63	601456	64
340504	57	340901	56	600053	63	600461	63	601458	64
340506	57	340902	56	600054	63	600490	63	601470	67
340508	57	340904	56	600055	63	600491	63	601475	114
340510	57	340905	56	600056	63	600493	63	601476	114
340512	57	340906	56	600093	63	600494	63	601480	114
340514	57	340907	56	600099	63	600495	63	601485	67
340552	57	340908	56	600122	63	600502	63	601486	67
340554	57	340909	56	600123	63	600505	63	601490	67
340556	57	340910	56	600124	63	600506	63	601491	67
340558	57	340911	56	600128	63	600512	63	607000	69
340560	57	340912	56	600129	63	600513	63	607002	69
340562	57	340913	56	600130	63	600514	63	607003	69
340564	57	340914	56	600170	63	600515	63	607006	69
340566	57	340916	56	600202	63	600530	63	607008	69
340568	57	340918	56	600238	64	600741	63	607010	69
340570	57	340919	56	600249	64	600743	63	607012	69
340604	57	340920	56	600253	64	600777	66	607014	69
340606	57	340922	56	600270	64	600780	66	607016	69
340608	57	340990	56	600273	64	600810	65	607018	69
340610	57	340991	56	600274	64	600811	65	607020	69
340612	57	342000	56	600275	64	600812	65	607022	69
340652	57	342001	56	600278	64	600813	65	607024	69
340654	57	342002	56	600300	64	600826	65	607026	69
340656	57	342003	56	600301	64	600827	65	607028	69
340658	57	342004	56	600303	64	600828	65	607030	69
340660	57	342006	56	600318	64	600886	65	607032	71
340662	57	342008	56	600319	64	600887	65	630000	72
340664	57	342009	56	600321	64	600905	65	650001	70
340810	56	342010	56	600322	64	600910	65	650012	70
340811	56	342012	56	600340	64	600911	65	650031	70
340812	56	342014	56	600342	64	600922	65	650320	70
340813	56	342016	56	600343	64	600928	65	650322	70
340814	56	342018	56	600360	64	600929	65	650330	70
340815	56	342020	56	600370	64	601165	66	650335	70
340816	56	342022	56	600371	64	601170	66	650460	70
340817	56	342024	56	600372	64	601171	66	650495	70
340818	56	342026	56	600374	64	601238	66	650498	70
340820	56	342028	56	600375	64	601239	66	650580	70
340822	56	342030	56	600376	64	601255	65	650882	70
340824	56	342032	56	600377	64	601256	65	657000	71
340826	56	343016	56	600378	64	601257	65	657004	71
340827	56	343018	56	600379	64	601258	65	657006	71
340828	56	500094	113	600400	64	601259	65	657008	71
340829	56	500095	113	600401	64	601260	65	657012	71
340830	56	500097	113	600402	64	601313	66	657014	71
340831	56	500126	113	600403	64	601410	63	657016	71
340832	56	500165	113	600410	64	601412	63	657018	71
340834	56	500166	113	600411	64	601413	63	657020	71
340836	56	512520	67	600451	63	601414	63	657022	71
340838	56	599110	114	600452	63	601420	64	657024	71
340839	56	600014	63	600453	63	601422	64	657030	71
340840	56	600015	63	600454	63	601423	64	657032	71
340890	56	600017	63	600455	63	601424	64	657034	71

Code	N° de page	Code	N° de page	Code	N° de page	Code	N° de page	Code	N° de page	Code	N° de page
657036	71	26B1430	77	26E3520	79	26K2520	77	26M3530	77	33C2015	78
657040	42	26B1512	77	26E3525	79	26K2530	77	26M4020	77	33C2515	78
26A0812	77	26B1515	77	26E3530	79	26K3012	77	26M4025	77	33C3020	78
26A1010	77	26B1520	77	26E4020	79	26K3015	77	26M4030	77	33C3520	78
26A1012	77	26B1525	77	26E4025	79	26K3020	77	26M5025	77	33C4020	78
26A1015	77	26B1530	77	26E4030	79	26K3030	77	26M5030	77	33P1012	78
26A1020	77	26B1620	77	26E4525	79	26K3520	77	26M6025	77	33P1075	78
26A1030	77	26B1630	77	26E5030	79	26K3530	77	26M6030	77	33P1212	78
26A1210	77	26B1812	77	26F1020	79	26K4020	77	26T1012	79	33P1512	78
26A1212	77	26B1820	77	26F1220	79	26K4025	77	26T1020	79	33P1812	78
26A1215	77	26B1830	77	26F1420	79	26K4030	77	26T1520	79	33P2012	78
26A1220	77	26B2012	77	26F1520	79	26K5030	77	26T1525	79	33P2512	78
26A1230	77	26B2015	77	26F1620	79	26K6030	77	26T1530	79	33P3015	78
26A1415	77	26B2020	77	26F1820	79	26K8030	77	26T1630	79	33P3515	78
26A1420	77	26B2025	77	26F2020	79	26M0812	77	26T1820	79	33P4015	78
26A1425	77	26B2030	77	26F2520	79	26M0830	77	26T1830	79	500261/1	113
26A1430	77	26B2212	77	26F2525	79	26M1010	77	26T2020	79	500262/1	113
26A1512	77	26B2220	77	26F3025	79	26M1012	77	26T2025	79	500267/1	113
26A1515	77	26B2230	77	26F3525	79	26M1020	77	26T2030	79	500276/1	113
26A1520	77	26B2512	77	26F4025	79	26M1025	77	26T2230	79	500291/1	113
26A1530	77	26B2515	77	26F4030	79	26M1030	77	26T2520	79	500292/1	113
26A1812	77	26B2520	77	26F5030	79	26M1212	77	26T2525	79	500296/1	113
26A1815	77	26B2525	77	26G0815	77	26M1220	77	26T2530	79	500297/1	113
26A1820	77	26B2530	77	26G1015	77	26M1230	77	26T3020	79	500301/1	113
26A2010	77	26B3012	77	26G1215	77	26M1415	77	26T3025	79	500306/1	113
26A2012	77	26B3015	77	26G1515	77	26M1420	77	26T3030	79	500380/1	113
26A2015	77	26B3020	77	26G1815	77	26M1430	77	26T3520	79	500381/1	113
26A2020	77	26B3025	77	26G2015	77	26M1512	77	26T3525	79	500382/1	113
26A2030	77	26B3030	77	26K0812	77	26M1515	77	26T3530	79	500383/1	113
26A2512	77	26B3520	77	26K1010	77	26M1520	77	26T4020	79	505271/1	114
26A2515	77	26B3525	77	26K1012	77	26M1525	77	26T4025	79	505277/1	114
26A2520	77	26B3530	77	26K1015	77	26M1530	77	26T4030	79	505302/1	114
26A2530	77	26B4020	77	26K1020	77	26M1620	77	26T4525	79	505307/1	114
26A3012	77	26B4025	77	26K1030	77	26M1630	77	26T5030	79	657040	42
26A3015	77	26B4030	77	26K1210	77	26M1812	77	31C1012	78		
26A3020	77	26B5025	77	26K1212	77	26M1820	77	31C1212	78		
26A3030	77	26B5030	77	26K1215	77	26M1830	77	31C1512	78		
26A3520	77	26B6025	77	26K1220	77	26M2012	77	31C1815	78		
26A3530	77	26B6030	77	26K1230	77	26M2015	77	31C2015	78		
26A4020	77	26E1012	79	26K1415	77	26M2020	77	31C2515	78		
26A4025	77	26E1020	79	26K1420	77	26M2025	77	31C3020	78		
26A4030	77	26E1520	79	26K1425	77	26M2030	77	31C3520	78		
26A5030	77	26E1525	79	26K1430	77	26M2212	77	31C4020	78		
26A6030	77	26E1530	79	26K1512	77	26M2220	77	31P1012	78		
26A8030	77	26E1630	79	26K1515	77	26M2230	77	31P1075	78		
26B0812	77	26E1820	79	26K1520	77	26M2512	77	31P1212	78		
26B0830	77	26E1830	79	26K1530	77	26M2515	77	31P1512	78		
26B1010	77	26E2020	79	26K1812	77	26M2520	77	31P1812	78		
26B1012	77	26E2025	79	26K1815	77	26M2525	77	31P2012	78		
26B1020	77	26E2030	79	26K1820	77	26M2530	77	31P2512	78		
26B1025	77	26E2230	79	26K2010	77	26M3012	77	31P3015	78		
26B1030	77	26E2520	79	26K2012	77	26M3015	77	31P3515	78		
26B1212	77	26E2525	79	26K2015	77	26M3020	77	31P4015	78		
26B1220	77	26E2530	79	26K2020	77	26M3025	77	33C1012	78		
26B1230	77	26E3020	79	26K2030	77	26M3030	77	33C1212	78		
26B1415	77	26E3025	79	26K2512	77	26M3520	77	33C1512	78		
26B1420	77	26E3030	79	26K2515	77	26M3525	77	33C1815	78		

DESIGNATION	N° page	ALCYON	CENTRAVET	COVETO	HIPPOCAMPE	
PERFUVET-DUO - PERFUSEUR	27	8228085	PER429	810735	352041	
DIGIFLASH	45, 95	8215533	THE702	227972*	227972*	
CISX METZENBAUM CRB 14 CM	63	8019252	CIS739	637283	601413*	
CISX METZENBAUM CRB UPCUT 14 CM		8384520	CIS723	664138	600502*	
CISX METZENBAUM UPSTYLE CRB 18 CM		8019269	600494*	600494*	600494*	
CISX METZENBAUM UPCUT CRB 18 CM		8298200	CIS740	664142	600506*	
CISX METZENBAUM DRT 14 CM		8385867	CIS741	601410*	239008	
CISX METZENBAUM DRT 18 CM		8019246	601412*	601412*	601412*	
CISX MAYO STILLE BLOC CRB 15 CM	64	8019513	CIS727	637250	600375*	
CISX MAYO STILLE CRB BLOC 17 CM		8019536	600377*	637264	600377*	
CISX MAYO STILLE UPCUT CRB 17 CM		8188322	600411*	600411*	600411*	
CISX MAYO STILLE CRYOCOUCPE CRB 17 CM		8019447	601424*	667950	601424*	
CISX MAYO STILLE BLOC DRT 15 CM		8019559	600370*	637245	600370*	
CISX MAYO STILLE CRYOCOUCPE DRT 15 CM		8015380	601420*	601420*	601420*	
CISX MAYO STILLE UPCUT DRT 17 CM		8298217	600410*	667937	223390	
CISX MAYO STILLE CRYOCOUCPE DRT 17 CM		8019453	601422*	667945	601422*	
CISX MAYO CRANTES CRB 17 CM		64	8298128	CIS737	601458*	255817
CISX MAYO CRANTES DRT 17 CM			8020522	CIS738	601456*	223817
CISX STEVENS CRB 10 CM	65	8023414	CIS729	729880	600812*	
CISX STEVENS DRT 10 CM		8023420	CIS742	729799	600810*	
PORTE AIG. OLSEN HEGAR TUNG. 14 CM	69	8019973	POR708	637317	607028*	
PORTE AIG. OLSEN HEGAR TUNG. 18 CM		8019967	607030*	657326	607030*	
PORTE AIG. OLSEN HEGAR STD 14 CM		8019944	607024*	637302	607024*	
PORTE AIG. MATHIEU TUNG. 14 CM		8336780	607014*	657447	607014*	
PORTE AIG. MATHIEU TUNG. 17 CM		8353910	607016*	657455	607016*	
PORTE AIG. MATHIEU TUNG. 20 CM		8378985	607018*	607018*	607018*	
PORTE AIG. MATHIEU STD 14 CM		607008*	607008*	607008*	607008*	
PORTE AIG. MATHIEU STD 17 CM		607010*	607010*	607010*	607010*	
PORTE AIG. MATHIEU STD 20 CM		607012*	607012*	607012*	607012*	
PINCE DEBAKEY DRT MORS 1.5 15 CM		70	8020781	PIN721	635663	650580*
PINCE KELLY CRB SS GRIFFES 14 CM	71	8297927	657024*	657024*	249685	
PINCE KELLY DRT SS GRIFFES 14 CM		8189132	657022*	657022*	249716	
TRANSCOL. T. 7,5 - TURQUOISE	88	8333540	CAR444	634815	259641	
TRANSCOL. T. 10 - VIOLET		8333557	CAR445	634820	259614	
TRANSCOL. T. 12,5 - ORANGE		8333563	CAR446	634834	259637	
TRANSCOL. T. 15 - VERT		8333586	CAR447	634849	259643	
TRANSCOL. T. 20 - JAUNE		8333592	CAR448	634853	259650	
TRANSCOL. T. 25 - ROUGE		8333600	CAR449	634868	259672	
TRANSCOL. T. 30 - BLEU		8333617	CAR450	634872	259689	
KIT TRANSCOL 2 PCS DE 7 TAILLES		8333623	CAR451	634887	261730	
FUNCOL. T. 7,5 - TURQUOISE		8387895	CAR465	637017	300469	
FUNCOL. T. 10 - VIOLET		8387903	CAR466	637025	300584	
FUNCOL. T. 12,5 - ORANGE		8387926	CAR467	637030	300660	
FUNCOL. T. 15 - VERT		8387932	CAR468	637044	300765	
FUNCOL. T. 20 - JAUNE		8387949	CAR469	637059	300860	
FUNCOL. T. 25 - ROUGE		8387955	CAR470	637063	300966	
FUNCOL. T. 30 - BLEU		8387961	CAR471	637078	301061	
KIT FUNCOL 2 PCS DE 7 TAILLES		8387978	CAR472	637082	300995	
GREENCOL. T. 7,5		88	8231236	CAR474	827919	342189
GREENCOL. T. 10	8231213		CAR475	827923	342195	
GREENCOL. T. 12,5	8231207		CAR476	827938	342203	
GREENCOL. T. 15	8233577		CAR477	827942	342210	
GREENCOL. T. 20	8231791		CAR478	827957	342226	
GREENCOL. T. 25	8231414		CAR479	827961	342232	
GREENCOL. T. 30	8231408		CAR481	827976	342249	
KIT GREENCOL 2 PCS DE 7 TAILLES	8230320		CAR482	827987	306316*	
NECKY T. 7,5	8385436		306000*	306000*	306000*	
NECKY T. 10	8385442		306002*	306002*	277575	
NECKY T. 12,5	8385459	306004*	306004*	277670		
NECKY T. 15	8385465	306006*	306006*	277470		
NECKY T. 20	8385471	306008*	306008*	277078		
NECKY T. 25	8385488	306010*	306010*	306010*		
NECKY T. 30	8385494	306012*	306012*	277279		
KIT NECKY 2 PCS DE 7 TAILLES	8385502	306016*	306016*	306016*		
STRAP BAND ROUGE 5 CM X 4,5 M	90	8389664	BAN225	637666	307200*	
STRAP BAND VERT 5 CM X 4,5 M		8389670	BAN234	637677	307201*	
STRAP BAND BLEU 5 CM X 4,5 M		8389687	BAN224	637685	360454	
STRAP BAND JAUNE 5 CM X 4,5 M		8389693	BAN235	637690	307203*	

DESIGNATION	N° page	ALCYON	CENTRAVET	COVETO	HIPPOCAMPE
STRAP BAND ROUGE 7,5 CM X 4,5 M	90	8389701	BAN227	637704	307206*
STRAP BAND VERT 7,5 CM X 4,5 M		8389718	BAN236	637719	307207*
STRAP BAND BLEU 7,5 CM X 4,5 M		8389724	BAN226	637723	360550
STRAP BAND JAUNE 7,5 CM X 4,5 M		8389730	BAN237	637738	307209*
STRAP BAND ROUGE 10 CM X 4,5 M		8389747	BAN229	637742	348677
STRAP BAND VERT 10 CM X 4,5 M		8389753	BAN230	637757	307213*
STRAP BAND BLEU 10 CM X 4,5 M		8389776	BAN228	637761	360655
STRAP BAND JAUNE 10 CM X 4,5 M		8389782	BAN231	637776	307215*
STRAP BAND NOIR 10 CM X 4,5 M		8205552	BAN232	307216*	360750
STRAP BAND GOUT AMER 5 CM X 4,5 M		8233525	BAN238	831922	360951
STRAP BAND GOUT AMER 7,5 CM X 4,5 M		8233525	BAN239	831937	361057
KIT STRAP BAND X 32		8203056	BAN233	696439	360856
KIT STRAP BAND GOUT AMER X 16		8233778	KIT424	307222*	361152
ADERPLAST 3 CM X 2,5 M		8237138	BAN240	832254	356955
ADERPLAST 6 CM X 2,5 M		8237144	BAN241	832269	357179
ADERPLAST 8 CM X 2,5 M		8237150	BAN242	832273	357400
ADERPLAST 10 CM X 2,5 M		8237167	BAN243	832288	357624
ANIPLAST SURGI 10 X 10		8228990	PAN461	816384	327030*
ANIPLAST SURGI 10 X 20		8229009	PAN462	816399	327032*
ANIPLAST ALGI 10 X 10		8229015	PAN459	816385	357848
ANIPLAST ALGI 10 X 20	8229021	PAN460	816370	327022*	
ANIPLAST HYDRO 10 X 10	8229038	PAN457	816346	327014*	
ANIPLAST HYDRO 20 X 20	8229044	PAN458	816357	327016*	
ANIPLAST SPONGI 10 X 10	8229050	PAN453	816308	327000*	
ANIPLAST SPONGI 20 X 20	8229067	PAN454	816312	327002*	
ANIPLAST TULLO 10 X 10	8229073	PAN455	816327	327006*	
ANIPLAST TULLO 10 X 20	8229096	PAN456	816331	327008*	
ANIPLAST KIT PETITS FORMATS	8229104	KIT420	816403	356010	
ANIPLAST KIT GRANDS FORMATS	8229110	KIT421	816418	327042*	
VETRILE T. S - 6/7 GTS EXAMEN NITRILE	8227140	307769*	307769*	307769*	
VETRILE T. M - 7/8 GTS EXAMEN NITRILE	8263727	307770*	307770*	307770*	
VETRILE T. L - 8/9 GTS EXAMEN NITRILE	8264218	307771*	307771*	307771*	
VETRILE T. XL - 9/10 GTS EXAMEN NITRILE	8264224	307772*	307772*	307772*	
EXAMED T. S - 6/7 GTS EXAMEN LATEX	8389799	GAN203	813567	223705	
EXAMED T. M - 7/8 GTS EXAMEN LATEX	8389807	GAN204	813529	210559	
EXAMED T. L - 8/9 GTS EXAMEN LATEX	8389813	GAN205	813533	196010	
EXAMED T. XL - 9/10 GTS EXAMEN LATEX	8213072	GAN206	307763*	307763*	
SURGITEX T. 6,5 GTS CHIRURGIE	8290664	GAN464	636325	251021	
SURGITEX T. 7 GTS CHIRURGIE	8290658	GAN441	636330	246920	
SURGITEX T. 7,5 GTS CHIRURGIE	8078378	GAN442	636344	249656	
SURGITEX T. 8 GTS CHIRURGIE	8290641	GAN443	636359	249662	
SURGITEX T. 8,5 GTS CHIRURGIE	8290635	GAN444	307708*	247640	
DRYSOFT - ALESES - 40 X 60 - 36 G	104	8274524	ALE413	327050*	327050*
DRYSOFT - ALESES - 60 X 60 - 66 G		8274530	ALE414	327052*	327052*
DRYSOFT - ALESES - 60 X 90 - 105 G		8274547	ALE415	327054*	327054*
DRYSOFT - ALESES - 60 X 90 - 140 G		8274553	ALE416	327056*	327056*
LOTION LAVANTE DOUCE 1 L	8206988	LOT400		321810	
LOTION LAVANTE DOUCE 5 L	8240838	LOT402		317422*	
GEL MAIN GLYCERINE 500 ML	8383325	GEL422		309364	
POUDRE DETERGENTE 1 KG	8383259	DET408		294964	
DESINFECTANT CONCENTRE 250 ML	8383265	DES416		309565	
DESINFECTANT CONCENTRE 1 L	8383271	DES417		309460	
DESINFECTANT PRET A L'EMPLOI 5 L	8383288	DES418		309660	
SPRAY DETERGENT DESINFEC. 1 L	8383294	NET408		294042	
SPRAY DETERGENT DESINFEC. 5 L	8383302	NET409		309269	
SPRAY MOUSSANT DESINFEC. 750 ML	8232520	SPR405		317440*	
SPRAY MOUSSANT DESINFEC. 5 L	8233761	SPR406		317442*	
DETACHANT IODE 500 ML	8383319	DET409		301196	
ALKAZYME 5 KG	108-109			317252*	
ALKAZYME 2 KG				317250*	
ALKAZYME 1 KG				626791	
ALKAZYME - SACHET DOSE 12 X 20 G				620224	
ALKACIDE 5 L				634587	
ALKACIDE 1 L				628851	
ALKACIDE 250 ML				652233	
BETANETT 500 ML				626806	
ALKASPRAY 5 L			628877		
ALKASRAY 1 L			628806		

DESIGNATION	N° page	ALCYON	CENTRAVET	COVETO	HIPPOCAMPE	DESIGNATION	N° page	ALCYON	CENTRAVET	COVETO	HIPPOCAMPE
MÉTALPLEX - 5 ML SERING. BIBLOC	11	8003848	SER068	629642	159500	LACFIL EP8 50M	56	8209320	LAC419	698097	321247
MÉTALPLEX - 10 ML SERING. BIBLOC		8003854	SER030	703193	111509	GLYCOFIL EP5 5M		8186837	GLY423	699199	313578
MÉTALPLEX - 20 ML SERING. BIBLOC		8003860	SER031	703208	126824	GLYCOFIL EP5 15M		8180817	342010*	636435	278942
MÉTALPLEX - 30 ML SERING. BIBLOC		8003877	SER032	703212	113916	GLYCOFIL EP5 25M		8357902	GLY414	636440	279048
MÉTALPLEX - 50 ML SERING. BIBLOC		8003883	SER033	703227	115022	GLYCOFIL EP5 50M		8209975	GLY421	637097	279143
HYPOJET - 6 X 0,9 20G X 1/4"	20	8330607	147376*	147376*	147376*	GLYCOFIL EP6 5M	57	8186843	GLY424	699203	313673
HYPOJET - 16 X 1,1 19G X 5/8"		8061900	147371*	147371*	147371*	GLYCOFIL EP6 15M		8209981	GLY422	637101	279249
HYPOJET - 6 X 1,3 18G X 1/4"		8330613	147373*	147373*	147373*	GLYCOFIL EP6 25M		8357919	GLY415	636454	279344
HYPOJET - 13 X 1,3 18G X 1/2"		147374*	147374*	147374*	147374*	GLYCOFIL EP6 50M		8360040	GLY420	637116	279440
HYPOJET - 16 X 1,3 18G X 5/8"		8226519	147372*	147372*	147372*	GLYCOFIL EP7 5M		8186866	GLY425	699218	313779
HYPOJET - 50 X 1,3 18G X 2"		8003268	147366*	147366*	147366*	GLYCOFIL EP7 15M		8209998	342022*	342022*	279545
HYPOJET - 20 X 1,5 17G X 3/4"		8061892	147367*	147367*	147367*	GLYCOFIL EP7 25M		8357925	GLY416	636469	279640
HYPOJET - 30 X 1,5 17G X 1 1/4"		8061633	147368*	147368*	181154	GLYCOFIL EP7 50M		8360057	GLY417	636473	279746
HYPOJET - 50 X 1,5 17G X 2"		8053697	147365*	147365*	147365*	GLYCOFIL EP8 5M		8186872	GLY426	699222	313874
HYPOJET - 25 X 1,6 16G X 1"		8216188	AG430	147392*	320785	GLYCOFIL EP8 15M		8355814	342028*	699734	342028*
HYPOJET - 38 X 1,6 16G X 1 1/2"		8003280	AG283	600880	161967	GLYCOFIL EP8 25M		8357931	GLY418	636488	279841
HYPOJET - 38 X 1,8 15G X 1 1/2"		147358*	147358*	147358*	147358*	GLYCOFIL EP8 50M		8360063	GLY419	636492	279918
HYPOJET - 30 X 2,0 14G X 1 1/4"		8053711	AG403	168350	621269	FILSILK EP6 90M		8181001	340506*	340506*	280809
HYPOJET - 38 X 2,0 14G X 1 1/2"		8003305	AG252	162085	601594	FILSILK EP7 70M		8389569	340504*	340504*	280703
HYPOJET - 50 X 2,0 14G X 2"		8053705	AG282	165764	621273	FILSILK EP8 55M		8180349	FIL414	698140	281714
HYPOJET - 60 X 2,0 14G X 2 1/2"		8003340	AG253	11129	161921	FILSILK EP9 45M		8389575	340500*	698135	280608
HYPOJET - 80 X 2,0 14G X 3 1/4"		8003357	AG254	601609	162091	FILAMID EP6 70M		8180792	340558*	696837	281909
HYPOJET - 9 X 0,8 21G X 3/8"		147485*	147485*	147485*	147485*	FILAMID EP7 60M		8365847	340556*	698169	281803
GENALU - 16 x 1,3 18G x 5/8"		147694*	147694*	147694*	147694*	FILAMID EP8 50M		8382952	FIL409	698154	281708
GENALU - 25 x 1,3 18G x 1"		147696*	147696*	147696*	147696*	FILAMID EP9 40M		8180800	340552*	340552*	340552*
GENALU - 38 x 1,3 18G x 1 1/2"	147698*	147698*	147698*	147698*	FILESTER EP6 90M	8182319	340658*	340658*	280206		
GENALU - 20 x 1,6 16G x 3/4"	8230136	147704*	147704*	147704*	FILESTER EP7 65M	8180757	340656*	340656*	279924		
GENALU - 25 x 1,6 16G x 1"	8227654	147706*	147706*	147706*	FILESTER EP8 45M	8180763	340654*	340654*	280100		
GENALU - 38 x 1,6 16G x 1 1/2"	8227677	147708*	147708*	147708*	FILESTER EP9 40M	8210004	340652*	340652*	280005		
GENALU - 25 x 2,0 14G x 1"	147700*	147700*	147700*	147700*	PORTE-DEVIDOIRS	8186903	340480*	699256	340480*		
GENALU - 38 x 2,0 14G x 1 1/2"	8227683	147702*	147702*	147702*	AIG SERPENTINE 150 MM	8210010	147685*	601690	168538		
GENALU - 50 x 2,0 14G x 2"	8227708	147710*	147710*	147710*	AIG CADAVERIQUE 150 MM	8298068	147692*	634490	252196		
IMOPLAST - PERFUSEUR X 25	27	8223857	IMO004	645379	227206	AIG CADAVERIQUE 126 MM	8210027	147691*	147691*	159692	
SCIE-FILS - SUÉDOISE 27 BRINS	44	220840*	220840*	220840*	224277	AIG CADAVERIQUE 94 MM	8210033	147690*	147690*	141730	
SURGIFAR - DT. LAME CHIR. ÉTROITE	51	8231176	REN700	220140*	223674	AIG SUTUREC EXTRA FINE 90 MM	58	8363966	157761*	157761*	309536
SURGIFAR - GCH LAME CHIR. ÉTROITE		8231182	REN701	220142*	223680	AIG SUT TRIANG CHAS SIMP 130 MM		8198094	AGI701	157698*	180203
SURGIFAR - DROITIER GDE LAME STD		8341752	REN710	220148*	220148*	AIG SUT TRIANG CHAS SIMP 100 MM		8216685	157700*	157700*	195848
SURGIFAR - GAUCHER GDE LAME STD		8341769	REN711	220149*	220149*	AIG SUT TRIANG CHAS SIMP 90 MM		157703*	AGI145	157702*	195831
VETLAND - DROITIER LAME ÉTROITE	52	8027205	COU042	220002*	147105	AIG SUT RONDE CHAS SIMP 130 MM	103	8214870	AGI144	157708*	198686
VETLAND - DROITIER GRANDE LAME		8027240	COU043	726952	104455	AIG SUT RONDE CHAS SIMP 90 MM		8216679	AGI702	157710*	165735
VETLAND - GAUCHER LAME ÉTROITE		8027211	COU044	220006*	147097	AIG SUT TRIANG CHAS RES 100 MM		8205173	157720*	157720*	196954
VETLAND - GAUCHER GRANDE LAME		8027263	COU033	726967	197907	AIG SUT TRIANG CHAS RES 90 MM		157721*	157721*	157721*	187240
VETLAND - DROITIER GRANDE LAME		8027228	COU034	726971	121070	AIG SUT RONDE CHAS RES 90 MM		8194162	157740*	157740*	166255
VETLAND - DROITIER GRANDE LAME		220032*	REN702	220032*	197741	EPINGLE À BOUCLEMENT - PETITE		8293160	220890*	220890*	220890*
MONOFIL EP5 15M	56	8365830	MON460	636545	280413	EPINGLE À BOUCLEMENT - MOY.	60	8293154	220892*	220892*	220892*
MONOFIL EP5 25M		8357836	MON448	636550	280519	EPINGLE À BOUCLEMENT - GRANDE		8293148	220894*	220894*	293976
MONOFIL EP5 50M		8357842	MON449	636564	280614	UTEROTOME		8224928	307985*	716094	339193
MONOFIL EP6 15M		8361105	MON474	636579	280710	PROGAN - GTS D'EXPLO. 90 CM	100-101	8364492	GAN461	636856	294148
MONOFIL EP6 25M		8357859	MON450	636583	280815	SENSIGAN - GTS D'EXPLO. 95 CM		8038611	GAN035	620569	167496
MONOFIL EP6 50M		8360258	MON459	636598	280910	AISOGAN - GTS D'EXPLO. 124 CM		8038605	GAN085	624660	188601
MONOFIL EP5 5M		8186889	MON470	699237	311987	EXPLOGAN - GTS D'EXPLO. 95 CM		8431219	GAN036	643251	198083
MONOFIL EP6 5M		8186895	MON471	699241	312082	EXPLOGEL 500 ML	8210056	GEL406	698101	343154	
FASTFIL EP5 15M		343016*	343016*	343016*	343016*	EXPLOGEL 1 L	8210062	GEL407	698116	328634	
FASTFIL EP5 25M		343018*	343018*	343018*	343018*	EXPLOGEL 5L	8236937	GEL437	227664*	356139	
LACFIL EP5 25M	8209248	LAC409	342012*	327178	CASAQUE PROTECT 130 X 89 CM	8387642	CAS430	685511	304823		
LACFIL EP5 50M	8209283	LAC410	342014*	320940	CASAQUE PROTECT 140 X 89 CM	8039987	CAS055	618562	163908		
LACFIL EP6 25M	8209254	LAC412	342018*	320644	CASAQUE PROTECT 156 X 109 CM	8040105	CAS066	621876	180090		
LACFIL EP6 50M	8209308	LAC413	342020*	321046	CASAQUE PROTECT 165 X 109 CM	8387659	CAS431	685526	305024		
LACFIL EP7 25M	8209260	LAC415	698078	320740	BLOUSE VELVET 130 CM	8205569	CAS700	307890*	307890*		
LACFIL EP7 50M	8209314	LAC416	342026*	321141	BLOUSE VELVET 145 CM	8207410	CAS701	307892*	307892*		
LACFIL EP8 25M	8209277	LAC418	698082	320845	BLOUSE VELVET 150 CM	8214054	307893*	307893*	307893*		

\*Code Génia