

Exclusivité Canadienne



**GARANTIE 36 mois**

**Tondeuse Xplorer**

La tondeuse sans fil est réalisée avec une technologie la plus avancée de batterie Li-Ion. Cela ne permet pas seulement une tonte sans fil jusqu'à deux heures, non, elle exclut aussi le risque d'un effet mémoire. Aucune perte de puissance due au développement de l'entraînement du double pignon. L'affichage LED pratique sur le chargeur indique l'état de charge de la batterie. Livrée dans un coffret résistant et pratique, comprenant peignes, tournevis, huile, pinceau et mode d'emploi.

Spécifications:  
 Voltage: 10.8 Volt Lithium-Ion  
 Vitesse: 2450 dbs/min  
 Longueur: 310 mm  
 Poids: 990 g  
 Emission de bruit (LpAm): 65 dB(A)

100 290



**XPLORER**

**GARANTIE 36 mois**

**Tondeuse Xperience**

La nouvelle tondeuse de la maison Heiniger. Elle est la combinaison d'une tondeuse puissante et, toutefois, ergonomique et légère. Cette nouvelle tondeuse peut enthousiasmer l'homme et l'animal avec sa technique des plus modernes. La liaison stable et innovante entre la tête de coupe et le corps de ce produit est unique en son genre. Livrée dans un coffret résistant et pratique, comprenant peignes, tournevis, huile, pinceau et mode d'emploi.

Spécifications:  
 Puissance du moteur: 200 Watt \*  
 Vitesse : 2500 dbs/min  
 Longueur: 301 mm  
 Poids: 1,250 kg  
 Emission de bruit: (LpAm) 70 dB (A)

100 293

**XPERIENCE**

**\*Le moteur magnétique de 200 watts correspond à 350 watts en moteur traditionnel.**

**GARANTIE 36 mois**

**Tondeuse Xpert**

Maniable et légère, cette tondeuse unit la force et la technique au plus haut niveau. La liaison stable, innovante et unique en son genre, entre la tête de coupe et le corps renforcé de fibre de verre, garantit une tonte avec peu de vibrations. Cette tondeuse pour mouton étonne tout tondeur. Livrée dans un coffret résistant et pratique, comprenant peignes, tournevis, huile, pinceau et mode d'emploi.

Spécifications:  
 Puissance du moteur: 200 Watts\*  
 Vitesse: 2500 dbs/min  
 Longueur: 301 mm  
 Poids: 1,180 kg  
 Emission de bruit: (LpAm) 79 dB (A)

100 285



**XPERT**

**Nouvelle Génération - X-Series  
 Disponible bientôt**

## tondeuses électriques

pour bovin



## Exclusivité Canadienne

**GARANTIE 36 mois**

### Tondeuse électrique pour bovins, 180 W, DELTA 3

La construction traditionnelle comprenant les trois unités, tête de tonte, boîtier de transmission et boîtier du moteur, a été réduite à un seul et unique boîtier.

Résultat :

Un rendement poids / puissance jamais atteint auparavant !

L'intégration de la tête de tonte dans le boîtier empêche les poils de pénétrer dans la machine améliorant sensiblement l'entretien de la tondeuse. La réduction du bruit diminue considérablement le stress pour l'homme et l'animal, la tonte est plus agréable ! La tonte des parties plus sensibles, tête et pattes, se fait avec plus de sécurité.

Une inclinaison de 13° des peignes face à la machine permet une nouvelle position de tonte, moins fatigante pour le bras et la main.

La position de l'interrupteur à l'arrière de la vis de tension, et la réduction du diamètre de la poignée, 17,5 cm, permettent un maniement de la tondeuse d'une seule main, tout en améliorant la sécurité !

La nouvelle conception de la conduite d'air de refroidissement évacue l'air vers l'arrière et évite que les poils tourbillonnent ou soient soufflés vers le visage du tondeur.

Le filtre à air peut être enlevé sans outils, et nettoyé en toute simplicité et rapidité.

Technologie moteur, et électronique de pointe ! Innovante, légère, robuste et silencieuse.

Livrée en coffret contenant la tondeuse montée d'un jeu de peignes 21 et 23 dents, un tournevis, un pinceau et une burette d'huile.

**100 270**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Puissance              | 180 W                |
| Vitesse moteur         | 2100/2800/3200 t/min |
| Poids                  | 1320 g               |
| Émission de bruit      | 77 dB                |
| Tension d'alimentation | 110 V                |
| Inclinaison            | 13°                  |

**3 vitesses pour chaque utilisation. Technologie moteur, et électronique de pointe !**

**Innovante, légère, robuste et silencieuse.**



**Recharge d'huile spéciale DELTA, 500 ml**

**100 142 101**

La tondeuse est livrée en coffret comprenant la tondeuse, un jeu de peignes 21 et 23 dents, un tournevis, un pinceau et une burette d'huile.



3 vitesses de tonte pour une tonte adaptée.



Forme ergonomique.



Puissante, elle permet de tondre les endroits les plus difficiles.

## Exclusivité Canadienne

pour chevaux



**GARANTIE 36 mois**

### Tondeuse Progress

Avec sa poignée mince et son poids de moins d'un kilo, la tondeuse à chevaux et de finition pour bovins est extrêmement facile à manier. Son moteur puissant à aimant permanent est particulièrement adapté à la tonte des chevaux grâce à son fonctionnement très silencieux.

Cette tondeuse allie un design moderne et un grand confort d'utilisation. En effet, l'inclinaison de la tête de tonte de 13°, similaire à la tondeuse Heiniger Delta, réduit la fatigue lors de la tonte.

Bien qu'étant la plus petite des tondeuses Heiniger, vous pourrez y adapter les peignes et contre peignes des autres tondeuses de la gamme.

Livrée avec un jeu de peignes 21 / 23 dents.

**100 268**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Puissance              | 65 W       |
| Vitesse moteur         | 2200 t/min |
| Tension d'alimentation | 110 V      |
| Poids                  | 930 g      |



La tondeuse est livrée en coffret comprenant la tondeuse, un jeu de peignes 21 et 23 dents, un tournevis, un pinceau et une burette d'huile.

### aide au choix



**chevaux**



**bovins**



**bovins**



**bovins**



Progress tondeuse

Delta3 tondeuse

Sans fil tondeuse à batterie

Handy tondeuse

|   |                             |                             |                             |                             |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Vitesse(s)                                      | 1                           | 3                           | 1                           | 1                           |
| Inclinaison de coupe                            | 13°                         | 13°                         | 0°                          | 0°                          |
| Bruit LpA (EN50144-1 & EN3744)                  | <70 dB(A)                   | 1=72 / 2=75 / 3=78 dB(A)    | 72 dB (A)                   | 75 dB (A)                   |
| Aisance de service et réparation                | simple                      | très bon / très simple      | bon / simple                | bon / simple                |
| Entretien                                       | sans outils                 | sans outils                 | -                           | vis Philips                 |
| Outils et accessoires inclus                    | tournevis / pinceau / huile | tournevis / pinceau / huile | tournevis / pinceau / huile | tournevis / pinceau / huile |
| Longueur du fil électrique                      | 5 m                         | 5 m                         | -                           | 5 m                         |
| Poids avec peignes                              | 930 g                       | 1320 g                      | 1200 g                      | 1250 g                      |
| Puissance nominale (P)                          | 65 W                        | 180 W                       | 35 W                        | 120 W                       |
| Cycles de va-et-vient/min en marche à vide (n2) | ~2200 / 1                   | ~3200 ~2800 ~2100 / 1       | 2000 / 1                    | 3200                        |
| Cycles de va-et-vient/min sous charge (n3)      | ~2100 / 1                   | ~3130 ~2720 ~2020 / 1       | 2000                        | n/d                         |
| Conforme aux normes CSA                         | oui / CSA                   | oui / CSA                   | oui / CSA                   | oui / CSARéférence          |
| Reference                                       | <b>100 268</b>              | <b>100 270</b>              | <b>100 265</b>              | <b>100 273</b>              |

pour bovin



### Tondeuse bovins sans fil avec (1) batterie

Très pratique, indépendante de toute prise électrique, elle permet une grande aisance de mouvement lors de la tonte. De plus, aucun énervement des animaux, dû au câble électrique, n'est possible. La tondeuse sans fil Heiniger développe une puissance électrique de 35 watts et d'environ 2000 cycles de va-et-vient par minute (7,2 V). Elle a une autonomie de 60 minutes.

**100 265**

|                |            |
|----------------|------------|
| Puissance      | 35 W       |
| Vitesse moteur | 2000 t/min |
| Autonomie      | 60 min     |
| Poids          | 1200 g     |

### Kit tondeuse complète avec (2) batteries

**100 267**

### Batterie pour tondeuse sans fil

7,2 V.

**100 266**



L'Accu 2.0 Ah NICO offre plus d'une heure d'utilisation. Le chargement s'effectue en moins d'une heure. Le disjoncteur protecteur de surcharge prolonge la vie de la batterie.

### accessoires



### Pâte à affûter

La pâte à affûter grain très fin n°1 convient pour la finition ou les têtes de coupes chien/lapin.

La pâte à affûter gros grain n°2 convient à tous types de peignes et de contre peignes des tondeuses électriques Heiniger ou autres. Poids 480 g.

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| grain fin n°1  | <b>100 121 001</b> |
| gros grain n°2 | <b>100 121 002</b> |



Très pratique, indépendante de toute prise électrique.

La tondeuse est livrée en coffret comprenant : le moteur, une batterie, la tête montée d'un jeu de peignes 21 et 23 dents et d'un chargeur de batterie.

**GARANTIE 36 mois**



**Numéro 1 en tonte animale**



pour bovin



Exclusivité Canadienne

**GARANTIE 36 mois**

**Tondeuse pour bétail  
HANDY 120 W**

Elle est dotée d'un système de coupe exclusif et breveté, pour un réglage d'une extrême simplicité de la bonne pression d'appui. Grâce aux mouvements équilibrés des peignes, les vibrations sont sensiblement réduites. Fonctionnement silencieux, la tondeuse pour bovins HEINIGER simplifie réellement le travail. 3200 cycles de va-et-vient par minute, 120 Watts.

**100 273**

|                |            |
|----------------|------------|
| Puissance      | 120 W      |
| Vitesse moteur | 3200 t/min |
| Poids          | 1250 g     |
| Tensions/Alim. | 110 V      |

**120 W**

Tête de tondeuse seule

**100 271**



Livrée dans un coffret résistant et pratique, comprenant un jeu de peignes 21 et 23 dents, tournevis, huile, brosse et mode d'emploi.



**jeux de peignes, peignes et contre peignes bovins et chevaux**



|                 | bovins                           | bovins                | chevaux / bovins  | chevaux / bovins  |
|-----------------|----------------------------------|-----------------------|---|---|
|                 | <b>21 et 23 dents</b>            | <b>19 et 21 dents</b> | <b>31 et 15 dents</b>   | <b>31 et 23 dents</b>   |
|                 | Pour tonte classique tout bovin. | Spécial charolais.    | Permet des finition soignées. Idéal pour les concours et les présentations. | Permet des finition soignées. Idéal pour les concours et les présentations. |
| Jeux de peignes | <b>100 244 SET</b>               | <b>100 242 SET</b>    | <b>100 247 SET</b>  | <b>100 240 SET</b>  |
| Peignes seuls   | <b>100 246</b>                   | -                     | <b>100 247 031</b>  | <b>100 247 031</b>  |
| Contre peignes  | <b>100 245</b>                   | -                     | <b>100 247 015</b>  | <b>100 245</b>  |

Exclusivité Canadienne

pour bovin



**GARANTIE 36 mois**

**320 W**

**Tondeuse Bovin USV 320 W**

L'usure des lames est réduite grâce à un système de pression innovant qui évite la surtension due à la pression des lames. Grâce aux mouvements équilibrés des peignes, les vibrations sont sensiblement réduites. Livrée dans un coffret résistant et pratique, comprenant peignes, tournevis, huile, pinceau et mode d'emploi.

**100 272**

|                |            |
|----------------|------------|
| Puissance      | 320 W      |
| Vitesse moteur | 2400 c/min |
| poids          | 1530 g     |
| Tension/alim.  | 110 V      |



Livrée dans un coffret résistant et pratique, comprenant un jeu de peignes 21 et 23 dents, tournevis, huile, brosse et mode d'emploi.



**jeux de peignes, peignes et contre peignes bovins et chevaux**



|                 | bovins   | bovins                               | chevaux / bovins  | chevaux / bovins  |
|-----------------|--|--------------------------------------|---|---|
|                 | 21 et 23 dents<br>Pour tonte classique tout bovin. | 19 et 21 dents<br>Spécial charolais. | 31 et 15 dents<br>Permet des finition soignées. Idéal pour les concours et les présentations. | 31 et 23 dents<br>Permet des finition soignées. Idéal pour les concours et les présentations. |
| Jeux de peignes | <b>100 244 SET</b>                                 | <b>100 242 SET</b>                   | <b>100 247 SET</b>  | <b>100 240 SET</b>  |
| Peignes seuls   | <b>100 246</b>                                     | -                                    | <b>100 247 031</b>  | <b>100 247 031</b>  |
| Contre peignes  | <b>100 245</b>                                     | -                                    | <b>100 247 015</b>  | <b>100 245</b>  |

Exclusivité Canadienne

GARANTIE 36 mois

pour ovin



**Tondeuse électrique, tête large 320 W**

Tête large. Super puissante, très robuste. Pour une tonte sans problème. Elle est dotée d'un système de coupe breveté et exclusif.

Grâce aux mouvements équilibrés des peignes, les vibrations sont sensiblement réduites.

Moindre dépense d'énergie du moteur.

La tondeuse électrique tête large Heiniger développe une puissance de 320 watts et environ 2400 cycles de va-et-vient par minute. Elle est livrée en coffret. La tête de tonte large est montée d'un jeu de peignes 13 et 4 dents permettant une pénétration aisée de la toison.

100 280

|                |            |
|----------------|------------|
| Puissance      | 320 Watts  |
| Vitesse moteur | 2400 t/min |
| Poids          | 1530 g     |

**Moteur seul, tondeuse, 320 W**

Puissance : 320 W  
Cycles de va-et-vient/min : 2400  
Émission de bruit : 80 db

100 145

**Tête de tondeuse seule**

100 281

**Huile de lubrification 500 ml**

100 142 102

**Huile de lubrification 100 ml**

Pour tondeuses électriques et manuelles. Assure la lubrification des pièces mécaniques et des peignes.

100 141



Jeux de peignes  
Peignes seuls  
Contre peignes



320 W

Livrée en coffret complet.

pour ovins



ovin tête large

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Vitesse   | 1                           |
| Inclinaison de coupe                            | 0°                          |
| Bruit (EN50144-1 & EN3744)                      | 80                          |
| Entretien                                       | simple                      |
| Démontage du filtre à air                       | vis Phillips                |
| Accessoires inclus                              | tournevis / pinceau / huile |
| Longueur du fil électrique                      | 5 m                         |
| Poids avec peignes, mais sans câble             | 1530 g                      |
| Puissance nominale (P)                          | 320 W                       |
| Cycles de va-et-vient/min en marche à vide (n2) | ~2430 /1                    |
| Cycles de va-et-vient/min sous charge (n3)      | ~2500 /1                    |
| conforme aux normes EN                          | oui / CE                    |
| Référence                                       | 100 280                     |

jeux de peignes, peignes et contre peigne **Heiniger**



**13 et 4 dents**

Pour tondeuses moutons Heiniger, Tête large. Tonte classique.

100 252 SET  
100 254  
100 253



**13 et 4 dents**

Utilisé par les Tondeuses expérimentés. Pour laine fine et toison dense.

100 255 SET  
100 256  
100 253



**13 et 4 dents**

Utilisé par les tondeuses pour les conditions climatiques du Royaume Uni.

100 260 SET



pour bovins



**25 et 4 dents**

Pour la tonte des veaux de boucheries s'utilise sur la tondeuse mouton.

100 257 SET  
100 108 592  
100 253

tondeuses professionnelles

pour ovin



**GARANTIE 36 mois**

**Tondeuse professionnelle ONE 1 vitesse**

Idéal pour la tonte de troupeaux importants ! De plus grâce à sa nouvelle poignée ICON, la tondeuse ONE est très compacte et maniable. Son puissant moteur électrique vous permettra de tondre les moutons et les chèvres.

Livrée avec flexible de 200 cm, axe hélicoïdal (WORM-DRIVE) et poignée ICON.

Type WORM-DRIVE

**100 123 001**

|                |            |
|----------------|------------|
| Puissance      | 300 W      |
| Vitesse moteur | 2950 t/min |
| Courant        | 110 V      |

Avec poignée ICON + flexible



**Tondeuse professionnelle, 3 vitesses EVO avec flexible**

Cette tondeuse professionnelle HEINIGER est la seule au monde munie d'un dispositif électrique de sécurité, ayant un certificat d'homologation international. 3 vitesses: 2700t/min, 3200t/min, 3500t/min. La transmission se fait par courroie auto-ajustante. Le boîtier est très robuste, en matière synthétique renforcée aux fibres de verre.

La tondeuse professionnelle EVO 3 allie puissance de la motorisation, légèreté, et équilibre tout en étant très silencieuse. Elle est conçue pour vous faciliter son entretien.

type WORM - DRIVE **100 124 100**  
type PIN - DRIVE **100 124 200**

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Puissance      | 300 W                |
| Vitesse moteur | 2700/3200/3500 t/min |
| Poids          | 7,8 kg               |



**Poignée ICON, pour tondeuses professionnelles ONE et EVO 3**

Une qualité de tonte exceptionnelle pour tous les professionnels.

Nouvelle forme très ergonomique, permettant une meilleure tenue ou prise en main de la tête de tonte.

Livrée sans jeux de peignes.

type PIN-DRIVE **100 122 030**  
type WORM-DRIVE **100 122 031**

**Arbre flexible pour tondeuses EVO et ONE**

Longueur 200 cm.

type WORM-DRIVE **100 124 101**  
type PIN-DRIVE **100 124 201**





## tonte classique pour ovins

### peignes professionnels

#### Peigne QUASAR 4

95 mm. 4 mm biseau. Pour droitier. Unité.


**100 100 005**



#### Peigne CHARGER 3.5

93,5 mm. 3,5 mm. Recommandé pour les conditions climatiques du Royaume Uni et de la Nouvelle Zélande. Unité pour droitier

**100 100 016**



#### Peigne PRO AWESOME 7

92 mm. 7 mm. Pour droitier. Unité.

**100 100 010**



#### Peigne MOUSTACHE PRO LEGEND

92 mm. 5 mm. Le grand standard. Pour droitier. Unité.

**100 256**



#### Peigne PRO RAPIER 7

86 mm. 7 m biseau. Le préféré des éleveurs ! Pour droitier. Unité.

**100 100 021**



#### Peigne PRO OVINA

Le peigne multi-usage. Sa forme convexe assure une pénétration rapide et facile de la laine.

Pour droitier.

Boite de 5

Unité

**100 100 025**

**100 254**



### peignes professionnels

#### Peigne BLIZZARD

94,5 mm. Double biseau. Peigne universel pour l'hiver, pour toutes les races de moutons.

Pour droitier. Unité.

**100 100 018**



#### Peigne MOHAIR

90 mm large / rayon des pointes court. Conçu spécialement pour la tonte des chèvre Mohair.

Pour droitier. Unité.

**100 100 026**



## tonte rapide pour ovins

### peignes professionnels

#### Peigne WARRIOR 3,5 droitier

Le plus large de la gamme. 96 mm. 3,5 mm biseau. Pour droitier. Unité.

**100 100 001**



#### Peigne FREAK 6

94,5 mm. 6 mm biseau. Pour droitier. Unité.

**100 100 034**



#### Peigne X PRESS 6

93,5 mm. 6 mm biseau. Pour droitier. Unité.

**100 100 009**



#### Peigne PRO REBEL 7

92 mm. Pour droitier. Unité.

**100 100 032**



### contre peignes

#### Contre peigne PRO DIAMOND

Idéal pour les peignes épais ou toison. Unité.

**100 100 102**



#### Contre peigne XTREME

Hautes performances avec un minimum de risque. Unité.

**100 100 106**



#### Contre peigne EDGE

Unité.

**100 100 108**



#### Contre peigne PRO JET

Plus rapide sur les peignes minces.

Boite de 10

Unité

**100 100 100**

**100C 100100**




### peignes professionnels

#### Peigne CAMELID

Peigne spécial pour la tonte des lamas, alpagas, vigognes et chameaux.

Longueur du poil après la tonte 6-10 mm

**100C714025**



## tondeuses de finitions

bovins, chevaux,  
chiens/chats



### Tondeuse de finition professionnelle sans fil SAPHIR

Pour petits animaux et soins vétérinaires. Moteur silencieux et puissant de 35 W à aimants permanents.

Batterie à haut rendement avec nouvelle technologie de lithium-ionisé.

Batterie interchangeable pour une tonte en continue.

Station de recharge de qualité supérieure avec un dock supplémentaire pour une deuxième batterie, et avec indicateur de charge.

Têtes de coupes compatibles avec les tondeuses

MOSER / OSTER / ANDIS / WAHL

Large gamme de peignes.

**154 400**



Silencieuse et puissante.  
Permet une tonte en continue.  
Outil idéal pour les vétérinaires et les toiletteurs.

|                |            |
|----------------|------------|
| Autonomie      | 50-60 min  |
| Vitesse moteur | 2650 t/min |
| Poids          | 440 g      |

**GARANTIE 36 mois**

**2 batteries incluse pour la tonte en continue**  
offrant jusqu'à 55 minutes de tonte pour un temps de recharge de seulement 45 minutes



Coffret résistant comprenant : un jeu de peignes #10 - 1,5 mm, station de recharge, 2 batteries, huile, brosse et mode d'emploi.

Une batterie - offrant jusqu'à 55 minutes de tonte pour un temps de recharge de seulement 45 minutes



**GARANTIE 36 mois**

### Tondeuse de finition SAPHIR STYLE

Moteur 35 W, à aimants permanents, silencieux et puissant. Deux accumulateurs hautement performants avec la technologie la plus récente lithium ionisé pour une tonte en continue. Plus de 50 minutes de tonte pour moins de 45 minutes de chargement. Chargeur de très grande qualité avec un box de chargement supplémentaire pour deux accumulateurs et avec voyant de charge. Grande sélection de têtes de coupe interchangeables et compatible avec les tondeuses Andis, Moser, Oster et Wahl.

Livrée comprenant peignes #10, station de recharge, huile, pinceau et mode d'emploi.

**154 500**

3m de corde  
3200 dbs/min

**GARANTIE 36 mois**

### Tondeuse de finition SAPHIR CORDE

Moteur 35 W, à aimants permanents, silencieux et puissant. Chargeur de très grande qualité avec un box de chargement supplémentaire pour deux accumulateurs et avec voyant de charge. Grande sélection de têtes de coupe interchangeables et compatible avec les tondeuses Andis, Moser, Oster et Wahl.

**154 600**



## forces à tondre

Lame 16,5 cm



Lame 14,5 cm

### Forces à tondre double ressort

S'utilise pour les parties difficiles à atteindre.

34 cm - grand modèle

Lame de 16,5 cm

**100 339**

29 cm - petit modèle

Lame de 14,5 cm

**100 339 001**

lames 16,5 cm



### Ciseaux universels

Multi-coupe.

**114 025**



Lame 14,5 cm



Lame 14,5 cm

### Force à tondre lames courbes

Très belle finition en acier nickelé. La lame courbe permet un positionnement plus ergonomique du poignet pendant la tonte.

Lames courbes de 14,5 cm. 29 cm

**100 339 003**



Lame 14,5 cm

### Forces à tondre nickelées

Très belle finition en acier nickelé.

Lames droites. Idéal pour tondre les petits animaux, les parties difficiles à atteindre ou pour un simple dégrossissage avant la tonte électrique. Excellente qualité de coupe.

29 cm - grand modèle

Lames droites de 14,5 cm

**100 339 002**

Lame 16 cm



Lame 9 cm

### Force à tondre lames courbes

Poignée bleue. Lames et manche forgés d'une seule pièce.

Lames courbes de 9 cm. 24 cm

**100 339 005**

### Force à tondre Black Blue

Les forces à tondre "Black Blue" sont incontestablement les meilleures forces à tondre de notre gamme. Leurs lames bleu-tées ont subi un traitement de surface leur assurant longévité et dureté. La qualité de coupe des forces à tondre "Black Blue" vous surprendra !

Toutes les forces à tondre "Black Blue" sont équipées de poignée à double ressort, d'amortisseurs de choc caoutchouc pour un plus grand confort d'utilisation. Les manches sont recouverts d'une peinture époxy qui leur confère une excellente prise en main.

Les forces à tondre "Black Blue" existent en deux tailles pour droitier.

Lames droites de 16 mm

34 cm, droitier

**100 351**

Lames droites de 14,5 cm

29 cm, droitier

**100 350**

## têtes de coupe SAPHIR qualité suisse



0,4 mm VET chat, vache  
**154 050**



0,6 mm VET chat, vache  
**154 040**



0,8 mm VET chat, chien  
**154 030**



1,5 mm chat, vache  
**154 015**



1,8 mm chat, chien, vache  
**154 010**



2,0 mm chien, cheval, vache  
**154 009**



2,8 mm chien, cheval, vache  
**154 085**



3,2 mm chien, cheval, vache  
**154 007**



3,2 mm chien, cheval, vache  
**154 007F**



6,0 mm chien, cheval, vache  
**154 005**



6,0 mm chien, cheval, vache  
**154 005F**



9,5 mm chien, cheval, vache  
**154 004**



9,5 mm chien, cheval, vache  
**154 004F**



0,8 mm chat, chien  
**154 058**



2,3 mm cheval, vache  
**154 010W**